

C O M P O S I C I O N D E L A
F R A C C I O N L I G E R A

COMPOSICION DE LA FRACCION LIGERA
COMPRENDIDA ENTRE 0,25 mm. y 0,50 mm.
=====

HOJA 22-21
=====

	9011 =====	9014 =====	9016 =====	9018 =====	9019 =====	9023 =====
CUARZO MONOCRISTALINO						
Extinción recta (<5°)	56,3	55,0	58,6	13,4	40,1	39,6
" ondulante (>5°)	2,6	2,6	8,7	2,0	2,1	6,7
CUARZO POLICRISTALINO	4,6	2,6	2,2	2,0	1,6	4,8
FELDESPATO K	6,7	7,3	8,7	6,6	9,2	6,7
CHERT	-	0,6	0,5	-	-	-
F.R.SEDIMENTARIAS						
Carbonatos	25,5	31,5	20,6	36,9	44,3	40,0
Areniscas	3,8	-	-	38,9	2,1	1,9
Arcillas						
F.R.PLUTONICAS						
F.R.VOLCANICAS						
F.R.METAMORFICAS						
Pizarras						
Esquistos						
Metacuarcitas						
F.R.AUTOCTONAS						
Carbonatos						

Datos expresados en %

COMPOSICION DE LA FRACCION LIGERA
 COMPRENDIDA ENTRE 0,25 mm. y 0,50 mm.
 =====

HOJA 22-21
 =====

	9024 =====	9026 =====	9033 =====	0302 =====	0305 =====	0307 =====
CUARZO MONOCRISTALINO						
Extinción recta (<5°)	18,5	29,4	59,8	40,4	49,0	11,8
" ondulante (>5°)	1,1	2,8	6,7	1,7	3,6	0,9
CUARZO POLICRISTALINO	1,7	1,9	5,7	3,4	2,2	1,3
FELDESPATO K	2,3	10,1	9,6	5,6	10,4	3,1
CHERT						
F.R.SEDIMENTARIAS						
Carbonatos	76,0	53,6	17,4	47,8	33,6	81,8
Areniscas	-	1,9	0,4	0,8	0,9	-
Arcillas						
F.R.PLUTONICAS						
F.R.VOLCANICAS						
F.R.METAMORFICAS						
Pizarras						
Esquistos						
Metacuarcitas	-	-	-	-	-	0,9
F.R.AUTOCTONAS						
Carbonatos						

Datos expresados en %

COMPOSICION DE LA FRACCION LIGERA
COMPRENDIDA ENTRE 0,25 mm. y 0,50 mm.
=====

HOJA 22-21
=====

	0505 =====	0506 =====
CUARZO MONOCRISTALINO		
Extinción recta (<5°)	44,9	41,3
" ondulante (>5°)	3,9	4,1
CUARZO POLICRISTALINO	3,4	6,2
FELDESPATO K	9,5	5,0
CHERT	0,8	0,4
F.R.SEDIMENTARIAS		
Carbonatos	33,6	38,6
Areniscas	3,0	2,7
Arcillas		
F.R.PLUTONICAS		
F.R.VOLCANICAS		
F.R.METAMORFICAS		
Pizarras		
Esquistos		
Metacuarcitas	-	1,3
F.R.AUTOCTONAS		
Carbonatos		

Datos expresados en %

COMPOSICION DE LA FRACCION LIGERA
 COMPRENDIDA ENTRE 0,25 mm. y 0,50 mm.
 =====

HOJA 22-21
 =====

0602
 =====

CUARZO MONOCRISTALINO

Extinción recta (<5°) 31,0

" ondulante (>5°) 10,6

CUARZO POLICRISTALINO 2,6

FELDESPATO K 24,5

PLAGIOCLASA

CHERT 0,5

F.R.SEDIMENTARIAS

Carbonatos 28,3

Areniscas

Arcillas

F.R.PLUTONICAS

F.R.VOLCANICAS

F.R.METAMORFICAS

Pizarras

Esquistos

Metacuarcitas 2,1

F.R.AUTOCTONAS

Carbonatos

Datos expresados en %