



29-21-AD-PC-400.- Panorámica del anticlinal en "rodilla" del Mas de los Cuchillos, en la Ctra. de Cantavieja al Cuarto Pelado. En el núcleo, calizas del Kimmeridgiense-Portlandiense (Jc_{32-33}); encima margas, arcillas y calizas del Hauteriviense-Barremiense (C_{13-14}^m), a continuación calizas del Barremiense superior-Bedouliense (C_{14-15}^{0-1}), margas con Plicátulas (C_{153}^1) y calizas con Toucasia - (C_{15}^2) que coronan. Al fondo a la derecha Cretácico superior de la Muela Monchen.



29-21-AD-PC-401. - Vista del pliegue en "rodilla" del flanco E del anticlinal Cincorres-Bobalar. Carretera de Cincorres a Portell de Morella.



29-21-AD-PC-407. - Vista hacia la fuente del Mas de Dier. Los materiales rojizos corresponden a las capas rojas de Morella (C_{151}^1) y al Bedouliense (C_{14-15}^{0-1}).



29-21-AD-PC-408..- Detalle de la foto anterior. Se aprecian las
intercaladas en las capas rojas de Morella (C_{151}^1).



29-21-AD-PC-410. - Panorámica de la Muela Monchen desde el Cuarto Pelado. El cejo calizo debajo de los pinares son las calizas con Prealveolinas del Cenomaniense (C_{21}). Debajo el Albiense superior-Cenomaniense (C_{16-21}^{3-0}), donde destacan las barras calizas.

En primer término las calizas y margas gargasienses (C_{15}^2) del núcleo del anticlinal del Cuarto Pe-



29-21-AD-PC-402. - Detalle del pliegue anterior. Calizas del Portlandiense-Valanginiense (C_{13-14}).



29-21-AD-PC-403. - Vista de los materiales del Hauteriviense-Ba-
rremiense (C_{13-14}). Se destacan las areniscas.



29-21-AD-PC-404..- Panorámica del Valle del Río Cantavieja. En el fondo afloran las calizas del Portlandiense-Valanginiense -
(J₃₃-C₁₂).



29-21-AD-PC-405. - Calizas del Portlandiense-Valanginiense (J_{33} - C_{12})
en el fondo del Río Cantavieja. Encima el Hauteriviense-Barremien-
se (C_{13-14}).



29-21-AD-PC-406.- Vista de las areniscas, arenas y arcillas del Utrillas (C_{16}) en las proximidades de Tronchon.



29-21-AD-PC-407. - Vista hacia la fuente del Mas de Dier. Los materiales rojizos corresponden a las capas rojas de Morella (C_{151}^1). Encima las calizas del Bedouliense (C_{14-15}^{0-1}).



29-21-AD-PC-408.- Detalle de la foto anterior. Se aprecian las - areniscas intercaladas en las capas rojas de Morella (C_{151}^1).



29-21-AD-PC-409. - Panorámica en las cercanías del Mas del Roch. En primer término calizas del Bedouliense (C_{14-15}^{0-1}) a continuación margas con Plicátulas del Bedouliense superior (C_{153}^1). Coronan las calizas de Toucasias (C_{15}^2).



29-21-AD-PC-410..- Panorámica de la Muela Monchen desde el Cuarto Pelado. El cejo calizo debajo de los pinares son las calizas con Prealveolinas del Cenomaniense (C_{21}). Debajo el Albiense superior-Cenomaniense (C_{16-21}^{3-0}), donde destacan las barras calizas. En primer término las calizas y margas gargasienses (C_{15}^2) del núcleo del anticlinal del Cuarto Pelado.



29-21-AD-PC-411.- Panorámica desde las proximidades de Cantavieja hacia la Muela Monchen. En primer término Hauteriviense-Barremiense (C_{13-14}), Bedouliense y Gargasiense (C_{15}^2). Al fondo el Cretácico superior de la Muela Monchen.



29-21-AD-PC-412. - Vista panorámica en Todoilella. En primer término calizas del Bedouliense (C_{14-15}^{0-1}). Al fondo, detrás del castillo, margas con Plicátula (C_{153}^1) y encima el cejo de calizas de Touca - sias del Gargasiense (C_{15}^2).



29-21-AD-PC-413.- Panorámica en la zona de Olocan del Rey. De izquierda a derecha: calizas del Be-douliense (C_{14-15}^{0-1}), margas con Plicátula (C_{153}^1), calizas y margas del Gargasiense (C_{15}^2), facies - Utrillas (C_{16}) y Terciario (T_{c31-1}^{A-B}).



29-21-AD-PC-414. - Detalle de la charnela sinclinal en calizas del Cenomaniense (C_{21}). Los Estrechos, en la Ctra. de Cañada de Benatanduz al Puerto Pelado.



29-21-AD-PC-415. - Calizas y margas del Senoniense (C_{23-26}) en el Barranco de la Hoz, cerca de Fortanete.



29-21-AD-PC-416. - En el barranco de la Hoz otra vista de las calizas y margas senonienses (C_{23-26}).



29-21-AD-PC-417. - Calizas y conglomerados terciarios (Chatiense-Mio_ ceno - T^{A-B}_{c33-1}) discordantes sobre las calizas del Cretácico infe - rior. Foto tomada a 3 kms al W de Todoilella.