




NUMERO DE LA HOJA 558 CUADRANTE 18-22

1	2
3	4

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
18224					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Royas X	Espectro. infrarojo	C 14	Otros análisis
9001	1								
9002	1								
9003	1								
9004	1								
9005	1								
9006	1								
9007	1								
9008	1								
9009	1								
9010	1								
9011	1								
9012	1								
9013	1								
9021	1								
9022	1								
9023	1								
9025	1								
9026	1								
9027	1								


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Royas X	Espectro. infrarojo	C 14	Otros análisis
9059	1								
9061	1								
9062	1								
9063	1								
9064	1								
9065	1								

EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 31 Aprto 1984
El Consultor

Mania Aguilar



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1822	3		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. y M., Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico, Microsc.		Fotografía, Petro. y M., Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico, Microsc.

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
9008	1		
9009	1		
04 01T1	1		
04 01T2	1		
04 02T1	1		
04 02T2	1		
04 02X1	11		
05 01T1	1		
05 02T1	1		
9024	1		
F 92271			
92281			
92291			
92301			

EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO. PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el **20/10/82**
El Consultor

