

RESULTADOS
GRANULOMETRICOS
562 (22-22) SACEDÓN

MUESTRA: 22-22 -- 9002

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	-	-	-
4 mm - 2 mm.	-	-	-
2 mm - 1,5 mm.	-	-	-
1,5 mm - 1 mm.	-	-	-
1 mm - 0,75 mm.	3,40 %	3,40 %	3,80 %
0,75 mm - 0,50 mm.	10,91 %	14,31 %	16,01 %
0,50 mm - 0,37 mm.	18,02 %	32,33 %	36,18 %
0,37 mm - 0,25 mm.	26,90 %	59,23 %	66,29 %
0,25 mm - 0,17 mm.	16,63 %	75,86 %	84,90 %
0,17 mm - 0,125 mm.	4,75 %	80,61 %	90,21 %
0,125 mm - 0,088 mm.	5,34 %	85,95 %	96,19 %
0,088 mm - 0,060 mm.	3,39 %	89,34 %	100 %
< 0,060 mm.	10,66 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

MUESTRA: 22-22 -- 9007

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	-	-	-
4 mm - 2 mm.	-	-	-
2 mm - 1,5 mm.	-	-	-
1,5 mm - 1 mm.	-	-	-
1 mm - 0,75 mm.	0,32 %	0,32 %	0,40 %
0,75 mm - 0,50 mm.	0,56 %	0,88 %	1,09 %
0,50 mm - 0,37 mm.	1,54 %	2,42 %	3,01 %
0,37 mm - 0,25 mm.	7,93 %	10,35 %	12,92 %
0,25 mm - 0,17 mm.	21,14 %	31,49 %	39,33 %
0,17 mm - 0,125 mm.	15,80 %	47,28 %	59,06 %
0,125 mm - 0,088 mm.	20,17 %	67,45 %	84,25 %
0,088 mm - 0,060 mm.	12,61 %	80,06 %	100 %
< 0,060 mm.	19,93 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

MUESTRA: 22-22 -- 9008

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	-	-	-
4 mm - 2 mm.	-	-	-
2 mm - 1,5 mm.	-	-	-
1,5 mm - 1 mm.	-	-	-
1 mm - 0,75 mm.	0,73 %	0,73 %	0,85 %
0,75 mm - 0,50 mm.	1,17 %	1,90 %	2,21 %
0,50 mm - 0,37 mm.	1,73 %	3,63 %	4,23 %
0,37 mm - 0,25 mm.	13,36 %	17,00 %	19,82 %
0,25 mm - 0,17 mm.	32,54 %	49,54 %	57,78 %
0,17 mm - 0,125 mm.	17,85 %	67,39 %	78,60 %
0,125 mm - 0,088 mm.	13,95 %	81,34 %	94,88 %
0,088 mm - 0,060 mm.	4,38 %	85,72 %	100 %
< 0,060 mm.	14,28 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

MUESTRA: 22-22 -- 9011

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	-	-	-
4 mm - 2 mm.	-	-	-
2 mm - 1,5 mm.	-	-	-
1,5 mm - 1 mm.	-	-	-
1 mm - 0,75 mm.	0,42 %	0,42 %	0,57 %
0,75 mm - 0,50 mm.	1,44 %	1,86 %	2,52 %
0,50 mm - 0,37 mm.	0,75 %	2,61 %	3,54 %
0,37 mm - 0,25 mm.	5,48 %	8,09 %	10,98 %
0,25 mm - 0,17 mm.	13,24 %	21,33 %	28,95 %
0,17 mm - 0,125 mm.	19,28 %	40,61 %	55,12 %
0,125 mm - 0,088 mm.	23,20 %	63,81 %	86,61 %
0,088 mm - 0,060 mm.	9,87 %	73,68 %	100 %
< 0,060 mm.	26,32 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

MUESTRA: 22-22 -- 9013

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	-	-	-
4 mm - 2 mm.	-	-	-
2 mm - 1,5 mm.	-	-	-
1,5 mm - 1 mm.	0,29 %	0,29 %	0,36 %
1 mm - 0,75 mm.	1,67 %	1,96 %	2,39 %
0,75 mm - 0,50 mm.	4,93 %	6,89 %	8,37 %
0,50 mm - 0,37 mm.	12,91 %	19,80 %	24,06 %
0,37 mm - 0,25 mm.	24,98 %	44,78 %	54,40 %
0,25 mm - 0,17 mm.	17,31 %	62,09 %	75,43 %
0,17 mm - 0,125 mm.	6,57 %	68,66 %	83,41 %
0,125 mm - 0,088 mm.	7,72 %	76,38 %	92,79 %
0,088 mm - 0,060 mm.	5,94 %	82,32 %	100 %
< 0,060 mm.	17,68 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

MUESTRA: 22-22 -- 9020

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	-	-	-
4 mm - 2 mm.	-	-	-
2 mm - 1,5 mm.	-	-	-
1,5 mm - 1 mm.	0,64 %	0,64 %	0,81 %
1 mm - 0,75 mm.	2,48 %	3,12 %	3,93 %
0,75 mm - 0,50 mm.	3,97 %	7,09 %	8,93 %
0,50 mm - 0,37 mm.	4,82 %	11,91 %	14,99 %
0,37 mm - 0,25 mm.	14,74 %	26,65 %	33,54 %
0,25 mm - 0,17 mm.	23,05 %	49,70 %	62,54 %
0,17 mm - 0,125 mm.	12,87 %	62,57 %	78,74 %
0,125 mm - 0,088 mm.	11,04 %	73,61 %	92,63 %
0,088 mm - 0,060 mm.	5,87 %	79,48 %	100 %
< 0,060 mm.	20,53 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

MUESTRA: 22-22 -- 9023

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	-	-	-
4 mm - 2 mm.	-	-	-
2 mm - 1,5 mm.	-	-	-
1,5 mm - 1 mm.	1,92 %	1,92 %	2,04 %
1 mm - 0,75 mm.	6,46 %	8,38 %	8,89 %
0,75 mm - 0,50 mm.	19,99 %	28,37 %	30,07 %
0,50 mm - 0,37 mm.	28,78 %	57,15 %	60,57 %
0,37 mm - 0,25 mm.	27,97 %	85,12 %	90,21 %
0,25 mm - 0,17 mm.	6,43 %	91,55 %	97,03 %
0,17 mm - 0,125 mm.	1,21 %	92,76 %	98,31 %
0,125 mm - 0,088 mm.	1,05 %	93,81 %	99,42 %
0,088 mm - 0,060 mm.	0,55 %	94,36 %	100 %
< 0,060 mm.	5,64 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

MUESTRA: 22-22 -- 9027

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	-	-	-
4 mm - 2 mm.	-	-	-
2 mm - 1,5 mm.	-	-	-
1,5 mm - 1 mm.	-	-	-
1 mm - 0,75 mm.	-	-	-
0,75 mm - 0,50 mm.	7,67 %	7,67 %	8,15 %
0,50 mm - 0,37 mm.	8,97 %	16,64 %	17,68 %
0,37 mm - 0,25 mm.	25,01 %	41,65 %	44,24 %
0,25 mm - 0,17 mm.	38,76 %	80,41 %	85,39 %
0,17 mm - 0,125 mm.	7,89 %	88,30 %	93,76 %
0,125 mm - 0,088 mm.	4,11 %	92,41 %	98,12 %
0,088 mm - 0,060 mm.	1,77 %	94,18 %	100 %
< 0,060 mm.	5,82 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

MUESTRA: 22-22 -- 9029

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	-	-	-
4 mm - 2 mm.	-	-	-
2 mm - 1,5 mm.	-	-	-
1,5 mm - 1 mm.	-	-	-
1 mm - 0,75 mm.	3,87 %	3,87 %	4,94 %
0,75 mm - 0,50 mm.	5,15 %	9,02 %	11,51 %
0,50 mm - 0,37 mm.	15,47 %	24,49 %	31,24 %
0,37 mm - 0,25 mm.	32,95 %	57,44 %	73,26 %
0,25 mm - 0,17 mm.	11,17 %	68,61 %	87,51 %
0,17 mm - 0,125 mm.	3,86 %	72,47 %	92,43 %
0,125 mm - 0,088 mm.	3,76 %	76,23 %	97,23 %
0,088 mm - 0,060 mm.	2,17 %	78,40 %	100 %
< 0,060 mm.	21,60 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

MUESTRA: 22-22 -- 9030

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	0,29 %	0,29 %	0,30 %
4 mm - 2 mm.	0,37 %	0,66 %	0,70 %
2 mm - 1,5 mm.	0,40 %	1,06 %	1,12 %
1,5 mm - 1 mm.	0,66 %	1,72 %	1,80 %
1 mm - 0,75 mm.	1,77 %	3,49 %	3,61 %
0,75 mm - 0,50 mm.	6,24 %	9,73 %	10,00 %
0,50 mm - 0,37 mm.	23,41 %	33,14 %	33,99 %
0,37 mm - 0,25 mm.	44,38 %	77,52 %	79,47 %
0,25 mm - 0,17 mm.	15,26 %	92,78 %	95,10 %
0,17 mm - 0,125 mm.	2,81 %	95,59 %	97,98 %
0,125 mm - 0,088 mm.	1,44 %	97,03 %	99,46 %
0,088 mm - 0,060 mm.	0,54 %	97,57 %	100 %
< 0,060 mm.	2,43 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

MUESTRA: 22-22 -- 9031

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	-	-	-
4 mm - 2 mm.	-	-	-
2 mm - 1,5 mm.	-	-	-
1,5 mm - 1 mm.	0,16 %	0,16 %	0,16 %
1 mm - 0,75 mm.	2,53 %	2,69 %	2,76 %
0,75 mm - 0,50 mm.	4,15 %	6,84 %	7,05 %
0,50 mm - 0,37 mm.	7,30 %	14,14 %	14,58 %
0,37 mm - 0,25 mm.	41,20 %	55,34 %	57,08 %
0,25 mm - 0,17 mm.	34,01 %	89,35 %	92,16 %
0,17 mm - 0,125 mm.	3,85 %	93,20 %	96,13 %
0,125 mm - 0,088 mm.	2,63 %	95,83 %	98,84 %
0,088 mm - 0,060 mm.	1,13 %	96,96 %	100 %
< 0,060 mm.	3,04 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

MUESTRA: 22-22 -- 9032

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	-	-	-
4 mm - 2 mm.	-	-	-
2 mm - 1,5 mm.	-	-	-
1,5 mm - 1 mm.	6,23 %	6,23 %	7,41 %
1 mm - 0,75 mm.	9,44 %	15,67 %	18,65 %
0,75 mm - 0,50 mm.	12,40 %	28,07 %	33,41 %
0,50 mm - 0,37 mm.	13,63 %	41,70 %	49,64 %
0,37 mm - 0,25 mm.	14,95 %	56,65 %	67,45 %
0,25 mm - 0,17 mm.	15,89 %	72,54 %	86,37 %
0,17 mm - 0,125 mm.	7,01 %	79,55 %	94,72 %
0,125 mm - 0,088 mm.	3,33 %	82,88 %	98,68 %
0,088 mm - 0,060 mm.	1,11 %	83,99 %	100 %
< 0,060 mm.	16,01 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

MUESTRA: 22-22 -- 9035

	A =====	B =====	C =====
> 4 mm.	3,11 %	3,11 %	3,12 %
4 mm - 2 mm.	1,22 %	4,33 %	4,34 %
2 mm - 1,5 mm.	0,70 %	5,03 %	5,04 %
1,5 mm - 1 mm.	0,37 %	5,40 %	5,41 %
1 mm - 0,75 mm.	1,25 %	6,65 %	6,66 %
0,75 mm - 0,50 mm.	12,79 %	19,44 %	19,49 %
0,50 mm - 0,37 mm.	31,86 %	51,30 %	51,46 %
0,37 mm - 0,25 mm.	31,76 %	83,06 %	83,33 %
0,25 mm - 0,17 mm.	13,96 %	97,01 %	97,33 %
0,17 mm - 0,125 mm.	1,72 %	98,73 %	99,06 %
0,125 mm - 0,088 mm.	0,77 %	99,50 %	99,84 %
0,088 mm - 0,060 mm.	0,15 %	99,65 %	100 %
< 0,060 mm.	0,35 %	100 %	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.

HOJA: 22-22

=====

MUESTRA: 9040

=====

	A(%)	B(%)	C(%)
	=====	=====	=====
> 8 mm			
8 mm - 4 mm.	1,55	1,55	2,04
4 mm - 2 mm.	3,86	5,41	7,11
2 mm - 1,5 mm.	5,26	10,67	14,01
1,5 mm - 1 mm.	7,27	17,94	23,56
1 mm - 0,75 mm.	9,24	27,18	35,70
0,75 mm - 0,50 mm.	10,34	37,52	49,28
0,50 mm - 0,37 mm.	8,15	45,67	59,99
0,37 mm - 0,25 mm.	11,25	56,92	74,77
0,25 mm - 0,17 mm.	4,60	61,52	80,82
0,17 mm - 0,125 mm.	7,56	69,08	90,75
0,125 mm - 0,088 mm.	5,04	74,12	97,37
0,088 mm - 0,060 mm.	2,27	76,39	100
< 0,060 mm.	23,61	100	

A = Frecuencia relativa de la muestra total.

B = Frecuencia acumulada de la muestra total.

C = Frecuencia acumulada de la fracción
comprendida entre 4 mm y 0,060 mm.