

29-22-AD-RP-250.- Panorámica desde el Boy, hacia el Norte. Destacan los cejos del $^{2}$Cretácico superior. A la izquierda, cubierto de pinos, las calizas recifales del Gargasiense ($Cc_{15}$).

20569



29-22-AD-RP-246.- Rio de Monleón. Serie Cretácico superior, fallada paralelamente al rio.



29-22-AD-RP-247.- A la izquierda, serie Utrillas ($C_{16}$) erosionada y recubierta. A la derecha calizas del Aptiense ($C_{15}^{2}$), a la altura de Villafranca del Cid.



29-22-AD-RP-248.- Barranco de La Foz. Potente serie jurásica ($J_{33}$-$C_{12}$). Arriba el Hauteriviense-Barremiense ($C_{13-14}$).



29-22-AD-RP-249.- El Boy visto desde el Este. En la base el Cretácico inferior. Arriba los cejos del Cretácico superior.



29-22-AD-RP-251.- Areniscas del Utrillas ($C_{16}$).

29-22-AD-RP-252.- Vista hacia el Picayo. Al fondo del barranco la serie del Jurásico superior ($J_{22}$-$C_{12}$). Encima el Hauteriviense-Barremiense ($C_{13-14}$), y el Aptiense.
Al fondo, el Cretácico superior.





29-22-AD-RP-253.- Aspecto parcial de las arenas del Utrillas ($C_{16}$).



29-22-AD-RP-254.- Calizas con Toucasia del Gargasiense ($C^{2}_{15}$), cubiertas por las margas y calizas de la transición del Aptiense al Albiense ($C^{2-1}_{15-16}$).



29-22-AD-RP-255.- Panorámica del Polje de Vistabella, visto desde el sur.