




































|                                 |                     |                                        |              |                                 |                 |           |            |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| DATOS A RELLENAR<br>POR EL IGME |                     | DATOS A RELLENAR<br>POR EL CONSULTANTE |              | DATOS A RELLENAR<br>POR EL IGME |                 |           |            |
| Nº de la<br>hoja                | Nº del<br>documento | CONSULTANTE                            | ESPECIALISTA | Recibido                        | Ref.<br>Control | Perforado | Verificado |
| 1:50.000                        |                     | QUE REALIZA<br>LA ESTADÍSTICA          |              |                                 |                 |           |            |
| 1029                            |                     | ITLB                                   |              |                                 |                 |           |            |

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).  
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MESES TRES HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor

Enviado el Jun  
El Consultor














NUMERO DE LA HOJA 1023 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |            |  |  |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|--|--|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control | Perforado                    | Verificado |  |  |
| 1023                         |                  |                              |              |                              |            |  |  |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                                                                                                                                 | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS                                                                                                                        | NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS                                                                                                                        |
|                                   | Petro. l y m. Macrop. Micropol. Sedimen. Rayos X Espectro. masas C 14 Analisis quimico Termico diferen. Microsc. Otros analisis |                                   | Petro. l y m. Macrop. Micropol. Sedimen. Rayos X Espectro. masas C 14 Analisis quimico Termico diferen. Microsc. Otros analisis |
| 9267                              | 1                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                 |
| 9268                              | 1                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                 |
| 9269                              | 1                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                 |

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor

Enviado el  
El Consultor

Septiembre/85  
*[Signature]*






















NUMERO DE LA HOJA 1023 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control | Perforado                    | Verificado |
| 1:50.000                     |                  |                              |              |                              |            |
| 1023                         |                  |                              |              |                              |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                                                                                                                                             | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS                                                                                                                                    | NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS |
| 93301                             | Fotografía, Petro. l.y.m., Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro. masas, C 14, Analisis quimico, Termico, Microsc, Otros analisis |                                   |          |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                                                                                                                                             | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS                                                                                                                                    | NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS |
|                                   | Fotografía, Petro. l.y.m., Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro. masas, C 14, Analisis quimico, Termico, Microsc, Otros analisis |                                   |          |

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor


Enviado el  
El Consultor

*Disiembre 1957*  
*L. L.*









NUMERO DE LA HOJA 1023 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control | Perforado                    | Verificado |
| 1023                         |                  |                              |              |                              |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |          | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |          |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS | NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS |
| 9304                              | 1        |                                   |          |

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor

Enviado el  
El Consultor

*Diaceub/p25*  
*[Signature]*






























NUMERO DE LA HOJA 1023 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Nº de la hoja<br>1:50.000    | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control |
| 1023                         |                  |                              |              |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                                                                                                                                                                              | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS                                                                                                                                                                     | NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS |
| 93271                             | Fotografía<br>Petro. lym<br>Macrop.<br>Micropol.<br>Sedimen.<br>Rayos X<br>Espectro. infrarojo<br>C 14<br>Análisis químico<br>Termico diferen.<br>Microsc.<br>Otros análisis |                                   |          |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                                                                                                                                                                              | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS                                                                                                                                                                     | NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS |
|                                   | Fotografía<br>Petro. lym<br>Macrop.<br>Micropol.<br>Sedimen.<br>Rayos X<br>Espectro. infrarojo<br>C 14<br>Análisis químico<br>Termico diferen.<br>Microsc.<br>Otros análisis |                                   |          |

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA: C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor


Enviado el  
El Consultor

*D. C. C. C. C.*  
*...*









NUMERO DE LA HOJA 1023 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control | Perforado                    | Verificado |
| 1023                         |                  |                              |              |                              |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                                                                                                                                                  | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS                                                                                                                                         | NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS                                                                                                                                         |
|                                   | Fotografía, Petro. lym, Macrop., Micropol., Sedimen., Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Analisis quimico, Termico, Microscopio, Otros analisis |                                   | Fotografía, Petro. lym, Macrop., Micropol., Sedimen., Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Analisis quimico, Termico, Microscopio, Otros analisis |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |          | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |          |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS | NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS |
| 9401                              | 1        |                                   |          |

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor

Enviado a  
El Consultor