

-20583

Nº HOJA: 20 - 23

NOMBRE: ARGANDA

PROVINCIA: MADRID

GRUPO DE TRABAJO: EP

AUTOR: C.A. (Campos Juliá)

NOMBRE LOCAL: MONTE PAJARES

1

x = 616,863

x = 617,384


COORDENADAS: y = 628,661

y = 627,815

z = 610

z = 650

Fecha: 02 - V - 73



PROVINCIA: MADRID

EP

(Campos Juliá)

DE LA ZORRA

2

$$x = 617,402$$
 $x = 617,590$
$$y = 627,747$$
$$y = 627,641$$
$$z = 640$$
$$z = 670$$

Fecha: 03-V-73

[illegible]

Nº HOJA: 20-23

NOMBRE: ARGANDA

PROVINCIA: MADRID

-20583

GRUPO DE TRABAJO: E P

AUTOR: C.A. (Campos Juliá)

NOMBRE LOCAL: EL ALTO

3

x = 619,587

x = 619,719

COORDENADAS: y = 626,296

y = 626,388

z = 650

z = 670

Fecha: 10 - V - 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1: 200	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ARCILLA	PALEONTOLOGIA DESCRIPCION	CUADRO SEDIMEN. BATIM. AMBIENTE	CRONOESTRATIGRAFIA PISO O EDAD SERIE SISTEMA
						Granos - Dep. Quimicos-Arcilla	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	SIMBOLOS	20 40 100 200	
12			1033		0,30-0,4 m. Costra marga calcarea muy friable. Nodulosa color gris blanco				Algas		
8			1034		0,3-0,4 m. Caliza margosa y margocaliza				Characeas y otras algas		
4					1 m. Caliza en de 0,30 cms. aguerosa algo cristalizada color gris. En los huecos aparece un material arcilloso rojizo que da color a la formacion						
0			1035		6 a 8 m. Caliza masiva aguerosa tobacea con estratificacion regular de 1 m. de espesor. Colores grises, frecuentes fenomenos de cristalización. Fracturas verticales. Diaclasas de distension en 45°.				Algas, ostracodos y braquiopodos	FLUVIO-LACUSTRE	

GRUPO DE TRABAJO: EP

AUTOR: C.A. (Campos Juliá)

NOMBRE LOCAL: CAMINO BOCA
DE LA ZORRA

4

 $x = 620,142$
$$x = 620,382$$

COORDENADAS: $y = 629,234$

$$y = 628,727$$
$$z = 710$$
$$z = 650$$

Fecha: 10 - V - 73

Nº HOJA: 20-23 NOMBRE: ARGANDA PROVINCIA: MADRID

-20583

GRUPO DE TRABAJO: EP

AUTOR: C.A. (Campos Juliá)

NOMBRE LOCAL: POZO

7

COORDENADAS: x = 641,226 x = 641,003
y = 622,843 y = 622,264
z = 760 z = 800

Fecha: 21-V-73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1:200	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES Granos - Dep. Quimicos-Arcilla	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ARCILLA	PALEONTOLOGIA DESCRIPCION	CUADRO SEDIMEN BATIM AMBIENTE	CRONOESTRATIGRAFIA PISO O EDAD SERIE SISTEMA
					2m. Arenisca de colores blancos a amarillos, desigualmente cementada. Bastante bien seleccionada. 1m. Arenisca margosa y margas						
			1069								
					7/11m Caliza margosa de colores claros						
			1070								
			1071		Yesos tipicos blancos						

Nº HOJA: 20 - 23 NOMBRE: ARGANDA PROVINCIA: MADRID

-20583

GRUPO DE TRABAJO: E P

AUTOR: C.A. (Campos Juliá)

NOMBRE LOCAL: BARRANCO DE LA SALINA

8

COORDENADAS: x = 636,800 x = 636,748
 y = 625,662 y = 625,545
 z = 685 z = 690

Fecha: 21 - V - 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1:200	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES Granos - Dep. Quimicos - Arcilla	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ARCILLA	PALEONTOLOGIA DESCRIPCION	CUADRO SEDIMEN BATIM. AMBIENTE	CRONOESTRATIGRAFIA PISO O EDAD SERIE SISTEMA
			1074 1073 1075		1m. Caliza margosa 2m. Marga arcillosa 0.60m. Caliza margosa Yesos		0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		20 40 100 200 FLUVIO - LACUSTRE	

Nº HOJA: 20 - 23 NOMBRE: ARGANDA PROVINCIA: MADRID

GRUPO DE TRABAJO: _____ EP



AUTOR: C. A. (Campos Julia)

NOMBRE LOCAL: FUENTE DE
PEDRO MACHO

29

COORDENADAS:

Fecha: 21 - V - 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1:200	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES Granos - Dep. Quimicos-Arcilla	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca _____ (CO ₃) ₂ Ca Mg ----- 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ---- ARCILLA _____ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1	PALEONTOLOGIA DESCRIPCION I	CUADRO SEDIMEN. BATIM. AMBIENTE 20 40 100 200	CRONOESTRATIGRAFIA PISO O EDAD SERIE SISTEMA
8 0			1076 1077		1m. Caliza margosa 1.5 Margocaliza arcillosa 0.5m. Caliza margosa Margocaliza arcillosa	 7 1 2 80 20		 ARENA LIMO ---- ARCILLA _____		FLUVIO LACUSTRE	

Nº HOJA: 20-23 NOMBRE: ARGANDA PROVINCIA: MADRID

GRUPO DE TRABAJO: E P

AUTOR: C. A. (Campos Juliá)

NOMBRE LOCAL: FUENTE DE PEDRO MACHO

10

COORDENADAS: x = 636,15 y = 622,7 z = 685
x = 636,15 y = 622,7 z = 690

Fecha: 22 - V - 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1:200	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES Granos - Dep. Quimicos - Arcilla	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ARCILLA	PALEONTOLOGIA DESCRIPCION	CUADRO SEDIMEN. BATIM. AMBIENTE	CRONOESTRATIGRAFIA PISO O EDAD SERIE SISTEMA
			1078 1079		1m Arenas gruesas y finas con algun lentejon mas grueso 1m. La misma formacion atraviesa da por venillas calcareas y margas Alternancia de ambos niveles		0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		20 40 100 200 FLUVIAL FLUVIAL PLAYA	

Nº HOJA: 20 - 23 NOMBRE: ARGANDA PROVINCIA: MADRID

GRUPO DE TRABAJO: EP

AUTOR: C. A. (Campos Juliá)

NOMBRE LOCAL: QUEMADA

12

COORDENADAS: x = 627,326 x = 626,910
 y = 627,558 y = 628,023
 z = 665 z = 700

Fecha: 23 - V - 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1: 200		Granos - Dep. Quimicos-Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SIMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE PISO O EDAD SERIE SISTEMA
							0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90			
					5,5 m calizas discordantes sobre las inferiores, con una capa de margas de 50 cm. como separacion.	6 BR 9			X	Algas	
					7-14 m caliza dura sobre losa gris presenta fractura vertical en bancos masivos de 1 a 2 m. de potencia, poco oquerosa.	8			X	Algas	
					1 m margas con nodulos calcareos	20					
					7 m Arenas gruesas microconglomeraticas, colores grisaceo, verdoso blanquecino. Lentejos margosos de poco tamaño.	1 2					
					2 m Arenas verdosas finas bien seleccionadas algo arcillosas	1 2					
					0.50 m margas verdes friables	2 20					
					3 m Arenas gris blancas finas	2					
					≥20 m Margocalizas	BR 20					
					Yesos masivos	14					

Nº HOJA: 20-23 NOMBRE: ARGANDA PROVINCIA: MADRID

GRUPO DE TRABAJO: EP

AUTOR: C. A. (Campos Juliá)

NOMBRE LOCAL: FUENTE VALDIVIEJO

13

COORDENADAS: x = 625,281 x = 625,466
 y = 618,630 y = 618,543
 z = 740 z = 760

Fecha: 24-V-73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA		
				GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA		RELACION DE CONSTITUYENTES	COMPLEXOMETRIA:	ARENA	SIMBOLOS	DESCRIPCIONI	BATIM.	AMBIENTE	PISO O EDAD	SERIE
ESCALA: 1:200	Granos - Dep. Quimicos-Arcilla	CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA											
							0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1			20 40 100 200			

Nº HOJA: 20-23

NOMBRE: ARGANDA

PROVINCIA: MADRID

-20583

GRUPO DE TRABAJO: E P

AUTOR: C.A. (Campos Juliá)

NOMBRE LOCAL: FUENTE DE
VALVIEJO

14

COORDENADAS: x = 624,022

x = 624,984

y = 621,868

y = 618,720

z = 690

z = 750

Fecha: 24-V-73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1:200	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES Granos - Dep. Quimicos - Arcilla	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ARCILLA	PALEONTOLOGIA DESCRIPCIONN	CUADRO SEDIMEN. BATIM. AMBIENTE	CRONOESTRATIGRAFIA PISO O EDAD SERIE SISTEMA
24					3.00 m. Caliza dura, color gris, fractura concoidea. Hacia abajo es blanda con bastante arcilla de descalcificación. 1.00 m. Marga blanda, color blanco y vetas rojizas con algún nódulo. 1.00 m. Caliza con nódulos de marga.		0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		20 40 100 200	
16					5 a 7 m. Arenas y arcillas calcáreas intercaladas; y arenas margosas (50% de arena)		0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100			
8					2 m. Arenas muy margosas y margas arenosas		0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100			
0					8 a 10 m. Caliza y marga blanquecina		0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100			
					Yesos masivos		0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100			

Nº HOJA: 20-23 NOMBRE: ARGANDA PROVINCIA: MADRID

GRUPO DE TRABAJO: EP

AUTOR: C.A. (Campos Juliá)

NOMBRE LOCAL: PARADOR DE FRASCUELO

15

COORDENADAS: x = 618,708 x = 618,166
y = 624,828 y = 624,226
z = 610 z = 640

Fecha: 25-V-73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12			
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	DIAGRAMA TEXTURAL	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA			
				GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA		RELACION DE CONSTITUYENTES	COMPLEXOMETRIA:	ARENA	SIMBOLOS	DESCRIPCION I	BATIM.	AMBIENTE	PISO O EDAD	SERIE	SISTEMA
ESCALA: 1: 200	Granos - Dep. Quimicos-Arcilla	CO ₃ Ca	LIMO	DESCRIPCION II	20	40	100	200							

COORDENADAS: x = 614,30 y = 624,35 z = 630
x = 615,80 y = 625,00 z = 670

Fecha: 29 - V - 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA				
				GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA		RELACION DE CONSTITUYENTES	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA		DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE	PISO O EDAD	SERIE	SISTEMA	
				ESCALA: 1:200		Granos - Dep. Quimicos-Arcilla	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1	SIMBOLOS		20 40 100 200				
40			1116		1,5m Caliza blanda con algunos granos de arena gris blanquecina bastante fracturada.	2 6 7									
			1117		2m. Margas con alto porcentaje de nodulos calcareos 60-70 % nivel local cambiando lateralmente a marga.	1 2 8 9									
					0,5m Caliza igual a la anterior	2 6 7									
32			1118		6-8m. Marga arena marron algo arullosa y arenomargosa. grano fino bien seleccionada	1 2									
					1,5m Caliza igual a la anterior	2 6 7 9									
24					5m. Margas										
					8-10m. Caliza gris oquerosa dura y cristalizada	6 7 8									
16			1126		Conglomerado con matriz arcillo-arenoso, cantos de cuarzo medianamente rodados. Abundan las formas planas										
			1121		2m. Arenisca fina	1 2									
					3-5m Areniscas de grano fino y medio con conglomerados en lentejones. Colores claros.										
8			1125		15m Arenisca de grano grueso con microconglomerados y conglomerados de matriz arenosa y casi sin cementar. Blanca										
			1124		1m. Arenisca grano grueso, margosa blanca	2 6 20									
			1123		2-3m Caliza facies intermedia margosa blanda nodulosa. Espesor visio maximo 3m.	6 7 8 9									
0			1119		yeso masivo	14									