




NUMERO DE LA HOJA 588 25-23

1	2
3	2

P/82

5

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			
25234			


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro l y M, Macrop, Micropal, Sedimen, Rayos X, Espectro masas, C 14, Analisis quimico, Termico, Microsc, Otros analisis		Fotografía, Petro l y M, Macrop, Micropal, Sedimen, Rayos X, Espectro masas, C 14, Analisis quimico, Termico, Microsc, Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
01T1	X		
02T1	X		
03T1	X		
03T2	X		
04L1	XX		
04T1	X		
05L1	XX		
06T1	X		
07T1	X		
07L1	XX		

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el 14-4-82
El Supervisor

Enviado el 6-ABRIL-82
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 588 25-23 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000					
25232					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro l y M, Macrop, Micropal, Sedimen, Rayos X, Espectro infrarojo, C 14, Analisis quimico, Termico, difraccion, Microscopio, Otros analisis		Fotografía, Petro l y M, Macrop, Micropal, Sedimen, Rayos X, Espectro infrarojo, C 14, Analisis quimico, Termico, difraccion, Microscopio, Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro l y M, Macrop, Micropal, Sedimen, Rayos X, Espectro infrarojo, C 14, Analisis quimico, Termico, difraccion, Microscopio, Otros analisis		Fotografía, Petro l y M, Macrop, Micropal, Sedimen, Rayos X, Espectro infrarojo, C 14, Analisis quimico, Termico, difraccion, Microscopio, Otros analisis
01T1	X		
01L1			
02L1	X		
02L2	X		
02L3	X		
02L4	X		
03T1	X		
03T2	X		
03T3	X		
03L1	X		
03L2	X		
03T4	X		
03L3	X		

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID, 3.

Recibido I.G.M.E. el 15-4-82
El Supervisor

Enviado el 6-ABRIL-82
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 588 25-23 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
25231		65 JB					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografia, Petrologia, Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Analisis quimico termico, Analisis quimico termico diferencial, Microscopio, Otros analisis		Fotografia, Petrologia, Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Analisis quimico termico, Analisis quimico termico diferencial, Microscopio, Otros analisis
01T1	XX		
03L1	X		
05L1	X		
09L1	X		


EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

25-82

2/9/82



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUELO		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSUELO	ESPECIAL QUE REAFIRMA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
25233		65JB					

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 $\times$ 7 15 $\times$ 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID -3.

Recibido I.G.M.E. el 7-12-82 Enviado el 3-XII-82
El Supervisor El Consultor

