




LB 9801. Alternancia de grauvacas y pizarras del C.E.G. (3)



LB 9802. Detalle de la foto anterior.



LB 9803

Vista parcial de las cuaritas (4) del Ordovícico inferior pertenecientes - al flanco N del Sinclinal de Cañaveral.



LB 9804. Detalle de las cuarcitas de la foto anterior.



LB 9805. Detalle de pizarras y cuarcitas del techo de la unidad cuarcítica (4) del Ordovícico inferior.



LB 9806. Detalle de las pizarras con intercalaciones cuar-
cíticas (5) del Ordovícico medio.



LB 9807. Panorámica del flanco N del Sinclinal de Cañaveral. Toda la ladera se encuentra cubierta por depósitos coluvionares (7). A la derecha, al fondo, arenas, arcillas y conglomerados cuarcíticos (6) del Sector III de la cuenca de Moraleja.



LB 9808. Detalle de los cantos angulosos cuarcíticos de los coluviones de la foto anterior.

LB 9809 09

Detalle de cuarzo (2)
budinado, subparalelo
a la S_1 , en los mate-
riales del C.E.G. (3)





LB 9810. Panorámica general de la zona fronteriza'

1. Coluvión (7)
2. Cuarcita armoricana (4). Ordovícico inferior. Flanco N del Sinclinal de Cañaveral
3. Terrazas (10)
4. Prolongación en Portugal de los relieves paleozoicos.



LB 9813. Vista general de sedimentos del C.E.G. (4) y terraza (10) de la Ribera Basadiga.



LB 9814. Detalle de la foto anterior.