

F-9050. Típico aspecto de las lutitas ocres con intercalaciones de paleosuelos carbonatados correspondientes a la Unidad Inferior (unidad 1) en Camarenilla.



F-9051. Mayor desarrollo de los paleosuelos de la unidad anterior (1) en la margen izquierda del río Guadarrama.



F-9052. Espectaculares suelos vérticos en la misma unidad (1), junto al cortijo Los Rosales.



F-9053. Aspecto de las lutitas rojas de la Unidad Inferior (unidad 2), con intercalaciones de areniscas de grano fino, junto a Yuncler.



F-9054. Nuevo aspecto de la misma unidad (2). Obsérvese la falla normal con su plano buzando hacia la izquierda.



F-9055. Edafizaciones a techo de la misma unidad (2), sobre la que se dispone un conjunto arenoso tabular de atribución dudosa (Mioceno o Cuaternario).



F-9056. Sección de Miradero (carretera Cedillo del Condado-Casarrubios del Monte. En primer término, niveles carbonatados superiores de la Unidad Inferior (unidad 1). Arriba, arcosas en la base de la Unidad Intermedia (unidad 5).



F-9057. Tramo superior del corte anterior.



F-9058. Arenas micáceas con ripples en la base de la Unidad Intermedia (unidad 6) en las proximidades de Yuncler.



F-9059. Niveles carbonatados a techo del ciclo inferior de la Unidad Intermedia (unidad 7) en Cabañas de la Sagra.



F-9060. Arcosas (unidad 10) sobre lutitas rojizas (unidad 7) marcando el contacto entre los ciclos inferior y superior de la Unidad Intermedia, en Recas.



F-9061. Aspecto del contacto entre ambos ciclos en la carretera Camarena-Las Ventas de Retamosa, en este caso con facies de grano más grueso (unidades 5 y 8).



F-9062. Típico aspecto de las arcosas del ciclo superior de la Unidad Intermedia (unidad 10) con desarrollo de carbonataciones posteriores.



F-9063. Yacimiento paleontológico de Villaluenga en el seno de una alternancia de margas y calizas (unidad 11) del ciclo superior de la Unidad Intermedia, al pie del cerro del Águila.



F-9064. Contacto basal de las arcosas gruesas superiores de la zona (unidad 13), en Carranque.



F-9065. Terraza arenosa correspondiente al arroyo de Guatén (unidad 16) sobre lutitas rojas de la Unidad Inferior (unidad 2) en Cobeja.



F-9066. Nivel rojo de arenas y cantos correspondiente a una terraza del Pleistoceno superior perteneciente al río Guadarrama (unidad 18).



F-9067. Cauce activo (unidad 23) y llanura de inundación (unidad 21) del río Guadarrama en las proximidades del paraje de Miradero.



F-9068. Barras en el cauce del río Guadarrama y terraza baja en la margen opuesta.



F-9069. Deslizamiento rotacional (unidad 24) de lutitas con intercalaciones carbonatadas (unidad 1) junto al paraje de Miradero.



F-9070. Escarpe estructural producido por las arcosas con cantos de la base de la Unidad Intermedia (unidad 5) en la margen izquierda del Guadarrama, en el ámbito de Miradero.



F-9071. Superficie estructural a favor de los niveles carbonatados del ciclo inferior de la Unidad Intermedia (unidad 7) al Norte de Villamiel.



F-9072. Superficie desarrollada sobre arcosas de la Unidad Intermedia (unidad 10) en el ámbito de Cedillo del Condado.



F-9073. Efecto de las labores antrópicas desarrolladas en el cerro del Águila, en comparación con el cerro testigo de Mocejón.



F-9074. Antigua explotación de sepiolita junto a Yuncos.



F-9075. Falla normal junto al cementerio de Yuncler.