

Nº HOJA: 26-24

NOMBRE: ADEMUSZ

PROVINCIA: VALENCIA

20612

GRUPO DE TRABAJO: GT

AUTOR: RN (JAVIER RUBIO NAVAS)

NOMBRE LOCAL BOLAGE

№ 1

$$x = 809.680 \qquad x = 810.200$$

COORDENADAS: $y = 618.800$ $y = 619.100$

$$z = 815 \text{ m.} \qquad z^* = 1095 \text{ m.}$$

Fecha: 3-3-1975

GRUPO DE TRABAJO: GT

AUTOR: RN(JAVIER RUBIO NAVAS)

NOMBRE LOCAL Bco. DEL BODEGON

Nº 4

COORDENADAS: x = 796.280 x = 797.800
y = 607.000 y = 607.650
z = 1.100m. z = 940m.

Fecha: 7-4-1975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMENT	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA 1:500		Granos - Dep Quimicos-Arcilla	COMPLEXOMETRIA CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM AMBIENTE	PISO O EDAD SERIE
150			145		Arallias, calcareas y yesos en lentajones.	4a 5a			QUINGUELOCULINA SP. ITALINA ANTIOUA SPIROPECTAMINA SP. OPHTHALMIDIUM SP. GLOMOSPIRA SP. MONTCHARMONTIA APENNINICA		SENONIENSE
			146		50m Dolomias y calizas dolomitizadas con niveles brechados abundantes.				OSTRACODOS "ROTALINA" AFF. CAYEUXI		
125			147		25m Calizas dolomificas y dolomias brechadas, en bancos con juntas de estratificación poco marcadas. Dureza marcada en las intercalaciones de niveles margosos brechados.	4a 5a 8					
			148		6m Margos calcareos y dolomificas blanco-verdosos.						
100					15m Bancos de dolomia donde resaltan topograficos tipo "tomo". Muy oquerosos hacia la base. Tornos rasados a blanco-grisáceos.						
					250m Margos dolomificas blanquecinas.						
					6m Dolomias con juntas muy marcadas.						
					5m Margos arcillosos blanquecinas y verdosos con abundantes nódulos calcareos.						
					25m Alternancia de bancos calcareos con niveles margosos blanquecinos muy erosionados.						
75			149			5a 10					
					9m Dolomias en bancos con juntas poco marcadas, muy oquerosas.						
			150								
			151		3m Calizas con juntas gruesas.						
50			152		6m Calizas dolomificas y dolomias que originan un relieve de "tomo".	4a 5a 8			TRITAXIA SP. OSTRACODOS OSTREIDOS RESTOS DE EQUINODERMOS.		
			153								
			154		25m Torno margocalcareo blanquecino recubierto por derrubios casi en su totalidad.				HEDBERGELLA PARADUBIA PSEUDOCALVULINA BRAYI GLOBOTRUNCANA CF. IMBRICATA SPIROPECTAMINA SP. QUADRACYTHERE SP. CYTHERELLA OVATA CYTHEREIS SP. BAIRDIA SP. RADIOLAS DE EQUINODERMOS.		
25					350m Calizas blanquecinas con juntas margosas.						
					250m Calizas margosas y margos.						
					170m Caliza luterifera.						
					12m Margos arcillosos con grumos calcareos y niveles concrecionados intercalados, color pardo-amarillento.						
					3m Calizas arenosas amarillentas.						
0					Arenas coquíferas silíceas y areniscas rojas al techo de la formación.						

Nº HOJA: 26-24 NOMBRE: ADEMUZ PROVINCIA: VALENCIA

GRUPO DE TRABAJO: GT

AUTOR: RN(JAVIER RUBIO NAVAS)

NOMBRE LOCAL CERRELLAR (Nº 5)

$$x = 808.900 \qquad x = 809.150$$

COORDENADAS: $y = 610.780$ $y = 610.400$

$$z = 980 \text{ m.} \qquad z = 1.123 \text{ m.}$$

Fecha: 12-4-1975

GRUPO DE TRABAJO: GT

AUTOR: RN (JAVIER RUBIO NAVAS)

NOMBRE	LOCAL	Bco. DEL
		CANIJAREJO

№ 6

 $x = 799.560$ $x = 799.600$

COORDENADAS: $y = 614.024$ $y = 615.040$

$$z = 980\text{m} \qquad z = 1.000\text{m}$$

Fecha: 7-6-1975

20612

Nº HOJA: 26-24 NOMBRE: ADEMUZ PROVINCIA: VALENCIA

GRUPO DE TRABAJO: G T

AUTOR: RN(JAVIER RUBIO NAVAS)

NOMBRE LOCAL HOYA DEL
PERAL

Nº 7

COORDENADAS: x = 788.850 x = 789.000
y = 614.600 y = 614.650
z = 1220m z = 1340m

Fecha: 16-7-1975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1:500		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM 20 40 60 80 100	PISO O EDAD
70					Caliza beige con pisolitos ferruginosos dispersos.		0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	AMMONITES INDIFERENCIABLES	MARINO NERITICO	OSFORD.
60					5m Caliza gris de grano fino, algo detrítica.						
50					15m Caliza tabeada gris clara, hacia el techo biodetrítica.						
40					6m Caliza gris clara con juntas onduladas.						
30					20m Caliza oolítica en bancos potentes, de color gris blanquecina con juntas poco marcadas.						
20					8m Caliza margosa oscura, con niveles detríticos y restos carbonosos.						
10					10m Caliza en bancos con juntas margosas, abundante fauna y restos carbonosos.						
0					5m Caliza margosa con juntas muy marcadas.						
					Marga arcillosa				LAMELIBRANQUIOS BRAQUIOPODOS		TOARCIENSE

Nº HOJA: 26-24 NOMBRE: ADEMUZ PROVINCIA: VALENCIA

GRUPO DE TRABAJO: GT

AUTOR: RN(JAVIER RUBIO NAVAS)

NOMBRE LOCAL SALVACAÑETE (Nº 8)

COORDENADAS:

Fecha: 15-7-1975

