

73.

Castellón Informe 981

29-24-AD-MM-96.-

L.T. Biopelsmicrosparita, recristalizada, con algo de micrita, esparita y glauconita y frecuentes restos de Boueina hochstetteri, Permocalculus inopinatus, Miliólidos, Textuláridos, Lamelibranquios, Equinodermos, Sabaudia, Ophthalmididos, Haplophragmium, y algunas pseudo-oolitos.

Gargasiense-Albiense inferior

29-24-AD-MM-99.-

L.T. Intrabiomicrita con esparita, recristalizada, frecuente óxido de hierro difuso y abundantes restos de Equinodermos, Lamelibranquios, Gasterópodos, Boueina, Miliólidos, Briozoos, Permocalculus, Orbitolina, Nautiloculina, Valvulínidos, Ophthalmididos.

Barremiense-Aptiense

29-24-AD-MM-100.-

L.T. Intrabiosparita con pseudo-oolitos, restos de Equinodermos, Boueina hochstetteri, Permocalculus inopinatus, Ammodiscus, Textuláridos, Valvulínidos, Sabaudia, Miliólidos, Ophthalmididos, Planella.

Gargasiense-Albiense inferior

29-24-AD-MM-101.-

L.T. Intrabiomicrita recristalizada, con esparita, frecuentes restos recristalizados de Equinodermos, Lamelibranquios, Gasterópodos, Briozoos, Bolivinopsis, Textuláridos,-

Macroporella, Lagénidos.

Cretácico inferior. Probable Aptiense

29-24-AD-MM-102.-

L.T. Intrabiomicrita con esparita, recristalizada. Se observan restos de Equinodermos, Lamelibranquios, Orbitolinas (O. af. texana), Permocalculus, Briozoos, Miliólidos, Macroporella, Ophthalmididos, Textuláridos, Bolivinopsis.

Aptiense. Probable Gargasiense

29-24-AD-MM-103.-

L.T. Biomicrita recristalizada con frecuentes - restos de Gasterópodos, Equinodermos, Trécholina gr. alpina-elongata, Nautiloculina oolithica, Radiolarios, Ostrácodos, Miliólidos, Textuláridos, Algas (Actinoporella), Anchispirocyclina?

Portlandiense-Berriasiense

29-24-AD-MM-104.-

L.T. Biointramicrita con esparita, recristalizada, con restos de Orbitolinidos, Permocalculus, Equinodermos, - Lamelibranquios, Miliólidos, Briozoos, Ophthalmididos, Glomospira, Gasterópodos.

Aptiense

29-24-AD-MM-105.-

L.T. Biointramicrita recristalizada con placas - de esparita, colitos, pseudo-colitos, y restos de Trocholina gr. alpina-elongata, Rectocyclamina, Nautiloculina oolithica, N. - sp., Miliólidos, Ophthalmididos, Ataxophragmidos, Ostrácodos.

Portlandiense

29-24-AD-MM-106.-

L.T. Biomicrita recristalizada con frecuentes -

restos de Gasterópodos, Lamelibranquios, Anchispirocyclina lusitánica, Equinodermos, algo de óxido de hierro, embrión de Ammonites, placas de esparita.

Portlandiense-Berriasiense

29-24-AD-MM-107.-

L.T. Intrabiosparita, recristalizada, con oolitos, restos de Orbitolinidos, Gasterópodos, Boueina, Miliólidos, Ataxophragmidos, Aulotortus, Equinodermos, Sabaudia, Textuláridos.

~~Albiense-Albiense inferior~~

29-24-AD-MM-108.-

L.T. Intrabiosparita, recristalizada, con restos de Lamelibranquios, Equinodermos, Miliólidos, Ataxophragmidos, Boueina, Permocalculus, Gasterópodos.

Barremiense-Aptiense

29-24-AD-MM-109.-

L.T. Biointramicrita con pseudo-oolitos y restos de Nautiloculina oolithica, Trocholina gr. alpina-elongata, Anchispirocyclina lusitánica, Actinoporella podolica, Miliólidos, Ophthalmididos, Ostrácodos, Gasterópodos.

Kimmeridgiense-Portlandiense

29-24-AD-MM-110.-

L.T. Micrita con placas de esparita, muy recristalizada con sombras de restos de Lamelibranquios, Equinodermos, Algas, Orbitolina?, Ataxophragmidos.

Posible Aptiense-Cenomaniense

29-24-AD-MM-112.-

L.T. Biomicrita con esparita, recristalizada, - abundantes restos de Orbitolínidos, (Palorbitolina lenticularis), Equinodermos, Lamelibranquios, Gasterópodos, Macroporella, - Sabaudia minuta, Permocalculus, Choffatella decipiens, Lituolanautilus, Boueina, Ataxophragmidos.

Barremiense-Bedouliense29-24-AD-MM-113.-

L.T. Micrita con esparita y restos de Charáceas, nódulos irregulares de Algas.

Facies lagunar del Mioceno29-24-AD-MM-114.-

L.T. Intrabiosparita recristalizada, con algunos granos romboédricos, pseudo-colitos, fragmentos de Equinodermos, Lamelibranquios, Gasterópodos, Boueina, Permocalculus, - Ataxophragmidos, Briozoos, Choffatella decipiens.

Probable Barremiense29-24-AD-MM-115.-

L.T. Micrita recristalizada, muy homogénea, - con algo de piritita y muy escasos restos de Lingulina, Radiolarios, vetas de esparita.
Epistomina

Jurásico. Probable ~~Borger~~

Kimmeridgiense
? INFERIOR?

29-24-AD-MM-116.-

L.T. Biointramicrita con esparita, recristalizada, restos de Miliólidos, Bankia striata, Nautiloculina, Permocalculus inopinatus, Pseudocyclamina, Anchispirocyclina lusitanica, Lamelibranquios, Gasterópodos.

Kimmeridgiense superior-Portlandiense

(Probable Portlandiense)

29-24-AD-MM-117.-

L.T. Intrabiomicrita con esparita, recristalizada, restos recristalizados de Boueina, Permocalculus, Equinodermos, Lamelibranquios, Briczoos, Haplophragmoides, Nautiloculina, Ophthalmididos.

Barremiense-Aptiense

29-24-AD-MM-118.-

L.T. Micrita recristalizada finamente arenosa, con vetas y placas de esparita y escasos restos de Ostrácodos, Miliólidos, Lagénidos, Lamelibranquios, Braquiópodos, Stomiosphaera.

Indeterminada.Posible Cenomaniense

29-24-AD-MM-119.-

L.T. Biomicrita recristalizada, con algo de esparita y abundantes restos de Praecalveolina, cretacea, Ovalveolina ovum, Textuláridos, Miliólidos, Ataxophragmidos, Lamelibranquios.

Cenomaniense