

ANÁLISIS QUÍMICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	T.A.	PROFUNDIDAD
1	1	1	2	5	
5	7				
9	9	4	4		
12	6	7			
15					

	S - Existe ficha de análisis	sedimentológico	petrológico de rocas ígneas	metamórficos
I -	" "	" "	" "	" "
M -	" "	" "	" "	" "
X -	" "	" "	" "	" "

ELEMENTOS MAYORITARIOS (%)	
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

20	5179	SiO_2
24	0977	TiO_2
28	1478	Al_2O_3
32	2321	Fe_2O_3
36	2191	FeO
37	2191	FeO
41	0220	MnO
45	7191	MgO
49	1176	CaO
53	2091	Na_2O
57	0922	K_2O
61	0111	P_2O_5
65	0000	CO_2
69	0431	H_2O^+
73	0000	H_2O^-
80	1000	

Quando sea imposible separar Fe_2O_3 de FeO , se anotará el contenido de Fe total en las casillas correspondientes a Fe_2O_3 , anotandose una (T) en la casilla 36

ELEMENTOS TRAZA (p.p.m.)

N.	ppm	N.	ppm	N.	ppm	N.	ppm	N.	ppm	N.	ppm	N.	ppm
19	44	25	26	28	33	33	84	14	3	40	58	12	4
26	26	33	33	40	47	54	54	61	61	68	68	75	75
79	79	86	86	93	93	100	100	107	107	114	114	121	121

El nombre sera el simbolo del elemento en la tabla periodica

TECNICA USADAS

- F - Fluorescencia**
M - Microsonda
A - Absorcion atómica
C Convencional via humeda
X Otros

EL MAYORITARIOS

% ERROR MAXIMO

68	
69	

EL. TRAZA

% ERROR MAXIMO

71	
72	