


NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento |
| 17263 | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | |
|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION |
| 00 | EC |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9035 | | x | | | | | | | | | | |
| 9036 | | x | | | | | | | | | | |
| 9037 | | x | | | | | | | | | | |
| 9038 | | x | | | | | | | | | | |
| 9039 | | x | | | | | | | | | | |
| 9040 | | x | | | | | | | | | | |
| 9041 | | x | | | | | | | | | | |
| 9047 | | x | | | | | | | | | | |
| 9048 | | x | | | | | | x | | | | |
| 9049 | | x | | | | | | | | | | |
| - - - | | | | | | | | | | | | |
| 9051 | | x | | | | | | | | | | |
| 9052 | | x | | | | | | | | | | |
| 9053 | | x | | | | | | | | | | |
| 9054 | | x | | | | | | | | | | |
| 9055 | | x | | | | | | | | | | |
| 9056 | | x | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 28-3-90 ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE 4 | 1 / 7 | 2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante Cuaternario | Nº del documento |
| 17263 | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIAL | QUE REALIZA | LA ESTACION |
| D | D | S | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9073 | | x | | | | | | | | | | |
| 9081 | | x | | | | | | | x | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 25-5-90 Enviado el .....

El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | | | | Cuadrante número | Nº del documento | | |
| 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR | | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | |
| A | D | A | J |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9222 | | · | | | X | | | | | | | |
| 9223 | | | | | X | X | | | | | | |
| 9224 | | | | | | X | | | | | | |
| 9225 | | · | | | X | | | | | | | |
| 9226 | | · | | | X | | | | | | | |
| 9236 | | | | | | | | | | | | |
| 9237 | | | | | | | | | | | | |
| 9238 | | | | | | | | | | | | |
| 9239 | | | | | | | | | | | | |
| 9240 | | | | | | | | | | | | |
| 9241 | | | | | | | | | | | | |
| 9242 | | | | | | | | | | | | |
| 9243 | | | | | | | | | | | | |
| 9244 | | | | | | | | | | | | |
| 9245 | | | | | | | | | | | | |
| 9246 | | | | | | | | | | | | |
| 9247 | | | | | | | | | | | | |
| 9248 | | | | | | | | | | | | |
| 9249 | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9250 | | | | | | | | | | | | |
| 9252 | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 28-3-90 Enviado el 1-Marzo-1990

El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE 4 3 2 1

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante Número | Nº del documento |
| 17261 | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR | | ESPECIAL | QUE REALIZA LA ESTACION |
| A | D | m | P |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | | / | | | | | | | | | | |
| 9002 | | / | | | | | | | | | | |
| 9003 | | / | | | | | | | | | | |
| 9004 | | / | | | | | | | | | | |
| 9005 | | / | | | | | | | | / | | |
| 9006 | | / | | | | | | | | / | | |
| 9007 | | / | | | | | | | | | | |
| 9013 | | / | | | | | | | | | | |
| 9014 | | / | | | | | | | | | | |
| 9015 | | / | | | | | | | | | | |
| 9016 | | / | | | | | | | | | | |
| 9017 | | / | | | | | | | | | | |
| 9018 | | / | | | | | | | | | | |
| 9019 | | / | | | | | | | | | | |
| 9020 | | / | | | | | | | | | | |
| 9021 | | / | | | | | | | | | | |
| 9022 | | / | | | | | | | | | | |
| 9023 | | / | | | | | | | | | | |
| 9024 | | / | | | | | | | | / | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9025 | | / | | | | | | | | | | |
| 9026 | | / | | | | | | | | | | |
| 9027 | | / | | | | | | | | | | |
| 9028 | | / | | | | | | | | | | |
| 9029 | | / | | | | | | | | | | |
| 9030 | | / | | | | | | | | | | |
| 9031 | | / | | | | | | | | | | |
| 9032 | | / | | | | | | | | | | |
| 9033 | | / | | | | | | | | | | |
| 9034 | | / | | | | | | | | | | |
| 9035 | | / | | | | | | | | | | |
| 9036 | | / | | | | | | | | | | |
| 9037 | | / | | | | | | | | | | |
| 9038 | | / | | | | | | | | | | |
| 9039 | | / | | | | | | | | | | |
| 9040 | | / | | | | | | | | | | |
| 9041 | | / | | | | | | | | | | |
| 9042 | | / | | | | | | | | | | |
| 9044 | | / | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9045 | | / | | | | | | | | | | |
| 9046 | | / | | | | | | | | | | |
| 9047 | | / | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 25-5-90 ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento |
| 17 26 | 2 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT. | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | | |
| A | D | F | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9025 | | x | | | | | | | | | | |
| 9026 | | x | | | | | | | | | | |
| 9027 | | x | | | | | | | | | | |
| 9028 | | x | | | | | | | | | | |
| 9029 | | x | | | | | | | | | | |
| 9030 | | x | | | | | | | | | | |
| 9031 | | x | | | | | | | | | | |
| 9032 | | x | | | | | | | | | | |
| 9033 | | x | | | | | | | | | | |
| 9034 | | x | | | | | | x | | | | |
| 9042 | | x | | | | | | x | | | | |
| 9043 | | x | | | | | | | | | | |
| 9044 | | x | | | | | | | | | | |
| 9045 | | x | | | | | | | | | | |
| 9046 | | x | | | | | | | | | | |
| 9057 | | x | | | | | | | | | | |
| 9058 | | x | | | | | | x | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 28-3-90 ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE 4 | 1 | 3 | 2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento |
| 17262 | 2 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT. | ESPECIAL | QUE REA | LA ESTAC. |
| D | D | S | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9074 | | x | | | | | | | | | | |
| 9075 | | x | | | | | | | | | | |
| 9076 | | x | | | | | | | | | | |
| 9077 | | x | | | | | | | | | | |
| 9078 | | x | | | | | | | | | | |
| 9079 | | x | | | | | | | | | | |
| 9080 | | x | | | | | | | x | | | |
| 9082 | | x | | | | | | | x | | | |
| 9083 | | x | | | | | | | x | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 25-5-90 Enviado el .....

El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento | | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1726 | 3 | | | D | D | S | C | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9019 | | x | | | | | | | | | | |
| 9020 | | x | | | | | | | | | | |
| 9021 | | x | | | | | | | | | | |
| 9022 | | x | | | | | | x | | | | |
| 9023 | | x | | | | | | | | | | |
| 9024 | | x | | | | | | | | | | |
| 9050 | | x | | | | | | | | | | |
| 9059 | | x | | | | | | x | | | | |
| 9060 | | x | | | | | | x | | | | |
| 9061 | | x | | | | | | | | | | |
| 9062 | | x | | | | | | | | | | |
| 9063 | | x | | | | | | | | | | |
| 9064 | | x | | | | | | | | | | |
| 9065 | | x | | | | | | | | | | |
| 9066 | | x | | | | | | | | | | |
| 9067 | | x | | | | | | | | | | |
| 9068 | | x | | | | | | | | | | |
| 9069 | | x | | | | | | | | | | |
| 9070 | | x | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9072 | | x | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 28-3-90 Enviado el .....
El Supervisor El Consultor




9071

NUMERO DE LA HOJA A-26 CUADRANTE 1 2 3 4

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento | |
| 1726 | 4 | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIALIZADO | QUE REALIZA | LA ESTACION |
| A | D | S | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9071 | | X | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 28-3-90 Enviado el .....

El Supervisor El Consultor


Casas Molque
Casa de Pajarejillos
Arroyo de la Negra
Casas de Valdemarías
Casas de Arriba
Alto del Cerrón
Cerro de Valdelobos
Navazo de las Encinas
Casa Cuesta Bermeja
Estanque
Cementerio
Molino de Abajo
Iglesia
San Martín de Montalbán
Molino de Enmedio
Molino de Arriba
Casas Valdeltajo
Casa Fuente de la Iglesia
Casa de Santa Cruz
Casa de Infantes
Casa Morisca
Navazo Cerro Casa
Cerro Valpuerto
Casas Valpuerto
Puente Canasta
Arroyo de Valdeltajo
Arroyo de Valpuerto
Arroyo de Valdemarías
Arroyo de Valdelobos
Arroyo de Valle Hermoso
Arroyo Mamarotera
Arroyo del Cerrón
Arroyo de Pajarejillos
Arroyo de la Venta
Arroyo de Cuendibra
Arroyo de Valdelobos
Arroyo de Valdemarías
Arroyo de Valdeltajo
Arroyo de Valpuerto
Arroyo de Valle Hermoso




NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE 4 1 3 2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento | | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1726 | 4 | | | A D | A | J | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | | | | | X | X | | | | | | |
| 9202 | | | | | X | | | | | | | |
| 9203 | | · | | | X | | | | | | | |
| 9205 | | | | | | X | | | | | | |
| 9206 | | · | | | X | | | | | | | |
| 9207 | | | | | X | X | | | | | | |
| 9208 | | | | | | X | | | | | | |
| 9209 | | X | | | | | | | | | | |
| 9210 | | | | | | X | | | | | | |
| 9211 | | X | | | | | | | | | | |
| 9212 | | X | | | | | | | | | | |
| 9213 | | | | | X | X | | | | | | |
| 9214 | | | | | | X | | | | | | |
| 9215 | | | | | | X | | | | | | |
| 9217 | | X | | | | | | | | | | |
| 9218 | | X | | | | | | | | | | |
| 9219 | | · | | | X | | | | | | | |
| 9220 | | · | | | X | | | | | | | |
| 9221 | | · | | | X | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9227 | | | | | | | | | | | | |
| 9228 | | | | | | | | | | | | |
| 9229 | | | | | | | | | | | | |
| 9230 | | | | | | | | | | | | |
| 9231 | | | | | | | | | | | | |
| 9232 | | | | | | | | | | | | |
| 9233 | | | | | | | | | | | | |
| 9234 | | | | | | | | | | | | |
| 9235 | | | | | | | | | | | | |
| 9251 | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 28-3-90 Enviado el 1-Marzo-1990

El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE 1 2 3 4

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |




NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE 4 | 1 / ~~3~~ | 2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento | |
| 17263 | | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT. | ESPECIAL | QUE REALIZ. | LA ESTACION |
| A | D | S | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9502 | x | | | | | | | | | | | |
| 9503 | x | | | | | | | | | | | |
| 9504 | x | | | | | | | | | | | |
| 9505 | x | | | | | | | | | | | |
| 9508 | x | | | | | | | | | | | |
| 9509 | x | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 25-5-90 Enviado el .....

El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE 4 1 3 2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |




NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento | |
| 17262 | | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL | QUE REA | LA ESTAC |
| A | D | S | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9500 | x | | | | | | | | | | | |
| 9501 | x | | | | | | | | | | | |
| 9506 | x | | | | | | | | | | | |
| 9507 | x | | | | | | | | | | | |
| 9510 | x | | | | | | | | | | | |
| 9511 | x | | | | | | | | | | | |
| 9512 | x | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 25-5-90 Enviado el .....

El Supervisor El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 17-26 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento |
| 17262 | 2 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIAL | QUE REALIZA LA ESTACION | |
| A | D | M | P |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008 | | / | | | | | | | | | | |
| 9009 | | / | | | | | | | | | | |
| 9010 | | / | | | | | | | | | | |
| 9011 | | / | | | | | | | | | | |
| 9012 | | / | | | | | | | | | | |
| 9043 | | / | | | | | | | | | | |
| 9074 | | / | | | | | | | | | | |
| 9075 | | / | | | | | | / | | | | |
| 9076 | | / | | | | | | | | | | |
| 9077 | | / | | | | | | | | | | |
| 9078 | | / | | | | | | | | | | |
| 9079 | | / | | | | | | | | | | |
| 9080 | | / | | | | | | | | | | |
| 9081 | | / | | | | | | | | | | |
| 9082 | | / | | | | | | | | | | |
| 9083 | | / | | | | | | | | | | |
| 9089 | | / | | | | | | / | | | | |
| 9091 | | / | | | | | | | | | | |
| 9092 | | / | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9093 | | / | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 25-5-90 Enviado el .....

El Supervisor El Consultor