




NUMERO DE LA HOJA 1826 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
18264					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Microscop.	Otros análisis
9001	/										
9002	/										
9003	/										
9004	/										
9005	/										
9006	/										
9007	/										
9008	/										
9009	/										
9010	/										
9011	/										
9012	/										
9013	/										
9022	/										
9029	/										
9046	/										
9047	/										
9048	/										
9049	/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Microscop.	Otros análisis
9072	/										
9073	/										
9074	/										
9075	/										
9076	/										
9077	/										
9078	/										
9079	/										
9080	/										
9081	/										
9082	/										
9083	/										
9084	/										
9085	/										
9086	/										
9092	/										
9093	/										
9094	/										
9095	/										
9096	/										
9097	/										
9098	/										


EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 10-1-89

El Supervisor

Enviado el

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 18-26 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
18263			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro. L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis	Termico	Microscop.
9276	x										
9277	x										
9278	x										
9279	x										
9280	x										
9281	x										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro. L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis	Termico	Microscop.
9257	x										
9258	x										
9259	x										
9260	x										
9261	x										
9262	x										
9263	x										
9264	x										
9265	x										
9266	x										
9267	x										
9268	x										
9269	x										
9270	x										
9271	x										
9272	x										
9273	x										
9274	x										
9275	x										


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTEJES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 28-3-90

El Supervisor

Enviado el

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 18-26 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			
18262			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. L y M, Macrop, Micropal, Sedimen, Royos X, Espectro, C 14, Analisis quimico, Termico, Microsc, Otros		Fotografía, Petro. L y M, Macrop, Micropal, Sedimen, Royos X, Espectro, C 14, Analisis quimico, Termico, Microsc, Otros

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. L y M, Macrop, Micropal, Sedimen, Royos X, Espectro, C 14, Analisis quimico, Termico, Microsc, Otros		Fotografía, Petro. L y M, Macrop, Micropal, Sedimen, Royos X, Espectro, C 14, Analisis quimico, Termico, Microsc, Otros

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTEJES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 15º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINEO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 28-3-90 Enviado el
El Supervisor El Consultor

