



Instituto Geológico
y Minero de España

Documentación complementaria MAGNA

Álbum Fotográfico

Isla de Menorca

hoja E. 1:25.000

Illa de L'Aire

673 IV (85-51)



1. Costa S de Menorca y zona de Migjorn. Al fondo, parte de la izquierda, el Monte Toro, Mioceno. Los dos núcleos urbanizados son: a Levante Cala Canutells y a Poniente Cala En Porter.



2. E de Cales Coves. Unidad miocénica arrecifal superior. Diferentes sistemas de taludes arrecifales.



3. Cala Coves. Unidad Superior del Mioceno. Unidad de barras submareales que corta a los taludes arrecifales.



4. Cala Coves. Unidad Miocénica Superior. Detalle de la erosión de los taludes arrecifales por la unidad de barras litorales (tidal inlet).



5. Cala Coves. Unidad Miocénica Superior. Detalle de la erosión de los taludes arrecifales por la unidad de barras litorales (tidal inlet).




6. Cala Coves. Unidad Miocénica Superior. Detalle de la unidad de taludes arrecifales al W de la Cala.



7. Cala Coves. Unidad Miocénica Superior. Detalle de la unidad de taludes arrecifales al W de la Cala.



8. Vista general de Cala Binidall. Obsérvese la estratificación de los taludes arrecifales de la Unidad Superior del Mioceno.



9. Cala Binidalf. Nódulos algales (alga balls, rodolitos) dispuestos según la pendiente de los taludes arrecifales.



10. Cala Binidalf. Detalle de los nódulos algales (alga balls, rodolitos).



11. Cap de Binibeca. Detalle de la estratificación en taludes arrecifales. Obsérvense las acumulaciones, siguiendo las láminas, de los nódulos algales.



12. Extremo occidental de Punta Prima, Cova de Sa Senyora. Taludes arrecifales de la Unidad Superior del Mioceno.



13. Son Gantxo. Taludes arrecifales de la Unidad Superior del Mioceno.



14. Cala Alcaufar. Bioturbación en una lámina de acreción de los taludes arrecifales de la Unidad Superior del Mioceno.



15. S'Algar. Costra ferruginosa desarrollada en la superficie de discordancia que separa la Unidad Calcarenítica Intermedia del Mioceno de la Unidad Arrecifal Superior. (Vista general desde la piscina de la Urbanización).



16. Urbanización y torre de defensa de Alcaufar. En un primer término la costra ferrolítica de separación de las unidades Intermedia y Superior del Mioceno. En el fondo la estratificación típica de los taludes arrecifales de la Unidad Superior.



17. Punta de Rafalet. Detalle de la superficie ferruginosa de separación de las Unidades Intermedia y Superior del Mioceno.



18. Punta Rafalet. Detalle de la superficie ferruginizada de separación de las Unidades Intermedia y Superior del Mioceno. Obsérvese la acumulación de grandes lamelibranchios.



19. Cantera de Alcaufar. Explotación de "marés". (Taludes arrecifales de la Unidad Superior del Mioceno).



20. Cantera de Alcaufar. Explotación de "marés". (Taludes arrecifales de la Unidad Superior del Mioceno).



21. Cantera de Alcaufar. Explotación de "marés". (Taludes arrecifales de la Unidad Superior del Mioceno).



22. Isla del Aire (extremo E). Dunas cuaternarias.



23. Isla del Aire (extremo S). Dunas cuaternarias de composición calcarenítica.



24. Isla del Aire. Extremo NE (junto a la Punta d'Es Milans). Dunas cuaternarias calcareníticas. El nivel rojizo corresponde a momentos de edafización existentes entre duna y duna.



25. Cap de Llevant de la Isla del Aire. Dunas cuaternarias calcareníticas. El nivel rojizo producto de una incipiente edafización se halla tapizado de Gasterópodos terrestres.