


9262

9263



NUMERO DE LA HOJA 1227 CUADRANTE



79

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000					
12272					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. Ly M., Macrop., Microp., Sedimen., Rayos X, Espectro, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis		Fotografía, Petro. Ly M., Macrop., Microp., Sedimen., Rayos X, Espectro, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
9262	1		
9263	1		


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. Ly M., Macrop., Microp., Sedimen., Rayos X, Espectro, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis		Fotografía, Petro. Ly M., Macrop., Microp., Sedimen., Rayos X, Espectro, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
 PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
 El Supervisor

Enviado el
 El Consultor

E. P. R.




4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Cuadrante	Nº del documento		CONSULTA	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000	que realice la ESTADÍSTICA								
12274				1865					

[illegible][illegible]

Recibido J.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor *g*

El Consultor
E. Pilo



NUMERO DE LA HOJA 1227 CUADRANTE

4	1
3	2

Aldea Trujillo

00 92 93 = 92 97

83


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
12272		1	BGS				

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^a y 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 11/06/2015 10:00:00 AM
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1227 CUADRANTE

4	1
3	2

88

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
12274		1BGS					


[illegible][illegible]

EL CONSULTOR, DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^a y 7^a Y 15^a AL 22^a DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 73 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 2014-07-22 10:00:00
El Consultor

El Consultor



Aldea de Zuyello 89

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
12272	1BGS		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9393	/										
9394	/										
9395	/										
9396	/										
9397	/										
9398	/										
9399	/										
9400	/										
9401	/										
9402	/										
9403	/										
9404	/										
9405	/										
9406	/										
9407	/										
9408	/										
9409	/										
9410	/										
9411	/										


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9412	/										
9413	/										
9414	/										
9415	/										
9416	/										
9417	/										
9418	/										
9419	/										
9420	/										
9422	/										
9423	/										

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

E. P. de



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1227	3				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarrojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Otros análisis
9200	/										
9201	/										
9202	/										
9203	/										
9204	/										
9205	/										
9206	/										
9207	/										
9208	/										
9209	/										
9210	/										
9211	/										
9212	/										
9213	/										
9214	/										
9218	/										
9219	/										
9220	/										
9221	/										


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarrojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Otros análisis
9222	/										
9223	/										
9224	/										
9225	/										
9226	/										
9227	/										
9228	/										
9229	/										
9230	/										
9231	/										

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID. 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

E. Pila

9357



NUMERO DE LA HOJA 1227 CUADRANTE

4	1
3	2

93

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA ESTOS	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
12272		IBGS					

[illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el:
El Consultor:

El Consultor
E. Pilo

4367, 4368, 4369

[illegible]

Enviado el 2024-10-16 a las 16:46:04 por **El Consultor**.

El Consultor

9361, 9362

9363, 9364

NUMERO DE LA HOJA 1227 CUADRANTE

4	1
3	2

95


DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Código interno	Nº del documento		CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000									
12273				1865					

[illegible][illegible][illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

El Consultor
E. P. de



9435

NUMERO DE LA HOJA 1227 CUADRANTE

4	1
3	2

97

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULTA GENERAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000								
12273			18GS					

[illegible]

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^a y 7^a Y 15^a AL 22^a DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/RIOS ROSAS, 73 - MADRID - 3


Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 10/06/2023 a las 10:00 AM

Consultor
E. P. de



Consultor
E. Pila



9614

9612, 9613

9610

9609

9604

9605

NUMERO DE LA HOJA 1227 CUADRANTE

4	1
3	2

101

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
12272		1	BGS				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. l y M.	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico	Microsc.	Otros análisis
96041												
96051												
96091												
96101												
96121												
96131												
96141												

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 AL 7 Y 15 AL 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPANA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

E. P. de

