


NUMERO DE LA HOJA 1327 CUADRANTE 4 1 3 2

9001 a 9010 de 9050 a 9054 ALDEA CENTENERA 9200 a 9299 64

(9300 a 9356)

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numérico | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTACI | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1327 | 2 | | I | B | F | N | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | | | | / | | | | | | | | |
| 9002 | | | | / | | | | | | | | |
| 9003 | | | | / | | | | | | | | |
| 9004 | | | | / | | | | | | | | |
| 9005 | | | | / | | | | | | | | |
| 9252 | / | | | | | | | | | | | |
| 9253 | / | | | | | | | | | | | |
| 9254 | / | | | | | | | | | | | |
| 9255 | / | | | | | | | | | | | |
| 9256 | / | | | | | | | | | | | |
| 9257 | / | | | | | | | | | | | |
| 9258 | / | | | | | | | | | | | |
| 9259 | / | | | | | | | | | | | |
| 9260 | / | | | | | | | | | | | |
| 9261 | / | | | | | | | | | | | |
| 9262 | / | | | | | | | | | | | |
| 9263 | / | | | | | | | | | | | |
| 9264 | / | | | | | | | | | | | |
| 9265 | / | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9266 | | / | | | | | | | | | | |
| 9267 | | / | | | | | | | | | | |
| 9268 | | / | | | | | | | | | | |
| 9297 | | / | | | | | | | | | | |
| 9298 | | / | | | | | | | | | | |
| 9306 | | / | | | | | | | | | | |
| 9307 | | / | | | | | | | | | | |
| 9308 | | / | | | | | | | | | | |
| 9309 | | / | | | | | | | | | | |
| 9310 | | / | | | | | | | | | | |
| 9311 | | / | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR:- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1327 CUADRANTE 4 1 3 2



| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |




66

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1327 | 1 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT. | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT. | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC. |
| I | B | F | N |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9050 | | | | / | / | | | | | | | |
| 9051 | | | / | | | | | | | | | |
| 9052 | | | | / | / | | | | | | | |
| 9053 | | | | / | / | | | | | | | |
| 9054 | | | | / | / | | | | | | | |
| 9201 | / | | | | | | | | | | | |
| 9202 | / | | | | | | | | | | | |
| 9203 | / | | | | | | | | | | | |
| 9204 | / | | | | | | | | | | | |
| 9205 | / | | | | | | | | | | | |
| 9206 | / | | | | | | | | | | | |
| 9207 | / | | | | | | | | | | | |
| 9208 | / | | | | | | | | | | | |
| 9219 | / | | | | | | | | | | | |
| 9220 | / | | | | | | | | | | | |
| 9221 | / | | | | | | | | | | | |
| 9222 | / | | | | | | | | | | | |
| 9230 | / | | | | | | | | | | | |
| 9231 | / | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9232 | | / | | | | | | | | | | |
| 9233 | | / | | | | | | | | | | |
| 9234 | | / | | | | | | | | | | |
| 9235 | | / | | | | | | | | | | |
| 9236 | | / | | | | | | | | | | |
| 9247 | | / | | | | | | | | | | |
| 9248 | | / | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor
E. Pilo






| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | A ESTAC |
| 1327 | 1 | | | I | B | F | N |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9209 | | / | | | | | | | | | | |
| 9210 | | / | | | | | | | | | | |
| 9211 | | / | | | | | | | | | | |
| 9212 | | / | | | | | | | | | | |
| 9213 | | / | | | | | | | | | | |
| 9214 | | / | | | | | | | | | | |
| 9215 | | / | | | | | | | | | | |
| 9216 | | / | | | | | | | | | | |
| 9217 | | / | | | | | | | | | | |
| 9218 | | / | | | | | | | | | | |
| 9223 | | / | | | | | | | | | | |
| 9224 | | / | | | | | | | | | | |
| 9225 | | / | | | | | | | | | | |
| 9226 | | / | | | | | | | | | | |
| 9227 | | / | | | | | | | | | | |
| 9228 | | / | | | | | | | | | | |
| 9229 | | / | | | | | | | | | | |
| 9237 | | / | | | | | | | | | | |
| 9238 | | / | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9239 | | / | | | | | | | | | | |
| 9240 | | / | | | | | | | | | | |
| 9241 | | / | | | | | | | | | | |
| 9249 | | / | | | | | | | | | | |
| 9250 | | / | | | | | | | | | | |
| 9251 | | / | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1327 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| 3 | 2 |

68

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento |
| 1327 | 1 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC |
| I | B | F | N |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9269 | | / | | | | | | | | | | |
| 9274 | | / | | | | | | | | | | |
| 9275 | | / | | | | | | | | | | |
| 9276 | | / | | | | | | | | | | |
| 9277 | | / | | | | | | | | | | |
| 9288 | | / | | | | | | | | | | |
| 9289 | | / | | | | | | | | | | |
| 9290 | | / | | | | | | | | | | |
| 9291 | | / | | | | | | | | | | |
| 9292 | | / | | | | | | | | | | |
| 9293 | | / | | | | | | | | | | |
| 9294 | | / | | | | | | | | | | |
| 9295 | | / | | | | | | | | | | |
| 9296 | | / | | | | | | | | | | |
| 9299 | | / | | | | | | | | | | |
| 9300 | | / | | | | | | | | | | |
| 9301 | | / | | | | | | | | | | |
| 9302 | | / | | | | | | | | | | |
| 9304 | | / | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor
E Pilo




NUMERO DE LA HOJA 1327 CUADRANTE 4 | 1 / ~~3~~ | 2

69

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento |
| 1327 | 3 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC |
| I | B | F | N |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9270 | | / | | | | | | | | | | |
| 9271 | | / | | | | | | | | | | |
| 9272 | | / | | | | | | | | | | |
| 9273 | | / | | | | | | | | | | |
| 9305 | | / | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor
E Pita




NUMERO DE LA HOJA 1327 CUADRANTE

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | ~~2~~ |

70

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTADO |
| 1327 | 2 | | 1 | B | F | N |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9328 | | / | | | | | | | | | | |
| 9329 | | / | | | | | | | | | | |
| 9330 | | / | | | | | | | | | | |
| 9331 | | / | | | | | | | | | | |
| 9351 | | / | | | | | | | | | | |
| 9352 | | / | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1327 CUADRANTE 4 1 3 2

71

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |






| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento |
| 1327 | 4 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | | |
| IB | FN | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9314 | | / | | | | | | | | | | |
| 9341 | | / | | | | | | | | | | |
| 9342 | | / | | | | | | | | | | |
| 9343 | | / | | | | | | | | | | |
| 9344 | | / | | | | | | | | | | |
| 9345 | | / | | | | | | | | | | |
| 9347 | | / | | | | | | | | | | |
| 9349 | | / | | | | | | | | | | |
| 9350 | | / | | | | | | | | | | |
| 9337 | | / | | | | | | | | | | |
| 9340 | | / | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor
E. Pilar




NUMERO DE LA HOJA 1327 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| ~~3~~ | 2 |

73

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento |
| 1327 | 3 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIAL | QUE REAL | A ESTAC. |
| I | B | F | N |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9315 | | / | | | | | | | | | | |
| 9316 | | / | | | | | | | | | | |
| 9317 | | / | | | | | | | | | | |
| 9318 | | / | | | | | | | | | | |
| 9319 | | / | | | | | | | | | | |
| 9320 | | / | | | | | | | | | | |
| 9321 | | / | | | | | | | | | | |
| 9322 | | / | | | | | | | | | | |
| 9323 | | / | | | | | | | | | | |
| 9324 | | / | | | | | | | | | | |
| 9325 | | / | | | | | | | | | | |
| 9326 | | / | | | | | | | | | | |
| 9327 | | / | | | | | | | | | | |
| 9332 | | / | | | | | | | | | | |
| 9333 | | / | | | | | | | | | | |
| 9334 | | / | | | | | | | | | | |
| 9335 | | / | | | | | | | | | | |
| 9336 | | / | | | | | | | | | | |
| 9338 | | / | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9339 | | / | | | | | | | | | | |
| 9346 | | / | | | | | | | | | | |
| 9348 | | / | | | | | | | | | | |
| 9353 | | / | | | | | | | | | | |
| 9354 | | / | | | | | | | | | | |
| 9355 | | / | | | | | | | | | | |
| 9356 | | / | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro. L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....

El Supervisor

Enviado el .....

El Consultor

E. Pilar




NUMERO DE LA HOJA 1327 CUADRANTE 4 1 / 3 2

74

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1327 | 3 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC |
| I | B | F | N |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimica | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9357 | | / | | | | | | | | | | / |
| 9358 | | / | | | | | | | | | | / |
| 9394 | | / | | | | | | | | | | |
| 9395 | | / | | | | | | | | | | |
| 9396 | | / | | | | | | | | | | |
| 9397 | | / | | | | | | | | | | / |
| 9398 | | / | | | | | | | | | | / |
| 9399 | | / | | | | | | | | | | / |
| 9400 | | / | | | | | | | | | | / |
| 9401 | | / | | | | | | | | | | |
| 9402 | | / | | | | | | | | | | |
| 9410 | | / | | | | | | | | | | |
| 9411 | | / | | | | | | | | | | |
| 9412 | | / | | | | | | | | | | |
| 9418 | | / | | | | | | | | | | / |
| 9419 | | / | | | | | | | | | | / |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimica | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimica | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimica | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor
E. Pila




NUMERO DE LA HOJA 1327 CUADRANTE 1 2 3 4

75

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |




NUMERO DE LA HOJA 1327 CUADRANTE 1

76

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |




77

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento |
| 1327 | 2 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION |
|---|
| IBFN |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9359 | | / | | | | | | | | | | |
| 9360 | | / | | | | | | | | | | |
| 9361 | | / | | | | | | | | | | |
| 9362 | | / | | | | | | | | | | |
| 9363 | | / | | | | | | | | | | |
| 9366 | | / | | | | | | | | | | |
| 9367 | | / | | | | | | | | | | |
| 9368 | | / | | | | | | | | | | |
| 9369 | | / | | | | | | | | | | |
| 9370 | | / | | | | | | | | | | |
| 9371 | | / | | | | | | | | | | |
| 9372 | | / | | | | | | | | | | |
| 9373 | | / | | | | | | | | | | |
| 9374 | | / | | | | | | | | | | |
| 9375 | | / | | | | | | | | | | |
| 9376 | | / | | | | | | | | | | |
| 9377 | | / | | | | | | | | | | |
| 9378 | | / | | | | | | | | | | |
| 9384 | | / | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9385 | | / | | | | | | | | | | |
| 9386 | | / | | | | | | | | | | |
| 9387 | | / | | | | | | | | | | |
| 9388 | | / | | | | | | | | | | |
| 9389 | | / | | | | | | | | | | |
| 9390 | | / | | | | | | | | | | |
| 9391 | | / | | | | | | | | | | |
| 9392 | | / | | | | | | | | | | |
| 9393 | | / | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso. | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor
E Pila