





NUMERO DE LA HOJA 1527 CUADRANTE

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE		DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTANTE	ESPECIALISTA QUE REALIZA LA ESTADÍSTICA	Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
1:50.000											
15274		IBVM									

[illegible][illegible]


EL CONSULTOR, DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE		DATOS A RELLENAR POR EL IGME				
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA A ESTAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado	
15271		1	BVM					

[illegible]

9106 9105 9107 9108 9099-9100 9128 9127 9129 9130-9131-9132 9133 9134 9126 9124 9125 9123 9088 9089-9090-9091



NUMERO DE LA HOJA 1527 CUADRANTE

1	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado		
15274							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Término	Otros análisis
9088	1										
9089	1										
9090	1										
9091	1										
9099	1										
9100	1										
9101	1										
9102	1										
9103	1										
9104	1										
9105	1										
9106	1										
9107	1										
9108	1										
9109	1										
9110	1										
9111	1										
9112	1										
9113	1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Término	Otros análisis
9114	1										
9118	1										
9119	1										
9120	1										
9121	1										
9122	1										
9123	1										
9124	1										
9125	1										
9126	1										
9127	1										
9128	1										
9129	1										
9130	1										
9131	1										
9132	1										
9133	1										
9134	1										
9135	1										

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido J.G.M.E. el

El Supervisor

Enviado el

El Consultor



El Consultor

El Consultor
E. P. Lopez

This is a detailed topographic map of a region in the Province of Caceres, Spain. The map features a grid system with coordinates ranging from 60° to 65° longitude and 38° to 41° latitude. Key locations include Aldeanueva de San Bartolomé, El Campillo de la Jara, and Monedas de la Jara. The map shows various geographical features such as rivers (Arroyo de San Bartolomé, Arroyo de la Jara), hills (Cerro de la Zorrera, Cerro Borracha), and numerous small settlements and landmarks. Elevation contours are marked throughout the map, indicating the terrain's topography. The map is oriented with North at the top.

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTADÍSTICA		DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja 1:50.000	Casquete número	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTADÍSTICA	Recibido	Ref. Control	Perforado			Verificado	
15274			IBVM								


[illegible][illegible]

EL CONSULTOR:— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

El Consultor
E. Pike

9249-9250-9251



9252

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
15271		IBVM					

[illegible][illegible]


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ LOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I. G. M. E. el
El Supervisor

Enviado el 2020-04-14 10:04:04.333

El Consultor

9312-9313



9314-9315-9316-9317-9318

4	1
3	2

156

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Quadrante	Nº del documento		CONSULTANTE	ESPECIAL	QUE REALIZA LA ESTIMACIÓN		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000											
15273				IBVM							


[illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

El Supervisor 7/

Enviado el

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1527 CUADRANTE

4	1
3	2

157

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSEJO ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTIMACIÓN		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Cuadrante	Nº del documento		CONSULTA		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000									
15271				18 VM					

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

El Consultor
E. Pila

4	1
3	2

158

[illegible]

Recibido I.G.M.E. el 14/04/2015 Enviado el 14/04/2015
El Supervisor El Consultor

El Supervisor

El Consultor

El Consultor

9640-9641-9642




4	1
3	2

159

[illegible]

EL CONSULTOR, DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA EMPEZAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1527 CUADRANTE

4	1
3	2

160

DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento
15274	

DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.
IBVM	

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Petro. l y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico	diferen			Microso	Otros analisis	Petro. l y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico difeccion	Microso	Otros analisis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

EL CONSULTOR. — DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MESE ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID — 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

This topographic map depicts the Sierra de Roblegordo region in the Province of Cagayan, Philippines. The map is characterized by a grid system with horizontal coordinates ranging from 13 to 26 and vertical coordinates from 8 to 10. Key geographical features include the town of San Vicente, the station of elevation, and several prominent peaks such as Cerro de las Moras, Cerro de las Cabezas, Cerro del Hulegor, Cerro de Navalcarbón, and Cerro de Mesto. The map also shows the Arroyo de la Brana, Arroyo de San Vicente, Arroyo de Navalcarbón, and Arroyo de Mesto. The map is overlaid with a grid and includes a scale bar.

4	1
3	2

[illegible]

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor