




NUMERO DE LA HOJA 2827 CUADRANTE

1	1
3	2

ABRIL: 04

16

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
28274	YC AM		


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR														
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS													
	Fotografía	Petro l y M	Macrop	Microscop	Sedimen	Royas X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Microscop	Otros análisis		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR														
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS													
	Fotografía	Petro l y M	Macrop	Microscop	Sedimen	Royas X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Microscop	Otros análisis		
0106														
0107														
0108														
0110														
0111														
0112														
0113														
0114														
0115														
0116														
0117														
0118														
0119														
0120														
0121														
0124														
0125														

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1.º Y 7.º Y 15.º Y 22.º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 26-IV-76 Enviado el

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 282F CUADRANTE

4	1
3	2

30

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL IGME				
Nº de la hoja	Cuadrante	Nº del documento	CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado			
1:50.000										
282 F1			YCAM							

[illegible]

EL CONSULTOR.— DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NÚMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1^a Y 15^a DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RÍOS ROSAS, 23.— MADRID. 3.


Recibido I.G.M.E. el

Enviado el 3-V-76

El Supervisor

El Consultor

Supervisor J. Banz El Comisario A. Muela



173
172 171 170 169
168 167

NUMERO DE LA HOJA 282P CUADRANTE

4	1
3	2

37

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
282 P 1		Y C A M					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rojos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microsu			Otros analisis	Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rojos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microsu	Otros analisis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0164					1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 17-V-76

El Consultor

José Barrón

Alfredo Muellos



৯৯.১

NUMERO DE LA HOJA 282^F CUADRANTE

4	1
3	2

[illegible][illegible][illegible]

EL CONSULTOR, DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).


PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 ^a Y 7 ^a Y 15 ^a Y 22 ^a DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RÍOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor *[Signature]*

Enviado al
El Con

23-7-76

EFn cell



NUMERO DE LA HOJA *277* CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Quadrante Quadrante	Nº del documento	CONSULTA CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTIMACIÓN		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
222 F3			YCAM						

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^{er} Y 15^{os} DE 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el

Enviado a:

11-11-86

El Supervisor

El Consultor

7 Baro

A. Duclay



NUMERO DE LA HOJA 287 CUADRANTE

1	2
3	4

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
287	YCAM		


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografia, Petro. l y M, Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro masas, C 14, Analisis quimico, Termico, difusion, Microscopio, Otros analisis		Fotografia, Petro. l y M, Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro masas, C 14, Analisis quimico, Termico, difusion, Microscopio, Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
04731			
04741			
04751			
04761			
04771			
04781			
04801			
04821			
04831			
04851			
04861			
0109	11		

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23—MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

A. Huertas



NUMERO DE LA HOJA 282F CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME	DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja	Cuadrante	Nº del documento	CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado				Verificado		
1:50.000												
28241			4 CAM									

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 de CADA MES ESTAS HDJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS 23 - MADRID -3.

Recibido I.G.M.E. el

El Supervisor

7/Jan.

Enviado el 11-11-76

El Consultor

A. pullos