




NUMERO DE LA HOJA 08-29 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
08282					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. y M., Macrop., Micropol., Sedimen., Rayos X, Espectro, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis		Fotografía, Petro. y M., Macrop., Micropol., Sedimen., Rayos X, Espectro, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis


NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
0050	1		
0051	1		
0052	1		
0053	1		
0054	1		
0055	1		
0056	1		
0057	1		
0058	1		
0059	1		
0060	1		
0061	1		
0062	1		
0063	1		
0064	1		

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPANA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido 1/6/78
El Supervisor





NUMERO DE LA HOJA 08-28 CUADRANTE

4	1
3	2


12


DATOS A RELLENAR POR EL ISME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE		DATOS A RELLENAR POR EL ISME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTANTE	ESPECIALISTA QUE REALIZA LA ESTRUCTURA	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
08282		GRCR					

[illegible]

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^a Y 15^a Y 22^a DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido J.G.M.
El Supervisor





NUMERO DE LA HOJA 08-28 CUADRANTE

4	1
3	2

16

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Quadrante Escala	Nº del documento	CONSULTA SPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
08282			GRSG					

[illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHE DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^{er} Y 15^{os} DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23.- MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor



