





DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
17294			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
251	X		
252	X		
253	X		
254	X		
255	X		
256	X		
257	X		
258	X		
259	X		
260	X		
261	X		
262	X		
263	X		
264	X		

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
 PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 20-3-81
 Enviado el
 El Supervisor *flu*
 El Consultor *E. Pile*



NUMERO DE LA HOJA 1729 CUADRANTE

4	1
3	2

70

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja		Nº del documento		CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN				Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
1:50.000															
17293				IBMI											

[illegible]


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DEL CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^a Y 15^a DE 22 DE CADA MES SUS ENTREGAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ... 20-3-81

El Supervisor

Enviado el 11/06/2015 10:00:00 AM

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1729 CUADRANTE



P/80

76

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
17291					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
282X	Fotografia Petro lym Macrop. Micropal. Sedimen. Rayos X Espectro C 14 Analisis quimico Termico Microso Otros analisis		Fotografia Petro lym Macrop. Micropal. Sedimen. Rayos X Espectro C 14 Analisis quimico Termico Microso Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografia Petro lym Macrop. Micropal. Sedimen. Rayos X Espectro C 14 Analisis quimico Termico Microso Otros analisis		Fotografia Petro lym Macrop. Micropal. Sedimen. Rayos X Espectro C 14 Analisis quimico Termico Microso Otros analisis

EL CONSULTOR. - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 A 7 Y 15 A 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPANA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 20-3-81


El Supervisor

flu

Enviado el

El Consultor

E. P. de



NUMERO DE LA HOJA 1729 CUADRANTE

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME					
Nº de la hoja		Quadrante Número	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido		Ref. Control	Perforado		Verificado
1:50.000				CONSUL	ESPECIAL						
17292				JB	MJ						

[illegible]

EL CONSULTOR, DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

El Supervisor

El Consultor



285 286, 287, 288

NUMERO DE LA HOJA 1729 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLE POR EL CONSULT		DATOS A RELLENAR POR EL IGME								
N° de la hoja		Quadrante interior	N° del documento	CONSULTA GENERAL	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido			Ref. Control		Perforado		Verificado	
1:50.000														
17293				JB	HJ									


[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADAMA ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 20-3-81 Enviado el

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1729 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
17294		IBFN					

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el 20-3-81 Enviado el

El Supervisor

El Consultor

Supervisor
fhu

El Consultor
E. Pile



60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

NUMERO DE LA HOJA 1729 CUADRANTE



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REAJA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
17294		IBFN					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Royos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferenc.	Microsc.	Otros análisis
60	X											
61	X											
62	X											
63	X											
64	X											
65	X											
66	X											
67	X											
68	X											
69	X											
70	X											
71	X											
72	X											
73	X											
74	X											
75	X											
76	X											
77	X											
78	X											

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Royos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferenc.	Microsc.	Otros análisis
79	X											
80	X											
81	X											
82	X											
83	X											
84	X											
85	X											
86	X											
87	X											
88	X											
89	X											
90	X											
91	X											
92	X											
93	X											
94	X											
95	X											
96	X											
97	X											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Royos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferenc.	Microsc.	Otros análisis
98	X											
99	X											
100	X											

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Royos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferenc.	Microsc.	Otros análisis

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 20-3-81


El Supervisor

[Signature]

Enviado el

El Consultor

[Signature]



114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181

NUMERO DE LA HOJA 1729 CUADRANTE



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Reeibido	Ref. Control	Perforado	Verificado		
17294							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Otros analisis
114	X										
115	X										
116	X										
117	X										
118	X										
119	X										
120	X										
121	X										
122	X										
123	X										
124	X										
125	X										
126	X										
127	X										
128	X										
129	X										
130	X										
131	X										
132	X										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Otros analisis
152	X										
153	X										
154	X										
155	X										
156	X										
157	X										
158	X										
159	X										
160	X										
161	X										
162	X										
163	X										
164	X										
165	X										
166	X										
167	X										
168	X										
169	X										
170	X										
171	X										
172	X										
173	X										

EL CONSULTOR. - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el 20-3-81
El Supervisor

Enviado el

El Consultor

flu

E. Pile



4	1
3	2

92

[illegible]

Enviado el 11/05/2015 11:00:00

El Supervisor

El Consumidor

