

FOTO 610.- Margas del Keuper, sobre las que descansan mar-= gas del Mioceno.



FOTO 611.- Detalle de los yesos del Keuper.



FOTO 612.- Kimmeridgiense inferior y medio en el núcleo del anticlinal de La Rápita.



FOTO 613.- Flanco septentrional del anticlinal de La Rápita. En primer plano calizas del Kimmeridgiense medio, margas de facies Weald y calizas del Aptiense. Al fondo se observa perfectamente la estructura de= anticlinal.



FOTO 614.- Calizas del Aptiense.



FOTO 615.- Flanco meridional del anticlinal de La Rápita en disposición subhorizontal.



FOTO 616.- Materiales del Cretácico inferior, en la margen= izquierda del río Júcar.



FOTO 617.- Cortado dolomítico Cenomano-Turoniense en el Jú-



FOTO 618.- Conjunto dolomítico Cenomano-Turoniense, en la = margen derecha del Júcar.



FOTO 619.- Dolomías inferiores del Cenomano-Turoniense y sobre ellas el conjunto alternante de dolomías y = margas dolomíticas amarillas.



FOTO 620.- Alternancia de dolomías y margas dolomíticas amarillas del Cenomano-Turoniense.



FOTO 621.- Contacto de las margas y areniscas rojas del Paleogeno con la serie Cretácea, en la que se distinguen de derecha a izquierda: calizas del Albiense, dolomías inferiores, alternancia de dolomías y margas dolomíticas, y dolomías superiores del Cenomano-Turoniense, y calizas del Santoniense.




FOTO 622.- Margas amarillas del Coniaciense.



FOTO 623.- Pliegue de las calizas del Santoniense, sobre dolomías del Cenomano-Turoniense, en contacto con las margas y areniscas del Paleógeno en el borde septentrional de la Depresión de Dos Aguas.



FOTO 624.- Margas rosadas y amarillas, con calizas lacus- = tres del Campaniense.



FOTO 625.- Contacto septentrional de las margas del Paleógeno de la Depresión de Dos Aguas con la serie Cretácea de la Sierra del Ave.



FOTO 626.- Detalle de los materiales paleógenos de la Depresión de Dos Aguas.



FOTO 627.- Nivel de conglomerados de la serie paleógena.



FOTO 628.- Detalle del contacto de la serie paleógena con = las calizas del Senoniense.



FOTO 629.- Nivel de margas con Ostreas en la base de las == areniscas marinas del Mioceno.



FOTO 630.- Depósitos cuaternarios que configuran la banda del río Magro.