

GRUPO DE TRABAJO: **YC**

AUTOR: **M.Z.(M.ZAPATERO)**

20770

NOMBRE LOCAL CAICHA

1

 $x = 895'2$

X = 895

COORDENADAS:

 $y = 506$ $y = 505'73$ $z = 120$
$$Z = 58$$

Fecha: **3-2-1976**

[illegible]

POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS		ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS		PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMENTARIO		CRONOESTRATIGRAFIA		
							COMPLEXOMETRIA		ARENA		SIMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM.	AMBIENTE	FORMAC.	PISO	SERIE
							CO ₂ Ca	(CO ₂) ₂ Ca Mg	LIWO	ARCILLA							
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90				Granos - Dep. Químicos - Arcilla												
440					Margas finas.												
					arenosa calcarea												
400					Margas amarillas o rosadas que alternan con arenas azules y pasadas conglomeradas de elementos rodados del cretaceo con tamaño inferior a 15 cm.						141	Tubos de algas, Microcodium, Lag y no-phora.					
											140	Tubos de algas, Microcodium.					
350					Heterogeneidad de margas verdes a blancas con caliza beige (1m de esp.) con Gastro-podos y Characeras.						139	Tubos de algas, Platychara, Nodosochara cf. gigantea, Cythereella, Cythereis, Barrovia.					
											138	Tubos de algas, Ammodiscus, Ambiochara Bagudiana, Saporianella Maslovi.					
											137	Gasterópodos, ostracodos, characeras, miliolitos, discorbis, Murexella couillieri, Rotalina caveuxi.					
					Cubierta.												
300					Caliza beige clara con laminae de Hippurites.												
					Arenas azules a las descritas en la muestra 127.												
250											136	Hippurites Radiosus, Desm.					
					Caliza masiva de color beige claro, con muchas peciolas de Hippurites en todo el plano.						135	Lamelibranguios, crinoides, Orbitoides media, Etheia alba, Clypeorbis Mammillata.					
											134	Lamelibranguios, crinoides, rudista.					
200					Caliza beige con Ostrea en bancos de 1-2m de potencia.						133	Lamelibranguios, crinoides, Siderolites Vidalii, Orbitoides Media, Nummofallotia Cretacea, Siderolites Calceitrapoides, Clypeorbis Mammillata.					
					Pasada arenosa con						132	Lamelibranguios, siderolites, Sulcoperculina Cubensis.					
					arenosa calcarea con ostras.						130	Equinodermos, Siderolites Vidalii, orbitoides, Lamelibranguios, Sulcoperculina Cubensis, Nummofallotia.					
150					Caliza rosado-amarilla en bancos de 0.5m. con ostras y moluscos Orbitoides.						128	Lamelibranguios, crinoides, miliolitos, textularidos, Siderolites, orbitoides, Sulcoperculina cubensis, Nummofallotia Cretacea, Encrinurus.					
					Arenosa calcarea de color amarillento con laminae de cuarzo en bancos de mas de 1m. Hacia el fondo aparecen capas calizas intercaladas en la parte superior. Presencia de conchas de lamelibranguios y elementos de equinodermos.						127	Lamelibranguios, crinoides, Siderolites Vidalii, S. Calceitrapoides, Sulcoperculina Cubensis bryozoos, inoceramus.					
100																	
					Caliza amarilla en bancos de 1.5m. de potencia.												
50																	
					Caliza arenosa de color beige-amarilla.												
0m					Dolomita blanca amarillenta con zonas sin dolomitizaci de caliza beige clara.												

Nº HOJA: **29-30**

NOMBRE: **ALCIRA**

PROVINCIA: VALENCIA

GRUPO DE TRABAJO: **YC**

AUTOR: **M.Z.(M.ZAPATERO)**

20770

NOMBRE LOCAL **CANTERA COLOMBO 8**

COORDENADAS: x = 897'4
y = 504'17

 $x = 897'4$ $x = 897'5$ $y = 504'17$
$$y = 503'95$$
 $z = 40$ $z = 51$

Fecha: **3-2-1976**

[illegible]