

FOTO 1.- S'Illot Foradat (archipiélago de Cabrera). Complejo terminal messiniense y calcarenitas eólicas plio-pleistocenas



FOTO 10.- Panorámica desde el vértice Miranda. Cabrera



FOTO 11.- Complejo arrecifal messiniense. Cala de Sa Comuna



FOTO 12.- Complejo terminal messiniense. Estromatolitos y calizas oolíticas. Cala Llombarts



FOTO 13.- Complejo termianl messiniense. Laminación estromatolítica. Cala Llombarts.



FOTO 14.- Complejo terminal messiniense. Cross-bedding, berring-bone y lamina-



FOTO 15.- Complejo terminal messiniense y dunas cuaternarias adosadas al acantilado. Punta des Bous.



FOTO 2.- S'Illot Plá, Na Pobre, Illa Plana y la Isla Conejera




FOTO 3.- S'Illots Foradat. Complejo terminal messiniense en la base, y calcarenitas eólicas plio-pleistocenas



FOTO 4.- Isla Conejera. Superficies de cizalla entre las dolomías del Lias y las calizas y margas jurásicas y cretácicas.



FOTO 5.- Vista general del Puerto de Cabrera



FOTO 6.- Brechas del Lias inferior. Cabrera



FOTO 7.- Dolomías y calizas del lias. Cabrera



FOTO 8.- Cretácico inferior y Eoceno. Cabrera



FOTO 9.- Calizas oolíticas del Complejo terminal messiniense y depósitos continentales plio-pleistocenos. Cabrera