




NUMERO DE LA HOJA 1831 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja 1:50.000       | Nº del documento | CONSULTA                     | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1831                         |                  | GSES                         |                                  |                              |              |           |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------|------------|----------|---------|----------------|------|------------------|--------------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografía | Petro. l.y.m. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Término difracción | Otros análisis |
| 9001                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9002                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9003                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9004                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9005                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9014                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9015                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9016                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9017                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9018                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9020                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9021                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9024                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9025                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9026                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9027                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9028                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9029                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9030                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9031                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9032                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9033                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9045                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9068                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9069                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9070                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9071                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9072                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9073                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9074                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9075                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9076                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9077                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9078                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9090                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  | X                  |                |
| 9091                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  | X                  |                |
| 9092                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9100                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    | X              |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------|------------|----------|---------|----------------|------|------------------|--------------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografía | Petro. l.y.m. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Término difracción | Otros análisis |
| 9101                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9107                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9129                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |
| 9132                              | X          |               |         |            |          |         |                |      |                  |                    |                |

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....  
El Supervisor ..... El Consultor .....







































|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

|                              |                  |  |                              |                                    |                              |              |           |            |
|------------------------------|------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  |  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                                    | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
| Nº de la hoja                | Nº del documento |  | CONSUL                       | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTRUCTURA | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1:50.000                     |                  |  |                              |                                    |                              |              |           |            |
| 1831                         | 3                |  | 6                            | JVP                                |                              |              |           |            |

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).  
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ LOS REYES, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor

Enviado el  
El Com

30/XI/05

10


































NUMERO DE LA HOJA 1831 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Nº de la hoja<br>1:50.000    | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control | Perforado                    | Verificado |
| 1831                         | 1                |                              |              |                              |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|-------|------------------|---------|------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografía | MUESTRAS   |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
|                                   |            | Petro. LyM | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C. 14 | Análisis químico | Térmico | Microscop. |
| 9000                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9001                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9002                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9003                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9004                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9005                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9006                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9007                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9008                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9009                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9010                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9011                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9012                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9013                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9014                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9015                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9016                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9017                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9018                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|-------|------------------|---------|------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografía | MUESTRAS   |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
|                                   |            | Petro. LyM | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C. 14 | Análisis químico | Térmico | Microscop. |
| 9000                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9001                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9002                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9003                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9004                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9005                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9006                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9007                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9008                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9009                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9010                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9011                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9012                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9013                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9014                              | 1          |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9015                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9016                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9017                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |
| 9018                              |            |            |         |            |          |         |                 |       |                  |         |            |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor

Enviado el  
El Consultor