

no 1

Nº HOJA: 27-31

NOMBRE: ALMANSA

PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: IT. (INTECSA)

AUTOR: MT. (MANUEL TENA-DAVILA) AG. (ANTONIO LENDINEZ)

NOMBRE LOCAL: EMBALSE DE ALMANSA ①

COORDENADAS: $x = 817.825$ $x = 817.400$
 $y = 476.475$ $y = 477.030$
 $z =$ $z =$

Fecha: 9-IV-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMENT.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1/500		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO_3 Ca $(CO_3)_2$ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SÍMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE PISO O EDAD SERIE SISTEMA
60			1558		4m. DE CALCARENITAS CON ORBITOLINAS. ESTRATIFICACION EN LAJAS Y CAPAS FINAS.	4c 5a 6a				PALORBITOLINA LENTICULARIS CHOFFATELLA DISCIPLIENS TROCHOLINA VALDENENSIS MARINELLA LUGDONII.	COSTERO APTIENSE INFERIOR
50			1557		2m. DE CALCARENITA BEIGE OOLITICA	1 4a					
			1556		3m. DE ARCILLAS VINDASAS						LACUSTRE
			1555		2m. DE ARENISCAS DE GRANO FINO	4d					
			1554		1m. DE MARGAS GRISES	4a 4c 5a 6a				EVERCYCLAMMINA GREGI. ORBITOLINOPSIS BUCCIFER ORBITOLINOPSIS KILIANI CHOFFATELLA DISCIPLIENS	COSTERO BARREMIENSE
			1553		2m. DE CALIZAS ARENOSAS GRIS CLARA	1 5a 6b					
			1552		2m. DE CALCARENITAS BEIGE						COSTERO LACUSTRE
			1551								
			1550								COSTERO LACUSTRE
			1549								
			1548		20m. DE ARCILLAS VERSICOLORS, MARGAS CON ABUNDANTE MATERIA ORGANICA Y NIVLES DE LIGNITOS, ARENAS Y ARENISCAS EN BANDOS METRICOS.	6a				ATOPOCHARA GR. TRIVOLVIS ATOPOCHARA GR. TRIVOLVIS	COSTERO LACUSTRE
			1547								
			1546			4c				ASCIDIELLA IBERICA ATOPOCHARA GR. TRIVOLVIS GLOBATOR TROCHILLISCOIDES.	COSTERO LACUSTRE
			1545			4a				TROCHOLINA VALDENENSIS	
			1544		15m. DE BIOCALCARENITAS OCRES, ARCILLAS Y MARGAS VERSICOLORS, ARENISCAS Y CALIZAS ROJAS Y BEIGES CON ORBITOLINAS.	4c 5a 6a				PALORBITOLINA LENTICULARIS TROCHOLINA VALDENENSIS	COSTERO LACUSTRE
			1543			1 4c				ORBITOLINOPSIS BUCCIFER ORBITOLINOPSIS KILIANI PSEUDOCYCLAMMINA AFF. HEDBERGI	
			1542								COSTERO LACUSTRE
			1541								
			1540			1 4a				ORBITOLINOPSIS KILIANI PIANELLA HUECHELBERGI PARACOSKINOLINA SUNNILLANDENSIS	COSTERO LACUSTRE
			1539		7m. DE CALIZAS GRISES Y BIOCALCARENITAS BEIGES CON ABUNDANTES RESTOS DE CONCHAS.	4a 4b 4c 6a					
			1538			4a 5a					COSTERO LACUSTRE
			1537		4m. DE MARGAS VERSICOLORS, ARCILLAS Y ARENAS.						
			1536								COSTERO LACUSTRE
			1535								
					DISCORDANCIA						COSTERO LACUSTRE
					JURASICO SUPERIOR						

PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: IT. (INTECSA)

AUTOR: MT. (MANUEL TENA-DAVILA) AG. (ANTONIO LENDINEZ)

NOMBRE LOCAL: RAMBLA DE LAS MINAS (2)

	x = 818.955	x = 819.850
COORDENADAS:	y = 477.740	y = 477.530
	z =	z =

Fecha: 29 - IV - 77

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
POTENCIA EN MTS.		ESTRATIFICACION		ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS		SITUACION DE LAS MUESTRAS		REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA		DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO		DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES		ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS		ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS		PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN.		CRONOESTRATIGRAFIA	
								ESCALA: 1/500				Granos - Dep. Químicos - Arcilla		COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg		ARENA LIMO ARCILLA		DESCRIPCION		BATIM. AMBIENTE		PISO O EDAD	
130							1534		10m. DE CALIZAS PARDAS ROSADAS CON RESTOS DE MOLUSCOS, CALIZAS DOLITICAS MARRONES Y CALIZAS GRISES MICROCRISTALINAS A TECHO.		4a 4c												
120							1533				4b 4c 5a												
							1532				4c												
							1531		2m. DE CALIZAS GRISES		4a 4c 6a												
							1530		4m. TRAMO CUBIERTO														
110							1529		15m. DE CALIZAS DOLITICAS Y GRAVELOSAS, ESTRATIFICADAS EN CAPAS DE 25-40cm. DAN RELIEVE ESTRUCTURAS DE LAMINACION PARALELA.		4c												
100							1528				5a												
							1527		10m. DE CALIZAS GRISES DOLITICAS CON MICROFAUNA, ESTRATIFICADAS EN BANCOS METRICOS. DAN FUERTE RELIEVE DE ESCARPE.		6a												
90							1526				4c												
							1525				4c												
							1524		4m. DE CALIZAS MICROCRISTALINAS - GRISES DIACLASADA Y ASPECTO NODULO SO GRISES BANCOS.		4c 4d 5a												
80							1523		5m. DE CALIZAS BEIGES, ESTRATIFICADAS EN CAPAS DELGADAS CON ABUNDANTE MICROFAUNA Y DOLITOS.		4a												
70							1522				4b												
							1521		20m. DE CALIZAS MICROCRISTALINAS GRISES, ESTRATIFICADAS EN GRUESAS CAPAS Y BANCOS METRICOS, A VECES CON ASPECTO MASIVO. DAN FUERTE RELIEVE DE ESCARPE. SE INTERCALAN NIVELES DOLITICOS.		6a												
60							1520				4c												
							1519																
50							1518		20m. DE CALIZAS DOLITICAS Y/O PISOLITICAS BEIGES, ALTERNANDO CON CALIZAS GRISES DE GRANO FINO. ESTRATIFICADAS EN CAPAS GRUESAS Y BANCOS METRICOS.														
							1517				6a												
40							1516																
							1515		3m. DE CALIZAS GRIS-BEIGES, CAPAS GRUESAS.		4c												
							1514																
							1513																
							1512		8m. DE CALIZAS MICRITICAS GRISES Y ROSAS EN EL TECHO. SE INTERCALAN NIVELES DE MARGOCALIZAS GRISES.		4c												
30							1511				4a 4c												
							1510																
							1509				4a 4c												
							1508																
							1507		8m. DE CALIZAS BEIGES CON ABUNDANTES RESTOS DE MICROFAUNA. HACIA EL TECHO, CALIZAS MICRITICAS CON INTERCALACIONES DE CALIZAS DOLITICAS.		4c												
20							1506				4c												
							1505				4a 4c												
							1504				4a 4c												
							1503				4c												
							1502				4c												
							1501				4d												
							1500																
							1499		3.5m. DE CALIZAS GRISES, ESTRATIFICADAS EN CAPAS GRUESAS SE INTERCALAN MARGAS CON AMMONITES.		4c												
							1498				4d												
							1497		5m. DE CALIZAS ARCILLOSAS GRISES ESTRATIFICADAS EN CAPAS FINAS.		4c												
							1496																
							1495				4c												
							1494																
0							1493		13m. DE CALIZAS MICRITICAS ARCILLOSAS Y MARGOCALIZAS GRISES.		4c												

Nº HOJA: 27-31 NOMBRE: ALMANSA



PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: IT. (INTECSA)

AUTOR: MT. (MANUEL TENA-DAVILA) AG. (ANTONIO LENDINEZ) NOMBRE LOCAL: EL CABEZO ③

COORDENADAS: x = 820.640 x = 820.900
y = 476.580 y = 476.430
z = z =

Fecha: 27-V-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1/500	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES Granos - Dep. Químicos - Arcilla	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ARCILLA	PALEONTOLOGIA DESCRIPCION	CUADRO SEDIMEN. BATIM. AMBIENTE	CRONOESTRATIGRAFIA PISO O EDAD SERIE SISTEMA
40 30 20 10 0			1565 1564 1563 1562 1561 1560 1559		10m. DE CALIZAS Y CALCARENITAS CON ABUNDANTES ORBITOLINAS. DAN RELIEVE DE ESCARPE 12m. DE ARENISCAS Y CALCARENITAS BEIGES CON ASPECTO NODULOSO SE INTERCALAN, NIVELES MARGOSOS Y CALCAREOS FINOS. 2, 5m. DE MARGAS GRIS-VERDOSAS 4m. DE ARENISCAS, ARENAS Y CALIZAS ARENOSAS. 5m. DE CALIZAS Y CALCARENITAS BEIGES, ESTRATIFICADAS EN CAPAS DELGADAS Y BANDOS. 8m. DE CALCARENITAS DOLITICAS BEIGES, ESTRATIFICADAS EN CAPAS DELGADAS Y BANDOS.				 MESORBITOLINA LOTZEI PSEUDOCYCLAMMINA HEDBERGI LITHOCODIUM AGGREGATUM TROCHOLINA VALDENIS ORBITOLINA PSEUDOCYCLAMMINA HEDBERGI PSEUDOCYCLAMMINA TROCHOLINA, CHOFFATELLA.	COSTERO A PTIENSE	CRETACICO INFERIOR CRETACICO

Nº HOJA: 27 - 31 NOMBRE: ALMANSA

PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: IT. (INTECSA)

AUTOR: MT. (MANUEL TENA-DAVILA) AG. (ANTONIO LENDINEZ)

NOMBRE LOCAL: SIERRA MUGRON - CHARCO DE LA CIZAÑA ④

COORDENADAS: $x = 821.030$ $x = 820.675$
 $y = 484.725$ $y = 484.830$
 $z =$ $z =$

Fecha: 10-IV-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1/500		RELACION DE CONSTITUYENTES	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca _____ (CO ₃) ₂ Ca Mg -----	ARENA LIMO ----- ARCILLA -----			
						Granos - Dep. Químicos - Arcilla	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	SÍMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE
80			1662		20m. DE BIOMICRITAS Y CALIZAS ES-PARITICAS CON ABUNDANTE MICROFAUNA Y CON INTERCALACIONES DE CALIZAS GRAVELOSAS Y/O OOLITICAS. HACIA EL TECHO FRECUENTES NODULOS DE HIERRO						
70			1661			4a 4c 5a 6a				ALVEOSEPTA	
60			1660		4m. DE CALIZAS OOLITICAS BEIGES EN CAPAS DE 30-40cms.	4b				EVERCYCLAMMINA VIRGULIANA	
50			1659		6m. DE CALIZAS BLANCAS MOTEADAS Y CALIZAS PARCIALMENTE RECRISTALIZADAS.	4a 4c 5a 6a				ALVEOSEPTA JACCARDII	
40			1658		9m. DE CALIZAS OOLITICAS Y/O GRAVELOSAS. CON ABUNDANTE MICROFAUNA.					EVERCYCLAMMINA VIRGULIANA	
30			1657		10m. ARENISCAS CALCAREAS CON ABUNDANTE MOSCORITA Y RECRISTALIZACIONES. ESTRATIFICADAS EN CAPAS DELGADAS.	1 2 4b 4c					
20			1656		4m. DE CALIZAS OOLITICAS CAPAS GRUESAS.	4c 5a				PSEUDOCYCLAMMINA LITUUS KURNUBIA AF. PALATINENSIS	
10			1655		3m. DE CALIZAS RISADAS GRAVELOSAS. FINAS CAPAS.	4d					
0			1654		4m. DE CALIZAS PISOLITICAS BEIGES.	4a 4b 4c 6a				EVERCYCLAMMINA VIRGULIANA CONISOSPIRILLINA BASSI-LENSIS. NAUTILOCOLINA.	
			1649		20m. DE ALTERNANCIA DE CALIZAS PISOLITICAS Y/O OOLITICAS CON INTERCALACIONES DE CALIZAS MICRITICAS Y CALCARENITAS. CONJUNTO ESTRATIFICADO EN CAPAS MAS O MENOS GRUESAS.	4c 4d 5a 6a				EVERCYCLAMMINA VIRGULIANA KURNUBIA PALATINENSIS. PSEUDOCYCLAMMINA SPHERODALIS.	
			1648			4a 4c				ALVEOSEPTA CF. POWERSI CLADOCOROPSIS MIRABILIS.	
			1647								
			1646								
			1645								
			1644								
			1643								
		</									

PROVINCIA: VALENCIA

GRUPO DE TRABAJO: IT. (INTECSA)

AUTOR: MT. (MANUEL TENA-DAVILA) AG. (ANTONIO LENDINEZ)

NOMBRE LOCAL: CARRETERA DE NAVALON - MOGENTE (5)

	$x = 844.150$	$x = 843.080$
COORDENADAS:	$y = 486.430$	$y = 486.225$
	$z =$	$z =$

Fecha: 23 - VII - 77

[illegible]

PROVINCIA: VALENCIA

NOMBRE LOCAL: CASAS DE MECA (6)

$$Z =$$
[illegible]

Nº HOJA: 27-31

NOMBRE: ALMANSA

PROVINCIA: ALBACETE - VALENCIA

GRUPO DE TRABAJO: IT. (INTECSA)

AUTOR: MT. (MANUEL TENA-DAVILA) AG. (ANTONIO LENDINEZ)

NOMBRE LOCAL: PUNTAL DE ARCISECO (7)

COORDENADAS: x = 822.740 x = 221.475
y = 490.430 y = 491.310
z = z =

Fecha: 10-VI-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1/500	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ARCILLA	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN. BATIM. AMBIENTE	CRONOESTRATIGRAFIA PISO O EDAD SERIE SISTEMA
						Granos - Dep. Quimicos - Arcilla	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	SIMBOLOS DESCRIPCION		
120					1.5m. DE DOLOMITAS AMARILLENAS CON OXIDACIONES FERRUGINOSAS. DAN RELIEVE DE ESCARPE Y SE ENCUENTRAN CARSTIFICADAS. ALGO ARENOSAS.	1 2					
110					7m. DE DOLOMITAS DE GRANO GRUESO. AMARILLENAS. ESTRATIFICADAS EN BANCOS GRUESOS. SACAROIDES.	6d					
100					25m. DE ARCILLAS VERDES. LIMOLITICAS.						
90					15m. DE CALCARENITAS BIOCLASTICAS CON ABUNDANTES RESTOS FAUNISTICOS ESTRATIFICADAS EN CAPAS DE 30 A 40 CM.	1 4a 4c 6a					
80					2m. DE CALIZAS GRISES Y ROSAS MICRO CRISTALINAS. CON RESTOS DE CONCHAS. FRACTURA IRREGULAR. ESTRATIFICADAS EN CAPAS FINAS DE 5 A 10 CM.	5a			CUNEOLINA PAVONIAA PARVA - IRAQUIA NEORBITOLINOPSIS CUNULUS ORBITOLINA CONCAVA NEORBITOLINOPSIS CUNULUS HENSONINA LENTICULARIS		
70					2.5m. DE CALIZAS ARENOSAS Y CALCARENITAS CONORBITOLINOIDES.	2 6d			NEORBITOLINOPSIS		
60					6m. DE ARENISCAS DE GRANO MEDIO A GRUESO. NODULOSAS. CON INTERCALACIONES DE ARENAS MAS FINAS.	1 4a 4c 5a 6a			NEORBITOLINOPSIS CUNULUS		
50					9m. DE CALCARENITAS ROSADAS. CON RELIEVE DE ESCARPE. ESTRATIFICADAS EN CAPAS Y BANCOS METRICOS.	4d					
40					TRAMO CUBIERTO						
30					1.5m. DE CALCARENITAS ROSADAS.	1 4a			HENSONINA LENTICULARIS NEORBITOLINOPSIS SP.		
20					4m. DE CALIZAS OOLITICAS BEIGE-MARRON. ENCIMA DE MARGOCALIZAS AMARILLENAS. ESTRATIFICADAS EN CAPAS DELGADAS.	4b 6a			HENSONINA LENTICULARIS		
10					6.5m. DE CALIZAS ARENOSAS DE ASPECTO NODULOSO.	4a 2 4c 5a			HENSONINA LENTICULARIS		
0					3m. DE ARENISCAS BEIGE Y ROJAS DE GRANO MEDIO. ESTRATIFICADAS EN CAPAS.	4a 4d 6a			ORBITOLINA SP. (AFF. TEXANA) PSEUDOCYCLAMMINA GREGGI PSEUDOCYCLAMMINA GREGGI PSEUDOCYCLAMMINA GREGGI PSEUDOCYCLAMMINA GREGGI PERMOCALCULUS INDIOPINATUS		
					12m. DE CALIZAS MICROCRISTALINAS BEIGE. ESTRATIFICADAS EN CAPAS Y BANCOS METRICOS CON ABUNDANTES RESTOS DE MOLUSCOS (TOUCASIAS).	4a 4b 4c 6a			EVERTICYCLAMMINA GREGGI LAMELIBRANGUIDOS PERMOCALCULUS INDIOPINATUS EVERTICYCLAMMINA GREGGI MILIOLIDOS ORBITOLINA GP. TEXANA SAUBADIA MINUTA		
					3m. DE CALIZAS OOLITICAS BEIGE						
					2m. DE MARGAS AMARILLENAS	2 6a					
					1.5m. DE CALCARENITAS MARRONES EN ALTERNANCIA CON ARENISCAS PARDAS Y AMARILLENAS DE GRANO GRUESO-MEDIO	1 4a 4c 4d 5a					
					5m. DE CALIZA MICROCRISTALINA CON MICROFAUNA.	4a					

11111

PROVINCIA: VALENCIA

GRUPO DE TRABAJO: IT. (INTECSA)

AUTOR: MT. (MANUEL TENA-DAVILA) AG. (ANTONIO LENDINEZ)

NOMBRE LOCAL: ALTO DEL BUITRE (8)

$$x = 837.030 \qquad x = 838.170$$

COORDENADAS: $y = 489.820$ $y = 488.875$

$$Z = \quad \quad \quad Z =$$
$$Z =$$

Fecha: 13 - V - 77

[illegible]

[illegible]

Nº HOJA: 27-31

NOMBRE: ALMANSA

PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: IT. (INTECSA)

AUTOR: M.T. (MANUEL TENA-DAVILA) A.G. (ANTONIO LENDINEZ)

NOMBRE LOCAL: CASTILLO DE ALMANSA (110)

$$x = 824.825 \qquad x = 825.000$$

COORDENADAS: $y = 477.975$ $y = 478.080$

$$Z = \quad \quad \quad Z =$$

Fecha:

[illegible]