




NUMERO DE LA HOJA 27-31 CUADRANTE

1	2
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE RELLENAR LA ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
27314		ITMT					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS									
		Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
1405		1									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS									
		Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 28 de Mayo 1978 Enviado el ...
El Supervisor El Consultor

[Handwritten signatures]



NUMERO DE LA HOJA 27-31 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000	Guadalupe	17	MT				
2731	1						

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C-14	Análisis químico	Termico	Microsc.
1406		1									
1407		1									
1408		1									
1409		1									
1410		1									
1411		1									
1412		11									
1413		11									
1414		11									
1415		1									
1416		1									
1417		1									
1418		1									
1419		1									
1420		1									
1421		1									
1422		1									
1423		1									
1424		1									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C-14	Análisis químico	Termico	Microsc.
1430		11									
1431		1									

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el 28 de marzo 1977 Enviado el

El Supervisor

El Consultor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 27-31 CUADRANTE

4	1
2	2

6

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
27313		ITMT					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Fotografía	Petrología	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Otros análisis
1445										
1446										
1447										
1448										
1449										
1450										
1451										
1452										
1485										
1486										
1487										
1488										
1489										
1490										
1493										
1494										
1495										
1496										
1497										
1498										
1499										
1500										
1501										
1502										
1503										
1504										
1505										
1506										
1507										
1508										
1509										
1510										
1511										
1512										
1513										
1514										
1515										
1516										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Fotografía	Petrología	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Otros análisis
1517										
1518										
1519										
1520										
1521										
1522										
1523										
1524										
1525										
1526										
1527										
1528										
1529										
1530										
1531										
1532										
1533										
1534										
1535										
1536										
1537										
1538										
1539										
1540										
1541										
1542										
1543										
1544										
1545										
1546										
1547										
1548										
1549										
1550										
1551										
1552										
1553										
1554										
1555										
1556										
1557										
1558										

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 28 de Mayo 1977
El Supervisor

Enviado el 21-III-77
El Consultor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Nº de la hoja

1:50.000

Cuadrante número

27311

Nº del documento

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN

17MT

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Recibido

Ref. Control

Perforado

Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION

Fotografía

Petro l y M

Macro p

Micro p

Sedimen

Rayos X

Espectro masas

C 14

Análisis químico

Término diferenc

Microsc

Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION

Fotografía

Petro l y M

Macro p

Micro p

Sedimen

Rayos X

Espectro masas

C 14

Análisis químico


Término diferenc

Microsc

Otros análisis

EL CONSULTOR.— DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 28 de Mayo 1972 Enviado el 21-IV-72
El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 27-31 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
27311					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Royas X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Otros análisis
1347											
1348											
1349											
1350											
1351											
1352											
1353											
1354											
1355											
1356											
1357											
1358											
1359											
1360											
1361											
1362											
1363											
1364											
1365											


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Royas X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Otros análisis
1385											
1386											
1387											
1388											
1389											
1390											
1391											

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 15-2-77 Enviado el 15-2-77
El Supervisor El Consultor

28 de marzo 1977

[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 27-31 CUADRANTE



Pag 77

10

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
27314					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Otros análisis
1300											
1301											
1302											
1303											
1304											
1305											
1306											
1307											
1308											
1309											
1310											
1311											
1312											
1313											
1314											
1315											
1316											
1317											
1318											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Otros análisis
1338											
1339											
1340											
1341											
1342											
1343											
1344											
1345											
1346											

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

28 de Mayo 1977.

Enviado el 15-2-77.

El Consultor

[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 27-31 CUADRANTE

4	1
7	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			
27313			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. lym, Macrop., Micropol., Sedimen., Rayos X, Espectro, C 14, Analisis quimico, Termico, Microscopio, Otros analisis		Fotografía, Petro. lym, Macrop., Micropol., Sedimen., Rayos X, Espectro, C 14, Analisis quimico, Termico, Microscopio, Otros analisis
1566	1	1585	1
1567	1	1586	1
1568	1		
1569	1		
1570	1		
1571	1		
1572	1		
1573	1		
1574	11		
1575	11		
1576	1		
1577	1		
1578	1		
1579	1		
1580	1		
1581	1		
1582	1		
1583	1		
1584	1		


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. lym, Macrop., Micropol., Sedimen., Rayos X, Espectro, C 14, Analisis quimico, Termico, Microscopio, Otros analisis		Fotografía, Petro. lym, Macrop., Micropol., Sedimen., Rayos X, Espectro, C 14, Analisis quimico, Termico, Microscopio, Otros analisis
1566	1	1585	1
1567	1	1586	1
1568	1		
1569	1		
1570	1		
1571	1		
1572	1		
1573	1		
1574	11		
1575	11		
1576	1		
1577	1		
1578	1		
1579	1		
1580	1		
1581	1		
1582	1		
1583	1		
1584	1		

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 5-IV-1977. Enviado el 5-IV-1977. El Supervisor El Consultor

94/147

WJens



NUMERO DE LA HOJA 27-31 CUADRANTE

1
2

53

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			
2731	2731		
	17MT		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro. LyM	Macrop.	Microsed.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico difracto.	Microsc.
1643											
1644											
1645											
1646											
1647											
1648											
1649											
1650											
1651											
1652											
1653											
1654											
1655											
1656											
1657											
1658											
1659											
1660											
1661											
1662											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro. LyM	Macrop.	Microsed.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico difracto.	Microsc.
1605											
1606											
1607											
1608											
1609											
1610											
1611											
1612											
1613											
1614											
1615											
1616											
1617											
1618											
1619											
1620											
1621											
1622											
1623											

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 2.

Recibido I.G.M.E. el 5 de mayo 1977
El Supervisor
Enviado el 27-4-77
El Consultor

