


AG. 762. CASTILLO DE ALMANSA SOBRE DOLOMIAS Y CALIZAS DOLOMITAS DEL TRIASICO MEDIO (F. MUSCHELKALK). (T_{62}).



AG. 763. CALIZAS DOLOMITAS Y DOLOMIAS VERTICALIZADAS DEL TRASITO MEDIO (FACIES MUSCHELKALK - T_{62}), BAJO LOS MUROS DEL CASTILLO DE ALMANSA.



AG. 764. BANCOS DE DOLOMIAS DE LAS FACIES MUSCHELKALK (T_{62}) EN EL CASTILLO DE ALMANSA



AG. 765 DEPOSITOS ARCILLOSOS (T_{63}^{as}) DE LAS FACIES KEUPER EN LA ZONA SEPTENTRIONAL DE LA HOJA.



AG. 766. ALTERNANCIA DE CALIZAS ARCILLOSAS Y MARGOCALIZAS DEL KIMMERIDGIENSE INFERIOR (J^{1}_{32}) EN LA RAMBLA DE LAS MINAS.



AG.767. CRESTON DE CALIZAS OOLITICAS Y/O PISOLITICAS DEL KIMMERIDGIENSE MEDIO-SUPERIOR (J_{32}^{2-3}) EN LA RAMBLA DE LAS MINAS.



AG. 768. GRANDES PISOLITOS DE ALGAS EN EL KIMMERIDGIENSE MEDIO-SUPERIOR -- (J_{32}^{2-3}) EN LAS PROXIMIDADES DEL EMBALSE DE ALMANSA.



AG.769 POTENTES NIVELES DE CALIZAS DE OSTREIDOS Y TOUCASIAS EN EL APTIENSE (C_{15}) ESTRATIFICACION EN BANCOS NETRICOS.



AG. 770. DEPOSITOS DETRITICOS CONTINENTALES DEL BARREMIENSE SUPERIOR EN FACIES "WEALD" (C_{w14}) EN LAS PROXIMIDADES DEL EMBALSE DE ALMANSA. CANTERA DE EXPLOTACION DE ARCILLAS.



AG. 771. NIVELES MARGOSOS Y MARGOCALIZOS DEL APTIENSE SUPERIOR-ALBIENSE INFERIOR, EN UN TALUD DE LA CARRETERA DE AYORA A ENGUERA.



AG.772. ARENAS BLANCAS Y AMARILLAS DEL ALBIENSE SUPERIOR EN "FACIES UTRILLAS" (C_{16}) EN LAS PROXIMIDADES DE TORRETALLADA.



AG. 773. DETALLE DE LAS ARENAS EN FACIES UTRILLAS (C_{16}) DONDE SE OBSERVA UNA ESTRUCTURA CRUZADA [illegible] PROXIMIDADES A TORRETALLADA.



AG. 774. FORMACION DE CALIZAS DOLOMITICAS Y DOLOMIAS DEL CENOMAMENSE INFERIOR (C_{21}^{1}) EN LAS PROXIMIDADES DE NAVALON.



AG. 775. ASPECTO PARCIAL QUE PRESENTAN LAS DOLOMIAS Y MARGAS DOLOMITICAS DEL CENOMANIENSE-TURONIENSE (C_{21-22}). EN LAS PROXIMIDADES DE CASAS DE LAS VACAS.



AG. 776. DOLOMIAS TABLEADAS DEL CENOMANIENSE-TURONIENSE-COMACIENSE - (C_{21-23}^{23-0}). EN PRIMER LUGAR SE OBSERVA EL LECHO DEL ARROYO DE LAS CHOFLERAS.



AG. 777. SINCLINAL ASIMETRICO EN CALIZAS DOLOMITICAS Y MARGAS DEL CAMPANIENSE-MAASTRICHTIENSE (C_{25-26}) EN UN TALUD SOBRE LA PISTA DE ALMANSA. LA SEGURANA.



AG. 778. NIVELES DE SIELX DENTRO DE LAS CALIZAS DOLOMITICAS DEL CRETACICO SUPERIOR CONTINENTAL (C_{25-26}).



AG.779. MARGAS ARENOSAS BLANCAS DEL LANGHIENSE.SUPERIOR-TORTONIENSE (FACIES TAP) (T^{Bb-Bc}_{11-11}).



AG. 780. DETALLE DE LA ESTRATIFICACION DE LAS MARGAS ARENOSAS DE LAS FACIES TAP (T^{Bb-Bc}_{11-11}) EN LA CARRETERA DE ALMANSA-YECLA.



AG. 781. MARGAS GRISES DEL TUROLIENSE (T^{Bc2}_{c12}) EN EL P.K. 313 DE LA C.N. 430. LOS NIVELES OSCUROS CORRESPONDEN A LIGNITOS.



AG. 782. DEPOSITOS ARCILLO-CONGLOMERATICOS CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DETRITICA SUPERIOR (T_{c12}^{Bc2}-Q_{11}). EN LA CARRETERA NACIONAL 430 P.K. 311.



AG. 783 DEPOSITOS DE GLACIS (Q_1G) EN LA ZONA CENTRAL DE LA HOJA. AL FONDO LA SIERRA DEL MUGRON CUBIERTA POR NUBES.



AG. 784. DEPOSITOS DE GLACIS (Q_1G) ENCOSTRADOS SUPERFICIALMENTE. AL FONDO LO ESCARPA SIERRA DEL MUGRON..