



FOTO 1.- DOMINIO DE VALENCIA DE LAS TORRES-CERRO MURIANO. Detalle de los neises biotíticos y/o anfibólicos (Proterozoico).



FOTO 10.- Contacto discordante del Tramo Basal (Mioceno) sobre el granito de Entrin.



FOTO 11.- Detalle de la discordancia entre el tramo Basal (Mioceno) y el granito de Entrin.




FOTO 12.- Aspecto de los paraconglomerados del Tramo Basal (Mioceno) en la cantera de la carretera de Entrín.



FOTO 13.- Rizocreaciones, brechificación y rellenos estalactíticos en los materiales del Tramo Basal (Mioceno).





FOTO 14.- Facies Almendralejo (Mioceno). Aspecto típico de un canal. A techo y muro barras arenosas con estratificación cruzada.



FOTO 15.- Facies Almendralejo (Mioceno). Barra arenosa entre dos canales.



FOTO 16.- Facies Almendralejo (Mioceno). Detalle de un canal. A techo barra arenosa.





FOTO 17.- Facies Almendralejo (Mioceno). Estratificación cruzada debida al crecimiento de barras (braid-bars).



FOTO 18.- Facies Almendralejo (Mioceno). Lag de cantos cuarcíticos sobre sedimentos de llanura de inundación.



FOTO 19.- Facies Almendralejo (Mioceno). Depósitos de canal con secuencias granodecrecientes. A muro depósito de llanura de inundación.



FOTO 2.- S de fractura y S de flujo milonítico en el ortoneis de Aceuchal.




FOTO 20.- Facies Almendralejo (Mioceno). Estratificación cruza  
da en surco en depósitos de canal.





FOTO 21.- Aspecto de la Facies Badajoz (Mioceno) en el corte de la Albuera.



FOTO 22.- Aspecto de la Facies Badajoz (Mioceno) en el corte de la Albuera.



FOTO 23.- Facies Badajoz (Mioceno). Detalle de una secuencia gr  
nudecreciente.



FOTO 24.- Resalte morfológico de los depósitos canalizados de la Facies Badajoz (Mioceno) en la Albuera.



FOTO 25.- Secuencias granodetriticas en la Facies Badajoz (Mioceno).





FOTO 26.- Carbonatos lacustres (Mioceno). A techo nivel de carbonatos laminados, a muro carbonatos pulverulentos.



FOTO 27.- Aspecto de la terraza antigua del río Guadajira (T2 del sistema de terrazas del río Guadiana).



FOTO 28.- Corte de la terraza primera (T1) del río Guadiana en una pequeña cante  
ra para la explotación de Zahorras.



FOTO 29.- Detalle de la terraza primera (T1) del río Guadiana.



FOTO 3.- S de flujo milonítico en el ortoneis de Aceuchal.





FOTO 4.- Ortoneis de Aceuchal. Detalle de los "augen".



FOTO 5.- Afloramiento del granito de Entrin.



FOTO 6.- Detalle del granito de Entrin.



FOTO 8.- Detalle de la foto anterior. Superposición de secuencias granodecrecientes y horizontes edáficos en la Facies Lobón (Mioceno).



FOTO 7.- Aspecto de las arcillas de la Facies Lobón (Mioceno) en el escarpe del río Guadajira al N de Solana de los Barros.



FOTO 9.- Contacto discordante de la Facies Almendralejo sobre la Facies Lobón (Mioceno) en el km. 373,5 de la N-V (Lobón, Hoja de Montijo).