

Foto 9805
Morfología del tipo "berrocal" en filón de pórfido granítico que atraviesa el Alcudiense, junto a la Casa de Barrionuevo



Foto 9819 a

Refracción de la pizarrosidad (S_1) en bancos decimétricos de grauvacas




Foto 9819 b
Detalle de huellas de carga del tipo "load cast" en el contacto entre un nivel grauváquico grano-clasificado y pizarras grises



Foto 9820
Pasados 200 m del Km 97 de la Ctra. de Castuera-Puebla de Alcocer. Posibles secuencias del tipo "thinning upward" en alternancia de grauvacas y pizarras



Foto 9821
Ripple marks y laminación paralela en alternancia de pizarras y grauvacas. Ctra. C-413



Foto 9822
Marcas de corriente en la base de bancos de grauvacas con secuencias Tbc. Marcan paleocorrientes sensiblemente ortogonales a las estructuras y - aportes del SO



Foto 9823 a

Aspecto de una secuencia ritmica con base grauváquica, facies listada intermedia y tramo pizarroso a techo (izqda. de la foto)



Foto 9823 b
Detalle de la anterior, donde se aprecia la facies listada. Está compuesta por trenes de ripples, tramos con laminación paralela y algunas estructuras tipo flaser




FOTO 9824 a



FOTO 9824 b



FOTO 9824 c

Fotos 9824 a, b, c

Tipologías de pliegues mesoscópicos de fase I de morfología similar afectando a grauvacas tableadas de potencias métrica a decimétrica



Foto 9825
Facies en "diente de perro" en una serie rítmica de pizarras y grauvacas. Muy desarrolladas en el ángulo NE de la Hoja




Foto 9826

Alternancia de grauvacas y pizarras mostrando el bajo ángulo formado entre S_o y S_1



Foto 9827
Detalle de pliegues asimétricos atribuibles a la Fase II. Producen fuerte estiramiento en los flancos y transposiciones de la S_o



Foto 9828
Resalte morfológico producido por el afloramiento de un dique de pór fido granítico en la Ctra. de Castuera a Quintana de la Serena



Foto 9829

Explotación mediante cantera en la facies granodiorítica en las proximidades de Quintana de la Serena




Foto 9830 NO ESTÁ SITUADA EN EL PLANO
Aspecto de detalle de la facies del granito de dos micas (Cantera Gómez--Cáceres)




Foto 9831
Pliegue de arrastre, en tramo superior del Arenig, ligado a cabalgamiento en las proximidades de la Ermita y Casa de San José




Foto 9832
Zona de brechificación en las proximidades del cabalgamiento de la Ermita y Casa de San José




Foto 9833
Secuencia de facies de tempestitas en tramo medio del Arenig (Unidad de Sª de la Lapa)



Foto 9834
Detalle de estructuras tipo Hammocky cross-bedding en tramo lutítico-dentro de la facies de tempestitas del tramo medio del Arenig (Unidad de Sª de la Lapa)