RELACION Y DESCRIPCION DE LAS DIAPOSITIVAS DE LA HOJA DE BENISA

Foto nº30-32-AD-AG-9444.-Serie cretácica del Embalse de Isbert. Calizas del Campaniense superior-Maastrichtiense.

Foto nº30-32-AD-AG-9445.-Serie cretácica del Embalse de Isbert. Discontinuidad entre las calizas del Maastrichtiense.

Foto nº30-32-AD-AG-9446.-Serie cretácica del Embalse de Isbert. Otra vista de la discontinuidad entre las calizas del Maastichtiense.

Foto nº30-32-AD-AG-9447.-Serie cretácica del Embalse de Isbert. Nódulos de silex en las calizas del Maastrichtiense.

Foto nº30-32-AD-AG-9448.-Barranco del Infierno. Vista del Cretácico superior desde la Cova Santa.

Foto nº30-32-AD-AG-9449.-Sierra de la Manzaneda. Discontinuidad entre las calizas del Maastrichtiense y las calizas del Paleocéno. Desprendimiento gravitacional.

Foto nº30-32-AD-AG-9450.-Cabalgamiento entre las calizas del Cretácico inferior y las margas de equínidos y calizas del Maastrichtiense superior-Paleocéno.

Foto nº30-32-AD-AG-9451.-Serie del Cretácico superior al sur de Manzaneda.

Foto nº30-32-AD-AG-9452.-Serie del Cretácico inferior del Barranco de Alcaida. Calizas arrecifales del Aptiense.

Foto nº30-32-AD-AG-9453.-Serie del Cretácico inferior del Barranco de Alcaida. Calizas arrecifales del Aptiense inferior.

Foto nº30-32-AD-AG-9454.-Serie del Cretácico inferior del Barranco de Alcaida. Margas de lagoon del Albiense inferior.

Foto n°30-32-AD-AG-9455.-Serie del Cretácico inferior del Barranco de Alcaida. Tramos de margas calcárenitas y calizas arrecifales del Albiense inferior.

Foto n°30-32-AD-AG-9456.-Sierra del Mongó. Serie del Cretácico superior.

Foto n°30-32-AD-AG-9457.-Sierra del Mongó. Biocalcarenítas con estilolitos del Aptiense superior.

Foto n°30-32-AD-AG-9458.-Sierra del Mongó.Detalle de las biocalcarenítas con orbitolinas del Albiense.

Foto n°30-32-AD-AG-9459.-Vista panorámica del Coll de Rates. Serie del Cretácico inferior.

Foto n°30-32-AD-AG-9460.-Calizas de ostreidos. Aptiense del Coll de Rates.

Foto n°30-32-AD-AG-9461.-Barras arrecifales del Cretácico inferior. Sierra de la Carrasca de Parcent. Albiense-Cenomaniense inferior.

Foto n°30-32-AD-AG-9462.-Detalle panorámico de la foto anterior.

Foto n°30-32-AD-AG-9463.-Sierra del Penón. Olistolíto plegado en sinclinal con capas invertidas en su flanco oriental. Cretácico inferior.

Foto n°30-32-AD-AG-9464.-Sierra del peñón. Vista panorámica.

Foto n°30-32-AD-AG-9465.-Barras biocalcareníticas del Albiense inferior. Sierra de Castell de la Solana.

Foto n°30-32-AD-AG-9466.-Cabalgamiento del Puerto de la Sagra. Facies Keuper bajo las calizas del Senoniense y sobre las margas del Miocéno medio-superior.

Foto n°30-32-AD-AG-9467.-Cabalgamiento del Puerto de la Sagra. Facies Keuper sobre calizas del Oligocéno superior.

Foto n°30-32-AD-AG-9468.-Facies Keuper en las proximidades de Alcalalí. Rio jalón.

Foto n°30-32-AD-AG-9469.- Detale de las capas arcillo-margosas del Keuper con abundantes cuarzos idiomorfos, en las proximidades de la localidad de Alcalalí.

Foto n°30-32-AD-AG-9470.-Detalle del cabalgamiento del Puerto de la Sagra. Keuper sobre el Oligocéno superior.

Foto n°30-32-AD-AG-9471.- Calizas arrecifales del Oligocéno medio en las proximidades del Collado Bichauca.

Foto n°30-32-AD-AG-9472.-Margas miocénas en facies "tap".Rio Jalón junto a benichembla.

Foto n°30-32-AD-AG-9473.-Conglomerados miocénos en Tárbena.

Foto n°30-32-AD-AG-9474.-Conglomerados miocénos en Tärbena. Discordancias internas.

Foto n°30-32-AD-AG-9475.-Olistolítos de calizas eocenas y oligocénas en el Sinclinal de Tárbena.

Foto n°30-32-AD-AG-9476.-Otro detalle de la foto anterior.

Foto n°30-32-AD-AG-9477.-Depósitos de terrazas en el rio Jalón, junto a la localidad de Benichembla.

Foto n°30-32-AD-AG-9478.-Vista panorámica del meandro encajado del rio Jalón en Benichembla.

Foto n°30-32-AD-AG-9479.-Discordancia interna en las terrazas del rio Jalón en las proximidades de la localidad de Benichembla.

Foto n°30-32-AD-AG-9480.-Derrubios de laderas en Sierra Bernia.

Foto n°30-32-AD-AG-9481.-Estratificaciones cruzadas en las biocalcarenítas de la playa fosil de Moraira.

Foto n°30-32-AD-AG-9482.-Vista panorámica del Barranco del Infierno.

Foto n°30-32-AD-AG-9483.-Explotación de áridos de machaqueo en la Carretera Nacional N° 332. Explotación en calizas del Cenomaniense superior-Turoniense.















































































