RELACION FOTOGRAFICA DE LA HOJA DE ALCONCHEL



Estación 9-33-YC-AM-606 - Localidad: C$^{ra}$ de Barcarrota a Valverde de Leganés.
Detalle del batolito de Barcarrota mostrando el tamaño de los bolos.



Estación 9-33-YC-AM-610 - Localidad: Pueblo de Táliga.
Aspecto del granito esquistosado. Corresponde a una zona marginal del batolito de Barcarrota: Obsérvese como el tamaño de grano supera los 2 cm.



Estación 9-33-YC-AM-619 - Localidad: Cortijo de la Gineta - C$^{ra}$ Valverde a Táliga.
Paquete de cuarcita negra precámbrica con dirección Norte-Sur.



Estación 9-33-YC-AM-620 - C$^{ra}$ Valverde-Táliga.
Cerro del Castillo. Representa la máxima elevación dentro del conjunto ígneo denominado = "Granito de Valverde".



Estación 9-33-YC-AM-621 - Panorámica del Ordovícico en primer plano, == Sierra de San Amaro (rocas volcánicas) en segundo y Sierra del Alor (calizas) en último = plano.



Estación 9-33-YC-AM-622 - C$^{ra}$ Barcarrota-Valverde.
Detalle del xenolito de caliza en el granito= de Barcarrota. A la derecha caliza a izquier- da granito.



Estación 9-33-YC-AM-623 - Detalle de pliegues isoclinales de primera fase en calizas cámbricas.



Estación 9-33-YC-AM-624 - Pliegue isoclinal de primera fase mostrando la esquistosidad de plano axial $S_1$.



Estación 9-33-YC-AM-625 - Detalle de pizarras bandeadas. En la dirección del lapiz se desarrolla la esquistosidad $S_1$, y perpendicularmente al mismo, de modo difuso, = la $S_2$.