

* Colecciones de ALCANAT 891
Tesis de R. Estrella
Diciembre 1977.



Contienen algunos documentos
y las entregas por la Ley 6





El Supervisor






Eduardo Elvira

CORTIJO DE TORTAS (Alcaraz nº 841)

20841

EDAD	POT.	TRAMO	MUEST.	COLUMNA	LITOLOGIA	FAUNA
LIAS?						
DOGGER?	120 m	5	907		Dolomías arcillosas y arcillas	
			906		Calizas blancas oolíticas, algo recristalizadas. Hacia la parte alta, la recristalización aumenta y existen trabas arcillosas rojas de descalcificación.	
LIAS LIAS SUPER.?	50 m	4	TR-905		Dolomías arcillosas y arcillas dolomíticas verdes y rojas.	
LIAS LIAS MED.? MED.?	20 m	3			Dolomías oolíticas.	
LIAS LIAS INF.-MED.?	50 m	2			Dolomías arcillosas y arcillas dolomíticas verdes y rojas.	
					Dolomías microcristalinas grises y dolomías arcillosas.	
LIAS INFERIOR?	160 m	1			Dolomías grises tableadas con romboedrios.	
					Calizas dolomíticas rojizas muy recristalizadas.	

EDAD	POT.	TRAMO	MUEST.	COLUMNA	LITOLÓGIA	FAUNA
LIAS SUPERIOR	> 80 m	4			Arcillas dolomíticas verdes y rojas y algunas pasadas de dolomías arcillosas.	
LIAS MEDIO	40 m	3			Dolomías grises con oolitos y huellas de conchas.	Lamelibranchios.
LIAS INF. - MEDIO	60 m	2			Arcillas dolomíticas verdes y rojas con alguna intercalación de dolomías arcillosas; en la base, calizas dismicríticas.	
LIAS INFERIOR	> 70 m	1			Dolomías grises con huellas de conchas.	Lamelibranchios, Braquiópodos.

EDAD	POT.	TRAMO	MUEST	COLUMNA	LITOLÓGIA	FAUNA
DOGGERR	80 m	5	TR-909		Calizas blancas y malvas con oolitos. En la parte baja calizas recrystalizadas rojizas.	
LIAS SUPERIOR	50 m	4			Arcillas dolomíticas verdes y rojas, con algunas pasadas de dolomías arcillosas.	
LIAS MEDIO	20	3			Dolomías con oolitos.	
LIAS INF. - MEDIO	30 m	2			Arcillas dolomíticas verdes y rojas, con algunas pasadas, hacia la parte media, de dolomías arcillosas; en la base, calizas dismicríticas.	
LIAS INF.	>15	1	TR-908		Dolomías grises con huellas de conchas.	Lamelibranchios, Braquiópodos.

CERRO DE LOS CORTIJOS (Alcaraz nº 841)

20841

EDAD	POT.	TRAMO	MUEST.	COLUMNA	LITOLÓGIA	FAUNA
LIAS SUPERIOR	> 20 E	4		158 157 156 155 154	Arcillas verdes y rojas, con algunas pasadas de dolomías arcillosas.	
LIAS MEDIO	65 E	3		153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142	Dolomías microcristalinas grises con huellas de conchas.	Lamelibránquios.
				141 140 139 138 137	Dolomías de romboedros de color oscuro. Zonas de "arenas" de romboedros sueltos.	
					Calizas dolomíticas recristalizadas rojizas.	Ostrácodos, Verneulínidos. Lituólidos y Textuláridos.
					"Arenas" verdes y rojas de romboedros sueltos de dolomita.	
					Dolomías arenosas con oolitos. "Cross bedding".	
LIAS INFERIOR-MEDIO	75 E	2		136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122	Arcillas dolomíticas rojas fundamentalmente.	
					Calizas dismicríticas azul-verdosas.	Lingulina ?
					Arcillas verdes y rojas y algunas pasadas de dolomías arcillosas. En la base, un banco de dolomías con rubefacciones de Fe.	Ostrácodos, Ataxophrágmidos. Eggerella, Lamelibránquios, Gasterópodos.
LIAS INFERIOR	> 60 E	1		TR-121		
					Dolomías microcristalinas grises. Hacia el techo huellas de conchas.	Lamelibránquios, Braquiópodos.





EDAD	POT.	TRAMO	MUEST.	COLUMNA	L I T O L O G I A	F A U N A
LIAS INFERIOR	200 m	1			Calizo/dolomías rojizas en la base y dolomías grises microcristalinas en el techo, con sílex.	
LIAS INF. - MED.	60 m	2	TR-764		Dolomías arcillosas en la base, arcillas dolomíticas verdes y rojas, y un banco de calizas dismicríticas.	
LIAS MED.	20 m	3			Dolomías oolíticas.	
LIAS SUPER.	40 m	4			Arcillas verdes y rojas, y dolomías arcillosas.	
DOGGER	25 m	5	770 769 768 767 766 765		Calizo/dolomías color malva con fantasmas de oolitos.	Textuláridos, Ophalmídeos, Lingulina? Valvulínidos, Gasterópodos, Moluscos.






VIANOS (Alcaraz nº 841)


20841

EDAD	POT.	TRAMO	MUEST.	COLUMNA	LITOLÓGIA	FAUNA
MIOCENO						
L I A S I N F E R I O R	4	2			Calcarenitas bioclásticas. Microesparitas con arcilla.	
			120			
			119			
			118		Dolomías de textura fina.	Restos de Braquiópodos, Gasterópodos, Lamelibranquios, Ostrácos y Verneulínidos.
			117			
			116			
			115			
			114			
			113			
			112			
			111		Micritas recristalizadas rojizas.	Restos de Lamelibranquios y Braquiópodos.
			110			
			109			
			108			
			107		Dolomías de textura fina.	Lamelibranquios y Braquiópodos.
			106			
			105			
			104			
			103		Micritas y dismicritas recristalizadas rojizas.	
			102			
			101			
TRIAS			TR-100		Arcillas y yesos.	

FUENTE CARRASCA (Alcaraz nº 841)


EDAD	POT. (m.)	TRAMO	MUES.	COLUMNA	LITOLÓGIA	FAUNA
SENONIENSE INFERIOR	28 m.	5	658		Calizas gravelosas claras y micritas crema	Nummofallotia, Stomiosphaera, Rotalina cayeuxi, Idalina, Phenderina, Charáceas, Ostrácodos, Textuláridos, Millóliidos, Briozoos, Dicyclina, Cuneolina, Algas, Gasterópodos, Thaumathoporella parvovesiculifera.
			657			
			656			
			655			
			654			
TURON.	15 m.	3	653		Calizas marmóreas recrystalizadas	Rudistas, Fantasmas de Lamelibranchios, Equinodermos
			652			
			651			
CENOMANIENSE SUPERIOR	60 m.	2	650		Dolomías grises y dolomías recrystalizadas rojas y amarillas	Ostrácodos, Lamelibranchios, Algas, Textuláridos, Charáceas.
			649			
CENO. INFER.	10	1	TR-647		Dolomías areniscosas y dolomías claras	Fantasmas de Orbitolinas
ALB.					Arenas, areniscas y margas	

EDAD	POT.	TRAMO	MUEST.	COLUMNA	L I T O L O G I A	F A U N A
DOGGER	80 m	5			Calizas blancas y malvas con oolitos. En la parte baja calizas recristalizadas rojizas.	
LIAS SUP.	30 m	4			Arcillas dolomíticas verdes y rojas, con algunas pasadas de dolomías arcillosas.	
LIAS MED.	7 m	3			Dolomías con oolitos. "Cross-bedding".	
LIAS INF.-MED.	50 m	2			Arcillas dolomíticas verdes y rojas con algunas pasadas de dolomías arcillosas; en la base calizas dismicríticas.	
LIAS INFERIOR	> 50 m	1			Dolomías grises con huellas de conchas.	Lamelibranchios Braquiópodos

DAD	POT.	TRAMO	MUEST	COLUMNA	LITOLÓGIA	FAUNA
PLIOCENO?						
T O R T O N I E N S E	34 m				Arcillas rojas y cantos de cuarcita. "Raña."	Sphaerogypsinae, Ataxophragmidos, Rotálidos, Elphidium aff. crispum, Miliólidos, Melobesias, Moluscos, Equinodermos, Briozoos, Globigerinas, Robulus, Gyroidinas y Textularidos.
			2275			
			2274		Calcarenitas bioclásticas (biomicritas y biosparitas) y areniscas en bancos finos.	
			2273			
	17 m		2272			
			2271		Calcarenitas bioclásticas (biosparitas). Bancos finos.	
			2270			
	5 m		2269		Calcarenitas bioclásticas (biomicritas). Bancos gruesos.	
			2268			
	16 m		2267			
			2266		Calcarenitas bioclásticas (biosparitas) y areniscas. Bancos finos.	
			2265			
			2264			
			2263			
	15 m		2262		Calcarenitas bioclásticas (biomicritas arenosas). En la base, conglomerado de cantos de cuarcita. Bancos gruesos.	
			2261			
LIAS INFER						









PADRASTRO (Alcoraz nº 841)

20841

EDAD	POT.	TRAMO	MUEST.	COLUMNA	LITOLOGIA	FAUNA
A Q U I T A N I E N S E ?					Calcarenitas bioclásticas.	Briozoos, Rotálidos, Melobesías, Globigerinas, Moluscos, Equinodermos y Amphisteginas.
	2	1			Conglomerado de cantos angulosos de dolomías. Dolomías de romboedros.	

MESA DE VIANOS (Alcaraz nº 841)

20841

EDAD	POT.	TRAMO	MUEST.	COLUMNA	LITOLÓGIA	FAUNA
PLIOCENO?						
ANDALUCIENSE	10 m	3	2209		Arcillas rojas y cantos de cuarcita. "Raña."	
			2208		Calcarenitas bioclásticas (biosparitas arenosas)	Ataxophrágmidos, Melobesías, Rotálidos, Globigerínidos, Elphidium, Moluscos, Equinodermos.
			2207		Limos blanco-amarillentos	Globigerina apertura, Bolivina arta, Globorotalia scitula ventriosa, Uvigerina striatissima, " tenuistriata siphogenerinoides, Ehrembergina alicantina, Globigerina bulloides, " aff. dutertrei, Bulimina aculeata mínima, Bolivinoides miocenicus, Cassidulina laevigata.
TORTONIENSE	20 m	2	2206		Calcarenitas bioclásticas (biomicritas arenosas). En la base, conglomerado de cantos de cuarcita.	Melobesías, Ataxophrágmidos, Globigerínidos, Globorotalídeos, Bolivínidos, Miscellánea, Moluscos, Equinodermos, Briozoos, Elphidium aff. Crispum, Eterostegina, Epónides, Amphistegina, Textuláridos.
			2205			
			2204			
LIAS INFER.	16 m	1	2203			
			TR-2202		Calizas recristalizadas rojizas y dolomías microcristalinas.	



CERRO PELADO (Alcaraz nº 841)

20841

EDAD	POT.	TRAMO	MUEST.	COLUMNA	LITOLÓGIA	FAUNA
MIOC.						
LIAS MEDIO	54 m	3		180	Calcarenitas bioclásticas.	
				179		
				178		
				177	Micritas recristalizadas rojizas con fantasmas de oolitos.	
				176		
				175		
				174		
				173	Dolomías microcristalinas de textura fina a media y arcillosas grises.	
				172		
				171		
				170		
				169		
				168		
				167		
				166		
LIAS INFERIOR - MEDIO	168 m	2		165		
				164		
				162		
				161		
				160		
				159		
				158		
				157	Arcillas rojas y verdes y dolomías arcillosas.	Ostrácodos, Ataxophragmidos, Eggerella, Lamelibranquios, Gasterópodos.
				156		
				155		
				154		
				153		
				152		
				151		
				150		
				149		
				148		
				147		
				144		
				141		
LIAS INF.		1		139		
				138		
				137		
				136		
				135		
				134	Dismicritas azul-verdosas.	
				132		
				131		
				130		
				129		
				127	Arcillas verdes y rojas y dolomías arcillosas.	
				126		
				125		
				124		
				123		
				122		
				TR-121		
					Calizas recristalizadas rojizas.	


GALLINERO (Alcaraz nº 841)

20841

EDAD	POT.	TRAMO	MUEST.	COLUMNA	LITOLOGIA	FAUNA
MIOC.						
DOGGE R	500 m	5			Calcarenitas bioclásticas. Calizas oolíticas blancas. (oolitos bien calibrados) Dolomías de romboedros. Dolomías grises muy fracturadas.	
	53.5	4			Alternancia de dolomías arcillosas grises y arcillas verdes y rojas.	
		3				
		2				
	> 50 m	1			Dolomías microcristalinas grises.	
LIAS INFERIOR					Arcillas abigarradas y yesos.	
LIAS MED-SUP.						
LIAS INFERIOR						
TRIAS						

PICAYO (Alcaraz nº 841)

20841

EDAD	POT.	TRAMO	MUEST.	COLUMNA	LITOLÓGIA	FAUNA
MIOCENO						
D O G G E R	120 m	5			809 --- Calcarenitas bioclásticas. 808 807 806 Derrubiado. 805 804 Calizas/dolomías recristalizadas rojizas, calizas micríticas malva y calizas oolíticas (oolitos bien calibrados). TR-803	Globigerinoides, Textuláridos, Lagénidos, Melobesías, Equinodermos, Lamelibránquios, Briozoos, Amphistegina, Elphidium crispum. Radiolarios? Gaudryina, Textularia, Algas, Moluscos, Ataxophrágidos, (Eggerella?) Epistomina?
LIAS SUP.	> 30 m	4			Derrubiado. Dolomías arcillosas amarillas y arcillas verdes. Derrubiado.	

LOS ALEJOS (Alcaraz nº 841)

20841

EDAD	POT.	TRAMO	MUEST.	COLUMNA	LITOLOGIA	FAUNA
KIMME. FACIES "UTRILLAS"						
KIMME. MEDIO	10	8			Conglomerados, arenas y margas.	Equinodermos, Gasterópodos, Lamelibranquios, Textuláridos, Miliólidos, Espongiarios, Corales.
KIMME. INF.	10	7	820		Calizas oolíticas y de oncolitos orgánico-detriticas, con algunas pasadas de dolomías con fantasmas de oncolitos.	
OXFOR. SUP.	5	6	TR-819		Margocalizas grises arenosas.	
					Arcillas verde-amarillentas.	Ostrácodos, Charáceas, Entroques, Saccocoma?, Ammonites
					Calizas nodulosas.	
					"Hard ground"	
D O G G E R	100 m	5			Dolomías microcristalinas grises.	
L I A S	5	4			Arcillas verdes.	
	20 m	3			Dolomías arcillosas grises.	
	5	2			Arcillas verdes.	
	> 50 m	1			Dolomías microcristalinas grises.	Secciones de conchas.