




Recibido I.G.M.E. el 10/04/2012 Enviado el 10/04/2012 a 14:00:00
El Supervisor El Consultor

[illegible]

Recibido I.G.M.E. el Enviado el

El Supervisor El Consultor



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
15344			


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NÚMERO DE LA ESTACIÓN	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C. 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9007	X										
9074	X										
9076	X										
9077	X										
9079	X										
9080	X										
9081	X										
9082	X										
9008	X										
9009	X										
9071	X										
9072	X										
9073	X										
9084	X										
9029	X										
9030	X										
9035	X										
9036	X										
9037	X										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NÚMERO DE LA ESTACIÓN	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C. 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9094	X										
9095	X										

EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NÚMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA - DIVISION DE GEOLOGIA - C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTANTE	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTADÍSTICA	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
15341		AD	RZ				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro. Lym	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C-14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis
9024	X											
9025	X							X				
9026	X											
9027	X											
9048	X							X				
9060	X							X				
9061	X											
9062	X											
9063	X											
9086	X											
9092	X							X				
9096	X							X				

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^{er} Y 15^{er} DE 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA / C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el ...
El Consultor

 $21. \times 1.89$

Jan 11



FL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHEA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^a al 7^a Y 15^a DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Enviado el
El Consultor

21. 21.89
for 1 annu

[illegible]

FE CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^o Y 15^o DE CADA MES SEIS ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA Y TIENDAS NOVAS 23 MADRID 3

Enviado el 23-XI-89
El Consultor

[illegible]


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1.º Y 15.º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23.- MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Com

23-XI-89

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1534 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del Documento	CONSUL	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
15342		AD	CV				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																									
NUMERO DE LA ESTACION		Fotografia	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION		Fotografia	MUESTRAS									
			Petrologia	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Fotografia				Petrologia	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	
9610		X																							
9611		X																							
9618		X																							
9609		X																							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																					
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS								
	Fotografia	Petrologia	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico			Fotografia	Petrologia	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS PUNTOS REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 15 Y 15 A 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23, MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 23-XI-89

El Consultor

Conte

[illegible]

23-X1-89

Continued