

FOTO nº 1.- Detalle del contacto entre la cuarcita Armoricana y los "Estratos Pochico". Sobre una barra de varios metros de potencia (el techo esta en el extremo superior del martillo), se disponen una alternancia de niveles centimétricos de cuarcitas y esquistos limolíticos, que corresponden ya a los E.P.



FOTO nº 2.- Aspecto general de los Estratos Pochico. Notese como el flanco del pliegue más alejado visualmente es practicamente subvertical a diferencia del otro flanco (situado más al Sur) donde la So es practicamente subhorizontal.



FOTO nº 3.- Pliegues laxos en Cuarcita Armoricana. Se ve una chanela de eje subhorizontal (N110/SW). El plano axial es subvertical.



FOTO nº 4.- Vista del Cerro de 3 Hermanas. Los resaltes estan formados por "Cuarcita Criadero". Foto tomada desde la carretera del Centenillo a Andujar (Est. J-85)



FOTO nº 5.- Pliegue en un nivel centimétrico de la "Formación de Base". El carácter "multilayer" de esta unidad favorece la aparición de pequeñas, fracturas, cogenéticas con los pliegues, que "rompen" los niveles competentes pero más delgados



FOTO nº 6.- Conglomerado de la "Formación de Base", formado por cantos de cuarzo y en menor proporción cuarcitas y liditas. Notese el grado de redondez.



FOTO nº 7.- Charnela anticlinal en Cuarcita Armoricana. Son pliegues de eje subhorizontal y plano axial vertical de dirección aprox. N100.



FOTO nº 8.- Nivel de microconglomerado polimíctico en el Culm, formado por cantos de cuarzo, liditas, y cuarcitas, pizarras y rocas volcánicas.