

Foto 1.- Migmatitas de estructura plegada en la Formación neísico migmatítica de Valuengo.



Foto 12.- Removilizados de cuarzo, plegados por F_1 y F_2 hercínicas en esquistos biotíticos. Formación de Valverde-Los Vivales.





Foto 13.- Pliegue de la primera fase hercínica en materiales calcoesquistosos, transición entre CA_1^c y CA_{1-2}^e. Complejo de Valverde-Fregenal.



Foto 14.- Aglomerados volcánicos CAy_{I2}. Complejo Valverde-Fregenal.



Foto 15.- Vista de la corta Colmenar, en el grupo minero de S. Guillermo.



Foto 16.- Vista de la corta de Sta. Bárbara en el mismo grupo minero.



Foto 17.- Vista del talud Oeste de la corta "El Soldado". Los niveles más oscuros corresponden a zonas mineralizadas. Observense los pliegues tardíos (Fase 3 hercínica) de dirección E-W.



Foto 18.- Alternancia de esquistos cuarcíticos y niveles de magnetita, con pliegues de arrastre tumbados de la primera fase hercínica en la mina Aurora o "Galerias".



Foto 2.- Migmatitas de estructura plegada en la Formación neísico migmatítica de Valuengo



Foto 3.- Pliegues tumbados de la primera fase hercínica afectando a una superficie de esquistosidad anterior a la S_1 hercínica. Formación Neísico-Migmatítica de Valuengo.



Foto 4.- Pliegues tumbados afectando a S_o en materiales calcoesquistosos, transición entre PC_2-CA_1^ve y PC_2-CA_1^vc. Complejo metamórfico de Valuengo



Foto 7.- Pliegues tumbados de la primera fase hercínica en la Formación carbonatada. Complejo metamórfico de Valuengo.



Foto 8.- Pliegues tumbados de la primera fase hercínica en la Formación carbonatada. Complejo metamórfico de Valuengo.



Foto 9.- Esquistosidad muy verticalizada (F_2 hercínica) en la Formación carbonatada del Complejo metamórfico de Valuengo.



Foto 10.- Aspecto de los niveles calcosilicatados CA_1^V C del Complejo metamórfico de Valuengo.



Foto 11.- Migmatitas de estructura bandeada. Formación de Valverde Los Vidales.