
PASADAS AL MAPA





NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

Pagina 82 1

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |

PASADAS AL MAPA




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | CONSULTA | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | 4 | 26 | A1 | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 58 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 59 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 60 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 61 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 62 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 63 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 66 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 67 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 68 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 69 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 70 | | 1 | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor

PASADAS AL MAPA




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

3

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLE. POR EL CONSU. | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | 3 | | N | G | A | 1 | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| 77 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 96 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 97 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 98 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 99 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 100 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 101 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 102 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 103 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 105 | | 1 | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 10-V-82

El Supervisor

El Consultor

Octavio Galetz.

PASADAS AL MAPA




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 1 | 4 / 3 | 2

4

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1535 | 4 | |

| DATOS A RELLE. POR EL CONSUL. | |
|---|---|
| CONSULT. | ESPECIAL. QUE REA. LA ESTAC. |
| N6 | A1 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 73 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 74 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 75 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 76 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 80 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 81 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 82 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 85 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 86 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 88 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 91 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 92 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 93 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 94 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 95 | | 1 | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 10-V-82

El Supervisor

El Consultor

Octavio Puche

PASADAS AL MAPA




NUMERO DE LA HOJA 1135 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

5

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | | CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1135 | 2 | | | N | 6 | A1 | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro I.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | | | | | |
| 123 | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | | | | | |
| 126 | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | | | | | |
| 133 | | | | | | | | | | | | |
| 134 | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | | | | | | | | | | |
| 136 | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro I.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | | | |
| 144 | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro I.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro I.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3


Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 1-VI-82.

El Supervisor

El Consultor

Octavio Gabaldón.

# PASADAS AL MAPA




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

6

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLE POR EL CONSUL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC |
| 1535 | 4 | NG | A | 1 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| 118 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 120 | 1 | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 1-VI-82

El Supervisor

El Consultor

J. Fort Palet

PASADAS AL MAPA




NUMERO DE LA HOJA 1135 CUADRANTE 4 1 3 2

7

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLE. POR EL CONSUL | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Nº del documento | CONSULT. | ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC. | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1135 | 2 | NG | A1 | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 146 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 170 | | 1 | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3.


Recibido I.G.M.E. el .....  Enviado el 14-VI-82

El Supervisor

El Consultor

Octavio Puelles

PASADAS AL MAPA




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 1 3 2

8

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1535 | 4 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT. | |
|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAS. |
| N6 | A1 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 160 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 161 | | 1 | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el 14-VI-82
El Consultor

Octavio Puche




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 | 3 | 2

9

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT. | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | 4 | | 06 | A1 | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| 87 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 90 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 117 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 119 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 141 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 142 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 155 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 157 | | | 1 | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el .....  Enviado el 28-VI-87

El Supervisor

El Consultor

Octavio Gabaldón.

PASADAS AL MAPA




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

10

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1535 | 1 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | |
|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION |
| N6 | A1 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis químico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 150 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 151 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 163 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 164 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 172 | 1 | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l y M. | Macrop | Micropal | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis químico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis químico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis químico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....  Enviado el 14-VI-82

El Supervisor  El Consultor

# PASADAS AL MAPA



180

NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE | 4 | 1 | 3 | 2 |

11

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | | DATOS A RELLE POR EL CONSU | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | | | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REA | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | | | 1 | | N | 6 | 4 | 1 | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | | NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis | | | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 180 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | | NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis | | | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el . . . . . Enviado el 28 - VI - 82

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

12

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento |
| 1535 | 2 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | |
|---|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIAL | QUE REALIZA ESTAS |
| 46 | A | 1 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 177 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 182 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 185 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 186 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el 28-VI-82
El Consultor

Octavio Cyarlet.




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 1 3 2

13

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | 1 | | N | 6 | A | 1 | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectrofotómetros | C 14 | Analisis químico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 162 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 165 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 173 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 174 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectrofotómetros | C 14 | Analisis químico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectrofotómetros | C 14 | Analisis químico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el 28-VI-82
El Consultor

PASADAS AL MAPA




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 1 / 3 2

14

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLE. POR EL CONSUL. | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | 2 | N | G | A | 1 | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 181 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 187 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 188 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 185 | | 1 | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID-3.


Recibido I.G.M.E. el .....  Enviado el 28-VI-82

El Supervisor

El Consultor

Octavi Galí

PASADAS AL MAPA




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 1 3 2

15

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero / Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | 2 | M G | A I | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | / | | | | | | | | | | | |
| 191 | / | | | | | | | | | | | |
| 192 | / | | | | | | | | | | | |
| 193 | / | | | | | | | | | | | |
| 195 | / | | | | | | | | | | | |
| 196 | / | | | | | | | | | | | |
| 197 | / | / | | | | | | | | | | |
| 198 | / | | | | | | | | | | | |
| 199 | / | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 5 - VII - 82

El Supervisor

El Consultor

Octavio Puche R.




NUMERO DE LA HOJA 1/35 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

16

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | A | 1 | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc | Otros analisis |
| 200 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 201 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 202 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 203 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 205 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 206 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 207 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 208 | | 1 | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR — DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 10 - VIII - 82

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

17

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Nº del documento | CONSULT. | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTACIÓ |
| 1535 | 2 | X | 6 | 11 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
| 209 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 210 | | 1 | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Térmico diferen. | Microso | Otros análisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el 14 - X - 82
El Consultor

Rafael Galán.




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

18

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1535 | 4 | |

| DATOS A RELLE POR EL CONSU | | |
|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL |
| N | 6 | A 1 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 211 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 1 | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |


EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....  Enviado el 14-X-87

El Supervisor

El Consultor

Octavio Galán.



NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

19

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLE POR EL CONSU | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | 3 | | 26 | 41 | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 213 | | | 1 | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 14-X-82

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1335 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

20

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL. | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento | | CONSULT | ESPECIAL | QUE REALI | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1335 | 3 | | | NG | RG | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | | | / | | | | | | | | | |
| 801 | | | / | | | | | | | | | |
| 802 | | | / | | | | | | | | | |
| 803 | | | | / | | | | | | | | |
| 804 | | | / | | | | | | | | | |
| 805 | | | | / | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....  Enviado el 19-7-82

El Supervisor  El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1/35 CUADRANTE 4 | 1 / 2

21

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1/35 | 3 | |

| DATOS A RELLE POR EL CONSUL | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC |
| N | G | R | G |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| 806 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 808 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 809 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 810 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 811 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 812 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 813 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 814 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 815 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 816 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 817 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 818 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 819 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 820 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 821 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 822 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 823 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 825 | | | | | 1 | | | | | | | |
| ~~826~~ | | | | | 1 | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E el 1-9-82 Enviado el 6-8-82

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

22

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLE POR EL CONSU | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | 4 | | N | G | R | G | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| 807 | | | | | / | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA; DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 1.9.82 Enviado el 6-8-82

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1135 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

23

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero / Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REAL | | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1135 | 3 | N | G | R | G | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | | | | | / | | | | | | | |
| 827 | | | | | / | | | | | | | |
| 828 | | | | | / | | | | | | | |
| 829 | | | | | / | | | | | | | |
| 830 | | / | | | | | | | | | | |
| 831 | | | | | / | | | | | | | |
| 832 | | | / | | | | | | | | | |
| 833 | | | | | / | | | | | | | |
| 834 | | | / | | | | | | | | | |
| 835 | | | / | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el . . . . . Enviado el 1-9-82

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1135 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

24

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1135 | 3 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIAL | QUE REALIZA LA ESTACION | |
| NTG | RG | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | | | | | / | | | | | | | |
| 837 | | | | | / | | | | | | | |
| 838 | | | / | | | | | | | | | |
| 839 | | | | | / | | | | | | | |
| 840 | | / | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 13-9-82

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

25

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLE POR EL CONSU | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero / Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REAL | LA ESTAC | | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | 2 | N | G | P | L | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1004 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1005 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1006 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1007 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1008 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1009 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1010 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1011 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1012 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1013 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1014 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1015 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1016 | | 1 | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 14-X-82

El Supervisor

El Consultor

Dr. Javier Galán




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

26

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULTA | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | 2 | | N | O | P | C | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1019 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1021 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1022 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1024 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1025 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1027 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1028 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1029 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1030 | | 1 | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el 14-X-82
El Consultor

Dfasi Gaby.




NUMERO DE LA HOJA 1035 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

27

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | |
|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Nº del documento | CONSULTOR | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION |
| 1035 | 4 | N6 | PL |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis químico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1035 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1036 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1037 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1039 | | 1 | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis químico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS: Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis químico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el 14-X-82
El Consultor

Octavi Galtés




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 1 / 3 2

28

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULTA | ESPECIAL | QUE REALIZA ESTAS | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | 3 | | 06 | PC | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1041 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1042 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1043 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1044 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1046 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1047 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1048 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1049 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1050 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1051 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1052 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1053 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1059 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1061 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1063 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1064 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1065 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1066 | | 1 | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1068 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1069 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1070 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1071 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1072 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1073 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1074 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1075 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1076 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1077 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1078 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1079 | | 1 | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro L y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |


EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....  Enviado el 14-X-82

El Supervisor

El Consultor

Dr. Javier Galan




NUMERO DE LA HOJA 1035 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

29

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante número | Nº del documento |
| 1035 | 3 | |

| DATOS A RELLE POR EL CONSU | |
|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC |
| NO | PC |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1081 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1082 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1083 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1095 | | 1 | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR — DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).


PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el . 14-X-82

El Supervisor

El Consultor

Octavi Pallarès.




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 / 3 2

30

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLE POR EL CONSU | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REA LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1535 | 1 | | NG | PL | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1101 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1102 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1103 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1104 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1105 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1106 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1107 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1108 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1109 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1110 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1111 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1112 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1113 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1114 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1115 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1116 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1117 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1118 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1119 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1120 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1121 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1122 | | | | | 1 | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 14-x-82

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

Prof. 82

94

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1535 | 2 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA | LA ESTACION | |
| NG | A | I | |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 221 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 222 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 223 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 224 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 225 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 226 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 227 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 228 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 229 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 230 | | 1 | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 21-11-83

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

95

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1535 | 2 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | | |
| NG | A | 1 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| 231 | | | | | | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....  Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| 3 | 2 |

104

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1535 | 3 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT | | |
|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | |
| N6 | A1 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 9 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 11 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 71 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 78 | | | 1 | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR — DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el . 28-XI-82
El Consultor

Octavio Gonz




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

P. 82 107

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numérico | Nº del documento |
| 1535 | 2 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | | |
| M | G | A | I |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Termico diferen. | Microso. | Otros análisis |
| 233 | 1 | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Termico diferen. | Microso. | Otros análisis |
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Termico diferen. | Microso. | Otros análisis |
| | | | | | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Termico diferen. | Microso. | Otros análisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .. 6-V-83

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

P. 82 146

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1535 | 3 | |

| DATOS A RELLE. POR EL CONSUL | |
|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC |
| N6 | A1 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 241 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 242 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 243 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 244 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 245 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 246 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 247 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 248 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 249 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 250 | | | | | | | | | 1 | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....  Enviado el 15 Mayo 83

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

147

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1535 | 2 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | |
|---|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | |
| AG | A1 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro t y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 252 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 253 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 254 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 255 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 256 | | | | | | | | | 1 | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro t y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro t y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el .....  Enviado el 15 Mayo 85

El Supervisor  El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1035 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |



A1-276 A1-275 A1-277

NUMERO DE LA HOJA 1035 CUADRANTE 4 1 / 3 2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1035 | 1 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | |
|---|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | |
| M G A I | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termica diferen. | Microso | Otros analisis |
| 275 | x | | | | | | | | | | | |
| 276 | x | | | | | | | | | | | |
| 277 | x | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termica diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termica diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termica diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 20-1-84

El Supervisor

El Consultor


Federico Tolel

A1-288
A1-289

A1-271
A1-272

A1-273
A1-274

A1-279
A1-280



NUMERO DE LA HOJA 1535 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 1535 | 4 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL | | |
|---|---|---|
| CONSULT | ESPECIAL QUE REAL | LA ESTAC |
| N | 6 | A | 1 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | X | | | | | | | | | | | |
| 272 | X | | | | | | | | | | | |
| 273 | X | | | | | | | | | | | |
| 274 | X | | | | | | | | | | | |
| 275 | X | | | | | | | | | | | |
| 280 | X | | | | | | | | | | | |
| 288 | X | | | | | | | | | | | |
| 289 | X | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 20-1-84

El Supervisor

El Consultor


Tapia
Aluvial
Aluvias
T-488
T-484
T-485
T-487
T-452
T-702
T-463
T-483
T-542
T-543
T-544
T-546
T-547
T-548
T-549
T-550
T-551
T-552
T-553
T-554
T-555
T-556
T-557
T-558
T-559
T-560
T-561
T-562
T-563
T-564
T-565
T-566
T-567
T-568
T-569
T-570
T-571
T-572
T-573
T-574
T-575
T-576
T-577
T-578
T-579
T-580
T-581
T-582
T-583
T-584
T-585