

2B

-20887

J

✓ 22-35 AD-LG 15.-

El resíduo de levigación está formado por trozos de calizas arcillosas arenosas.

No se aprecian restos fósiles.

Edad indeterminada

✓ 22-35 AD-LG 24.-

El resíduo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa arenosa.

Se observan tubos calizos de Algas.

Edad indeterminada

✗ 22-35 AD-LG 60.-

El resíduo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa y bastante cuarzo.

No se aprecian restos fósiles.

✓ 22-35 AD-LG 61.-

El resíduo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa arenosa.

No se aprecian restos fósiles

Edad indeterminada

✗ 22-35 AD-LG 73.-

El resíduo de levigación está formado por trozos de marga.

Se observan tubos calizos de Algas.

Edad indeterminada

-20887

E. M. SÁDARO
ESTACIÓN DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS

X 22-35 AD-LG 84.-

El resíduo de levigación ha resultado estéril.

Edad indeterminada

X 22-35 AD-LG 93.-

El resíduo de levigación está formado por trozos de
marga.

No se observan restos fósiles.

Edad indeterminada