

Estudio elaborado por A. LINARES y M. GARCIA-HERNANDEZ
Universidad de Granada

HOJA 22-35 ORCERA

INFORME PALEONTOLOGICO (MOCRA)

X Estación 22-35-AD-LG-128 M

- 1281- Dichotomosphinctes
- 1282- grupo Discosphinctes
- 1283- Orthosphinctes
- 1284- Orthosphinctes
- 1285- Discosphinctes

EDAD OXFORDIENSE superior

X Estación 22-35-AD-LG-62 M

- 6201- Dichotomóceras
- 6202- Dichotomóceras
- 6203- Dichotomóceras
- 6204- Divisosphinctes bifurcatus (QUENSTEDT)
- 6205- Divisosphinctes
- 6206- Orthosphinctes
- 6207- Orthosphinctes
- 6208- Discosphinctes
- 6209- Discosphinctes
- 6210- Perisphinctes
- 6211- Terebrátula
- 6212- Espongiario
- 6213- Lamelibranquio

EDAD OXFORDIENSE superior (zona de transversarium
-subzona de bifurcatus-zona de bimammatum).

X Estación 22-35-AD-LG-377

- 3771- Perisphinctes
- 3772- Perisphinctes
- 3773- Perisphinctes
- 3774- núcleos de Perisphinctes
- 3775- Sowerbyceras tortisulcatum (ORBIGNY)
- 3776- Sowerbyceras tortisulcatum (ORBIGNY)
- 3777- Dichotomosphinctes
- 3778- Taramelliceras gr. flexuosus (QU.)
- 3779- Ochetóceras canaliculatum (BUCH)
- 37710-Holcophyllóceras
- 37711-Streblitíceras?
- 37712-Streblites
- 37713-Glochíceras
- 37714-Taramellíceras

EDAD OXFORDIENSE superior (zona de transversarium
y bimammatum).

Los últimos ejemplares indican el tránsito al KIMMERIDGIENSE basal.

- 37715-Lithacóceras
- 37716-Ochetóceras
- 37717-Haplóceras
- 37718-Phyllóceras

EDAD KIMMERIDGIENSE inferior

X Estación 22-35-AD-LG-379.

- 3791- Sowerbyceras tortisulcatum (d'ORBIGNY)
- 3792- Ochetóceras gr. canaliculatum (BUCH)
- 3793- Dichotomosphinctes
- 3794- Holcophyllóceras

- 3795- Glochíceras
- 3796- Streblitíceras
- 3797- Taramellíceras
- 3798- Sowerhyceras gr. silenus (FONT)
- 3799- Aptychus
- 37917-Epipeltóceras gr. teptemse ENAY
- 37918-Terebrátula
- 37919-Phyllóceras

EDAD OXFORDIENSE superior (zona de bimammatum).
Tránsito al KIMMERIDGIENSE inferior.

- 37910-Lytóceras
- 37911-Ataxióceras
- 37912-Metahaplóceras
- 37913-Haplóceras
- 37914-Taramellíceras gr. costatus. (QU.)
- 37915-Ataxióceras (Parataxióceras)
- 37916-Ataxióceras (Parataxióceras)

EDAD KIMMERIDGIENSE inferior (zona de platynota)

X Estación 22-35-AD-LG-63

- 6301- Sowerbyceras tortisulcatum (d'ORBIGNY)
- 6302- Divisosphinctes
- 6303- Perisphinctes
- 6304- Divisosphinctes cf. bifurcatus (QUENSTEDT)
- 6305- Dichotomóceras?
- 6306- Ochetóceras
- 6307- Discosphinctes
- 6308- Progeronia
- 6309- Discosphinctes
- 63010-Discosphinctes

EDAD OXFORDIENSE superior (zona de transversarium
-subzona de biofurcatus-zona de bimammatum)

× Estación 22-35-AD-LG-133

- 1331- Perisphinctes
- 1332- Perisphinctes
- 1333- Perisphinctes
- 1334- Divisosphinctes
- 1335- grupo Dichotomosphinctes
- 1336- grupo Dichotomosphinctes

EDAD OXFORDIENSE superior (zona de bimammatum)

- 1337- Haplóceras
- 1338- Streblitíferas

EDAD OXFORDIENSE terminal tránsito al KIMMERID-
GIENSE basal.

× Estación 22-35-AD-LG-315

- 3151- Sowerbyceras
- 3152- Dichotomosphinctes
- 3153- Dichotomosphinctes
- 3154- Holcophyllóceras
- 3155- Ataxióceras?

EDAD OXFORDIENSE superior y tránsito al KIMMERID-
GIENSE basal.

× Estación 22-35-AD-LG-67

- 6701- Gregoryceras transversarium (QU.)
- 6702- Perisphinctes (Perisphinctes)
- 6703- Perisphinctes
- 6704- núcleo de Perisphinctes
- 6705- Sowerbyceras tortisulcatum (ORBIGNY)
- 6706- Divisosphinctes
- 6707- forma del grupo Divisosphinctes
- 6708- Dichotomosphinctes

6709- Discosphinctes

6710- Terebrátula

EDAD OXFORDIENSE superior (zonas de transversarium
y bimammatum)

X Estación 22-35-AD-LG-66

6601- Perisphinctes (Perisphinctes)

6602- Perisphinctes (Perisphinctes)

6603- Perisphinctes (Perisphinctes)

EDAD OXFORDIENSE superior (zona de transversarium)

X Estación 22-35-AD-LG-130

1301- Perisphinctes (Perisphinctes)

1302- Perisphinctes (Perisphinctes)

1303- Discosphinctes

1304- grupo Orthosphinctes

1305- Dichotomóceras

1306- Divisosphinctes

1307- Discosphinctes

1308- Orthosphinctes

1309- Dichotomóceras

EDAD OXFORDIENSE superior (zonas de transversarium
y bimammatum)

X Estación 22-35-AD-LG-129

1291- Gregoryceras fouquei (KILIAN)

1292- Divisosphinctes bifurcatus (QUENSTEDT)

1293- Discosphinctes

1294- Discosphinctes

1295- Discosphinctes

1296- Metahaplóceras

1297- Perisphinctido-Dichotomosphinctes?

EDAD OXFORDIENSE superior (zonas de transversarium)

y bimammatum) y OXFORDIENSE terminal.

X Estación 22-35-AD-LG-40

- 4001- Perisphinctes
- 4002- Dichotomosphinctes
- 4003- Dichotomosphinctes
- 4004- Terebrátula
- 4005- Terebrátula
- 4006- Discosphinctes
- 4007- Dichotomosphinctes
- 4008- Dichotomosphinctes
- 4009- Ochetóceras
- 4010- Sowerbyceras

EDAD OXFORDIENSE superior (zona de bimammatum).

X Estación 22-35-AD-LG-725

- 7251- núcleo de Perisphinctes
- 7252- núcleo de Perisphinctes
- 7253- Sowerbyceras tortisulcatum (ORBIGNY)
- 7254- Epipeltóceras bimammatum (QUENSTEDT)
- 7255- Epipeltóceras bimammatum (QUENSTEDT)
- 7256- Ochetóceras canaliculatum (BUCH)
- 7257- Ochetóceras
- 7258- Epipeltóceras
- 7259- Sowerbyceras tortisulcatum (ORBIGNY)
- 72510-Aspidóceras
- 72511-Taramelliceras
- 72512-Haplóceras
- 72513-Haplóceras
- 72514-Ochetóceras
- 72516-Haplóceras
- 72517-Lytóceras
- 72518-Ochetóceras

- 72519-Perisphinctes
- 72520-Nautilus
- 72521-Espongiario *→ crinoides*
- 72522-Ataxiocéras
- 72523-Ataxiocéras
- 72524-Ochetocéras
- 72525-Glochíceras

EDAD OXFORDIENSE superior (zona de bimammatum) y
OXFORDIENSE terminal tránsito al KIMMERIDGIENSE -
basal.

X Estación 22-35-AD-LG-496

- 4961- Holcophyllóceras
- 4962- Taramelliceras
- 4963- Perisphinctes
- 4964- Perisphinctes grupo Discosphinctes
- 4965- Discosphinctes
- 4966- Taramelliceras
- 4967- Glochíceras

EDAD OXFORDIENSE superior y tránsito al KIMMERID-
GIENSE basal.

X Estación 22-35-AD-LG-378

- 3781- Perisphinctes
- 3782- Perisphinctes grupo Orthosphinctes
- 3783- Orthosphinctes
- 3784- Ochetocéras
- 3785- Phyllóceras
- 3786- Ochetocéras
- 3787- Perisphinctes
- 3788- Ochetocéras
- 3789- Sowerbyceras

37810-Sowerbyceras tortisulcatum (ORBIGNY)

37811-Phyllóceras

37812-Taramelliceras

37813-Glochíceras

37814-Hildoglochíceras

37815-Lithacóceras

EDAD OXFORDIENSE superior y tránsito al KIMMERID-
GIENSE basal.

X Estación 22-35-AD-LG-174

1741- Perisphinctes

1742- Holcophyllóceras

1743- Phyllóceras

1744- grupo Ataxióceras

1745- Perisphinctes (estádios juveniles)

1746- Ochetóceras

1747- Sowerbyceras

1748- Divisosphinctes

1749- Equínido

17410-Holcophyllóceras

17411-Glochíceras

17412-Phyllóceras

17413-grupo Discosphinctes (forma juvenil)

17414-Ochetóceras

17415-Sowerbyceras

17416-Dichotomosphinctes

17417-Ochetóceras

17418-Miorbyplices

17419-Dichotomosphinctes

17420-Discosphinctes

17421-Dichotomóceras

17422-Perisphinctes

EDAD OXFORDIENSE superior

X Estación 22-35-AD-LG-170

- 1701- Orthosphinctes
- 1702- Divisosphinctes
- 1703- Discosphinctes
- 1704- Metahaplóceras

EDAD OXFORDIENSE superior

+ Estación 22-35-AD-LG-316

- 3161- Phyllóceras
- 3162- Virgatosphintino (forma juvenil)
- 3163- Ataxiocerátidae
- 3164- Sowerbyceras

EDAD KIMMERIDGIENSE inferior (zona de platynota)

X Estación 22-35-AD-LG-178

- Placunopsis flabellum (SCHMIDT)
- Placunopsis teruelensis (WURM)
- Modiola
- Gervilleia
- Myophoria?
- Myophoria kiliani (SCHMIDT)
- Placunopsis sp.
- Neoschizodus
- Pecten
- Myophoriopsis
- Ceratites

EDAD LADINIENSE inferior

X Estación 22-35-AD-LG-177

- Placunopsis flabellum (SCHMIDT)
- Placunopsis teruelensis (WURM)
- Myophoria

Modiola

Myophoriopsis

Gervilleia goldfui (SCHMIDT)

Neoschizodus laevigatus (ZIETHEN)

EDAD LADINIENSE inferior

X Estación 22-35-AD-LG-532

Placunopsis flabellum (SCHMIDT)

Placunopsis sp.

Myophoria kiliani (SCHMIDT)

Myophoria sp.

Gervilleia goldfusi (SCHMIDT)

Gervilleia sp.

EDAD LADINIENSE inferior

X Estación 22-35-AD-LG-43

Placunopsis flabellum (SCHMIDT)

Placunopsis teruelensis (WURM)

Placunopsis sp.

Myophoria kiliani (SCHMIDT)

Myophoria sp.

Modiola

Neoschizodus laevigatus (ZIETHEN)

Neoschizodus sp.

Gervilleia

Ceratites?

EDAD LADINIENSE inferior

X Estación 22-35-AD-LG-531

Placunopsis flabellum (SCHMIDT)

Myophoria

Neoschizodus

EDAD LADINIENSE inferior

X Estación 22-35-AD-LG-45

Placunopsis flabellum (SCHMIDT)
Myophoria kiliani (SCHMIDT)
Myophoria sp.
Neoschizodus laevigatus (ZIETHEN)
Modiola
Gervilleia

EDAD LADINIENSE inferior

X Estación 22-35-AD-LG-669

Gasterópodos

EDAD APTIENSE (por posición Estratigráfica)

+ Estación 22-35-AD-LG-392

Gasterópodos

EDAD APTIENSE (por posición Estratigráfica)

X Estación 22-35-AD-LG-375

Gasterópodos

~~Braquiópodos~~ LAMELIBRANQUIOS

EDAD ALBIENSE (por posición Estratigráfica)

X Estación 22-35-AD-LG-732

Gasterópodos

EDAD APTIENSE (por posición Estratigráfica)

+ Estación 22-35-AD-LG-676

Gasterópodos

EDAD APTIENSE (por posición Estratigráfica)