

EMPRESA NACIONAL ADARO

ENADIMSA



ESTUDIO MICROPALAEONTOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO DE OCHO MUESTRAS DE SUPERFICIE
PROCEDENTES DE CIEZA

Informe núm. 776

DIRECCION TECNICA
ESTRATIGRAFIA
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
Octubre 1972

I N D I C E

Página 3		Personal que ha intervenido en el informe.
Página 4-7		Informe

PERSONAL QUE HA INTERVENIDO EN EL INFORME

D. Emilio Moreno de Castro

Estudios Geológicos



EMPRESA NACIONAL "ADARO"

DE
INVESTIGACIONES MINERAS, S. A.

LABORATORIO DE MICROPALAEONTOLOGIA

MADRID - CERRO DE LOS ANGELES

TELEFONO 237 17 00

3 de Octubre de 1972

776

INFORME N.º

ESTUDIO MICROPALAEONTOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO DE OCHO MUESTRAS DE SUPERFICIE

PROCEDENTES DE CIEZA

26-35 AD-GM 1T

Biointradolosparita.

Micrita primaria en vías de dolomitización

Orbitolinas

Miliólidos

Marinella lugeoni

Ataxophragmiidos

Anélidos

Moluscos y Equinodermos

Aptense-Cenomanense

26-35 AD-GM 2T

Biointrasparita.

Corales

Ataxophragmiidos

Moluscos y Equinodermos

Edad Indeterminada

EL JEFE DEL LABORATORIO

26-35 AD-GM 4 T

Biomicrita algo arenosa.

Stomiosphaera sphaerica

Pithonella ovalis

Globotruncanas (G. aff. helvetica, G. aff. conica, G. aff. stuarti)

Lagénidos

Chiloguembelinas

Globigerinidos

Anomalinidos

Moluscos y Equinodermos

Probable Maestrichtiense

(Posibles formas resedimentadas del Cenomanense sup.)

26-35 AD-GM 5 T

Biopelmicrita arenosa en vías de dolomitización. Glauconita

Se observan:

Stomiosphaeras

Chiloguembelinas

Lagénidos

Pithonellas?

Globotruncana aff. contusa

Globotruncana stuarti

Globotruncana aff. rosetta

Moluscos y Equinodermos

Maestrichtiense

26-35 AD-GM 7 T

Biosparita micritica.

Melobesias (Archaeolithothamnium entre ellas)

Operculina

Anomalinidos

Amphistegina

Mammulites

Anélidos

Alveolina

Solenomeris

Briozoos, Moluscos y Equinodermos

Eoceno

26-35 AD-GM 8 T

Biopelmicrosparita.

Melobesias

Anomalinidos

Rotalidos

Amphistegina

Mammulites

Briozoos, Moluscos y Equinodermos

Eoceno

26-35 AD-GM 9 T

Microsparita arenosa, dolomitizada. Oxido de hierro.

Fósiles rellenos de glauconita

Globigerinidos

Globorotalidos

¿Hedbergella?

¿Stomiosphaeras?

¿Albense-Cenomanense?

26-35 AD-GM 10 T

Biopelsparita. Glauconita

Globigerinas

¿Globorotalidos?

Restos de Equinodermos y Moluscos

Chiloguembelinas

Anomalinidos

Paleoceno probable