
















NUMERO DE LA HOJA 1236 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control |
| 1:50.000                     |                  |                              |              |
| 1236                         | 1                |                              |              |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|------|------------------|---------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
|                                   | Fotografia | Petro. L y M | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico | Otros analisis |
| 138                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 139                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 140                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 141                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 142                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 143                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 144                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 145                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 156                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 157                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 158                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 159                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 160                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 161                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 162                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 163                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 164                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 165                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 166                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |


| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|------|------------------|---------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
|                                   | Fotografia | Petro. L y M | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico | Otros analisis |
| 138                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 139                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 140                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 141                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 142                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 143                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 144                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 145                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 156                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 157                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 158                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 159                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 160                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 161                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 162                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 163                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 164                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 165                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 166                               |            |              |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 15º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 1.7.80  
El Supervisor

Enviado el 20/6/80  
El Consultor





NUMERO DE LA HOJA 1236 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Nº de la hoja 1:50.000       | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control | Perforado                    | Verificado |
| 12364                        |                  |                              |              |                              |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |           |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------|------|------------------|---------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografia | Petro lym | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | C 14 | Análisis químico | Termico | Otros análisis |
| 191                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 192                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 198                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 199                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 200                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 201                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 202                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 203                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 204                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 205                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 206                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 207                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 208                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 209                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 210                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 211                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 212                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 213                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 214                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |           |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------|------|------------------|---------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografia | Petro lym | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | C 14 | Análisis químico | Termico | Otros análisis |
| 215                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 216                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 217                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 219                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 232                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 233                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 234                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |
| 235                               |            | 1         |         |           |          |         |          |      |                  |         |                |

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPANA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4.8.80  
El Supervisor

Enviado el 30/7/80  
El Consultor

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*
























NUMERO DE LA HOJA 1236 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |            |  |  |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|--|--|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control | Perforado                    | Verificado |  |  |
| 12362                        |                  |                              |              |                              |            |  |  |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|---------|----------|---------|----------------|------|------------------|---------------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
|                                   | Fotografia | Petro. y M. | Macrop. | Microp. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Término diferencial | Otros análisis |
| 317                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 318                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 319                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 342                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 343                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 344                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 345                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 346                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 347                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 362                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 363                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 364                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 365                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 366                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 367                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 368                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 369                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 379                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 380                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|---------|----------|---------|----------------|------|------------------|---------------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
|                                   | Fotografia | Petro. y M. | Macrop. | Microp. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Término diferencial | Otros análisis |
| 373                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 374                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 375                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 376                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 377                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |
| 378                               | 1          |             |         |         |          |         |                |      |                  |                     |                |

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 22-12-88  
El Supervisor  
El Consultor





