

-20903

Servicio de Estratigrafía

DETERMINACION DE LA FAUNA FOSIL CONTENIDA EN UNA  
MUESTRA DE SUPERFICIE DE LA CARRETERA DE PEDRO ABAD -  
ADAMUZ (KM. 6.500 APROXIMADAMENTE), CORDOBA.-

Informe núm. 684

Copias enviadas a

O.T. 320

-20903

I N D I C E

Página 3 .....	Personal que ha intervenido en el Informe.
Página 4-5 .....	Informe

PERSONAL QUE HA INTERVENIDO EN EL INFORME

Srta. Trinidad del Pan

Sección de Estratigráfia



EMPRESA NACIONAL ADARO  
DE  
INVESTIGACIONES MINERAS, S. A.

LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA

MADRID - CERRO DE LOS ANGELES  
TELÉFONO 237 17 00

19 de Enero de 1972

INFORME N.º 684

DETERMINACION DE LA FAUNA FOSIL CONTENIDA EN UNA  
MUESTRA DE SUPERFICIE DE LA CARRETERA DE PEDRO ABAD -  
ADAMUZ (KM. 6.500 APROXIMADAMENTE), CORDOBA.-

Unidad 1

Muestra sin número

El material fósil contenido en esta muestra, está integrado por una pequeña fauna de Braquiópodos, a la que acompañan algunas impresiones de artejos de tallos de Crinoideos.

Hemos determinado los siguientes géneros y especies:

EL JEFE DEL LABORATORIO



EMPRESA NACIONAL "ADARO"  
DE  
INVESTIGACIONES MINERAS, S. A.

LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA


- Spirifer disjunctus* Phillips ..... Eifeliense-Frasniense  
*Rhynchonella pleurodon* Phillips ..... Eifeliense-Carbonífero inferior  
*Streptorhynchus cf. umbraculum* ..... Eifeliense-Givetense Schlotheim.  
*Orthis striatula* Schlotheim ..... Coblenciense-Eifeliense Devónico superior  
*Productus* sp. ..... Devónico-Carbonífero  
*Atrypa reticularis* Linné ..... Eifeliense-Givetense

La distribución estratigráfica de las especies determinadas, nos permite asignar a la muestra de donde proceden, una edad, correspondiente al Devónico medio (Eifeliense - Givetense), si bien, con ciertas reservas, derivadas del deficiente estado de conservación de algunos de los ejemplares (en algunos casos, simples moldes externos incompletos) que dificulta una determinación específica, todo lo exacta que fuera de desear.

LAMINA I



1



2

LAMINA II



1



2

LAMINA III



1



2

LAMINA IV



1



2

EXPLICACIONES DE LAS LAMINAS  
=====

Lámina I

Figs 1 y 2 - *Spirifer disjunctus* Phillips  
*Streptorhynchus* sp.

(Ambas x 5,30 aprox.)

Lámina II

Figs. 1 y 2 - *Rhynchonella pleurodon* Phillips  
(Ambas x 2,7 )

Lámina III

Fig. 1 - *Spirifer disjunctus* Phillips  
*Rhynchonella pleurodon* Phillips

( 3,9 aprox.)

Dig. 2 - *Streptorhynchus umbraculum* Schlotheim.  
( x 8 )

-20903

Lámina IV

Figs. 1 y 2 *Orthis striatula* Schlotheim

( x 3 aprox. )

