

-20903

28, 29, 14, 11

Servicio de Estratigrafía

ESTUDIO MICROPALEONTOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO DE
NUEVE MUESTRAS DE LA HOJA DE MONTORO (CORDOBA).-

Informe núm. 653

Copias enviadas a

Sr. Armengot

S.T.

-20903

I N D I C E

Página 3

Personal que ha
intervenido en
el Informe.

Página 4-9.....

Informe

PERSONAL QUE HA INTERVENIDO EN EL INFORME

D. Carlos Martinez Diaz

Sección de Paleontología

Parcham
1917
L. H. B.



EMPRESA NACIONAL ADARO
DE
INVESTIGACIONES MINERAS, S. A.
LABORATORIO DE MICROPALAEONTOLOGIA

MADRID - CERRO DE LOS ANGELES

TELÉFONO 237 17 00

28 de Mayo de 1971

INFORME N.º 653

ESTUDIO MICROPALAEONTOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO DE
NUEVE MUESTRAS DE LA HOJA DE MONTORO (CORDOBA).-

Estribo izquierdo presa.-

Arenisca de grano medio, con frecuentes manchas de pirita.

No se observan restos fósiles.

M-903-
MAR 28.-

Caliza microcristalina con impregnación de óxido de hierro y manchas de pirita.

No se observan restos fósiles.

EL JEFE DEL LABORATORIO



EMPRESA NACIONAL "ADARO"
D E
INVESTIGACIONES MINERAS, S. A.
LABORATORIO DE MICROPALAEONTOLOGIA

M-903-
AR 29

Caliza del mismo aspecto que la de la muestra anterior.

MJ-38 bis.- Fuera de hoja (Hoja Adaruz

Caliza microcristalina.

Se determinan:

Lamelibranchios

Equinodermos

Briozoos

Tuberitina

Ostrácodos

Calcisphaera sp.

Calcisphaera pachysphaerica (Pronina)

Earlandia

MJ-38.- Fuera de zona

Caliza microcristalina.



EMPRESA NACIONAL "ADARO"
DE
INVESTIGACIONES MINERAS, S. A.
LABORATORIO DE MICROPALÉONTOLOGÍA

Se determinan:

Briozoos

Equinodermos

Tuberitina

Cornuspira

Howchinia gibba (Moeller)=H. bradyana
(Howchin)

Calcisphaera pachysphaerica (Pronina)

Archasphaera minima Suleimanov

Archaediscus

Earlandia

Viseano superior

MJ-43 A.-

Fuera de Zona

Caliza microcristalina.

Se determinan:

Girvanella

Briozoos

Naumneux A.



EMPRESA NACIONAL "ADARO"
D E
INVESTIGACIONES MINERAS, S. A.
LABORATORIO DE MICROPALÉONTOLOGÍA

Página n.º-7-

Equinodermos

Archaeosphaera minima Suleimanov

Archaeodiscus (entre ellos A.aff.Koktjubensis
Cernoussova, A Karreri Brady)

Tuberitina maljavkini Reitlinger

Endothyra

Howchinia gibba (Moeller)

Earlandia sp. (grupo E.clavatula (Howchin))

Earlandia elegans Cernoussova y Reitlinger

Viseano superior

MJ-43 B.-

Fuera de zona

Caliza microcristalina con zonas recristalizadas.

Se determinan:

Naumene A.

Equinodermos

Briozoos

Girvanella, espículas

Archaeosphaera minima Suleimanov

EL JEFE DEL LABORATORIO



EMPRESA NACIONAL "ADARO"
D E
INVESTIGACIONES MINERAS. S. A.
LABORATORIO DE MICROPALÉONTOLOGÍA

Calcisphaera pachysphaerica (Pronina)

Tuberitina maljavkini Reitlinger

Archaediscus (entre ellos *A. aff. Kockjuvensis*
Cernoussova, A. Karreri Brady)

Earlandia elegans Cernoussova y Reitlinger

Howchinia gibba (Moeller)

Viseano superior

1736ADAR0014T

Caliza órgano detrítica.

Se determinan:

Lamelibranchios

Gasterópodos

Equinodermos

Briozoos

Palaeotextularia

Endothyra

Girvanella



EMPRESA NACIONAL "ADARO"
D E
INVESTIGACIONES MINERAS. S. A.
LABORATORIO DE MICROPALAEONTOLOGIA

Página n.º -9-

-20903

Archaeodiscus

Biseriammina

Tuberitina maljavkini Reitlinger

Earlandia

Tetrataxis (del grupo T. maxima Schellwien)

Forschiella

Forschia

Lituotubella

Viseano medio (parte alta)-Viseano superior

1736ADAROOMT

Caliza organodetrítica.

Se determinan:

Melobesias

Elphidium

Heterosteginas

Anomalínidos

Textularia

Tortonense medio-superior

EL JEFE DEL LABORATORIO