

Nº HOJA: 23-36

NOMBRE: NERPIO

PROVINCIA: GRANADA

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

20909

AUTOR: Cristino J. Dabrio

NOMBRE LOCAL Cjo DE LA FUENTE DEL
PUNTAL

1

x = 705.240

x = 704.995


COORDENADAS: y = 382.640

y = 382.700

z = 1700

z = 1760

Fecha: Septiembre 1975



Nº HOJA: 23-36

NOMBRE: NERPIO

PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

20909


AUTOR: Cristino J. Dabrio

NOMBRE LOCAL Aº MELGARES

2

COORDENADAS: x = 703.400 x = 704.800
 y = 386.500 y = 386.850
 z = 1475 z = 1675

Fecha: Septiembre, 1975



Nº HOJA: 23-36

NOMBRE: NERPIO

PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA 20909

AUTOR: Cristino J. Dabrio

NOMBRE LOCAL SUR DE CERRO DEL
MOSQUITO

3

COORDENADAS:

 $x = \begin{cases} 716.850 \\ 717.350 \end{cases}$ $x = \begin{cases} 716.650 \\ 717.525 \end{cases}$ $y = \begin{cases} 383.100 \\ 383.275 \end{cases}$ $y = \begin{cases} 383.350 \\ 383.800 \end{cases}$ $z = \begin{cases} 1.420 \\ 1.455 \end{cases}$ $z = \begin{cases} 1.450 \\ 1.520 \end{cases}$

Fecha: Septiembre 1975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA	
				ESCALA :			Granos - Dep.Quimicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SIMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE	PISO O EDAD
							0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1					
100			196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	ARENISCAS AMARILLENAS							ASOCIACION: FORAMINIFEROS PLANCTONICOS DOMINANTES. GLOBOROTALIAS, GLOBIGERINAS, PRAEORBULINAS, GLOBIGERINOIDES, etc.		
50				MARGAS Y LUTITAS BLANCAS									
0				CALIZAS DE ALGAS							ASOCIACION: ALGAS CORALINACEAS, AMPHISTEGINAS, BRIOZOOS, FORAMINIFEROS BENTONICOS DIVERSOS (MILIOLIDOS, VALVULINIDOS, etc.)		

Nº HOJA: 23-36

NOMBRE: NERPIO

PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

20900

AUTOR: Cristino J. Dabrio

NOMBRE LOCAL RIO ZUMETA- Sª HUEBRAS

5

COORDENADAS: x = 705.400

x = 706.300

y = 395.550

y = 394.420

z = 990

z = 1520

Fecha: Septiembre 1975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA	
				ESCALA:			Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO + ARCILLA	SIMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM.	AMBIENTE
							0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1					
800	==				Dolomías de aspecto masivo y color gri-saceo a la intemperie								
700					Dolomías grises en corte fresco y pardas a la intemperie								
600													
500			260		Calizas amarillentas y limos alternantes	4c 4d 5a 7a							
400			259			4a 4b 4c 6a							
300			258 257 256 255		Nivel de 8-10m. de arenas. Calizas con rudistas	4a 4b 4c 4d 5a 7a							
200			254		Arenas y margas con niveles arcillosos, con yeso	4c 5a 6a 7a							
100			253 252 251 250 249		Calizas	4c 4d 5a 7a							
0			248 247 246 245 244 243		Arenas con niveles de areniscas, y arcillas con yesos	4a 4b 4c 4d 5a 6a 7a							
					Calizas, hacia la base dolomias	4a 4b 4c 4d 5a							
						4b							
										Orbitolinidos, Cuneolina, Ostrácodos, Ataxophragmiun, Neorbitolinopsis, algas.....		Marino somero	CENOMA.- TURONIEN.
												Marino	ALBIENSE CENOMAN.
												Marino lagunal - Marino	ALBIENSE
												Marino	APTIENSE ALBIENSE
										Orbitolinidos, Ostrácodos, Miliolidos, Sabaudia, Pseudo cyclamina y Nauticulina.		Marino	APTIENSE
												Marino	BARREMIEN.
										Textularidos, miliólidos, restos de Lamelibranchios y Equinidos		Marino	NEOCOMIEN.

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

AUTOR: Angel C. López Garrido

20909

NOMBRE LOCAL CARRETERA A YETAS

6

$$x = 560.750$$
$$x = 559.800$$

COORDENADAS:

$$y = 4.223.850$$
$$y = 4.223.250$$
 $z = 1.330$ $z = 1.280$

Fecha: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	SIMBOLOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA	
				ESCALA: 1/1.000			Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca ——— (CO ₃) ₂ Ca Mg -----				ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION
							0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1					
170			386		4m. CALIZAS DE ALGAS					MELOBESIAS, BRIOZOOS, ROTALIA, AMPHISTEGINA.	MARINO	MIOCENO	
160			387		15m. CALIZAS DETRITICAS					LAMELIBRANQUIOS, EQUINODERMOS, MILIOLIDOS, AMPHISTEGINA, GYPSINA, ROTALIDOS.			
150			389		10m. ARENISCAS Y ARENAS					AMPHISTEGINA, ROTALIA BECARII.			
140			390		10m. SEMICUBIERTO. ARENAS Y MARGAS VERDES								
130			391		2m. ARCILLAS Y MARGAS ROJIZAS								
130			392		2m. CALIZAS								
120			393		5m. ARENAS Y ARENISCAS CON NIVELES MARGAS					MILIOLIDOS, AUSTRORILLINA, PENEROPLIS, GLOBIGERINIDOS.			
120			394		5m. CALIZAS								
110			395		8m. ARENAS Y ARENISCAS								
100			398		6m. CALIZAS								
100			400		3m. CUBIERTO								
90			402		2m. CALIZAS								
80			403		2m. ARENAS								
70			404		8m. CALIZAS CON ALGUNOS BANCOS DETRITICOS								
60			405		70-80m. CUBIERTOS. ARENAS QUE ALTERNAN CON MARGAS								
50			406		15m. CALIZAS BLANCO-PARDAS CON ALGUNOS NIVELES BRECHOIDES O CONGLOMERATICOS.					OSTRACODOS, GASTEROPODOS, CHARACEAS. CHARACEAS, GASTEROPODOS.			
40			407		10m. CALIZA PARDA DETRITICA					ALVEOLINAE LONGATA, MILIOLIDOS.			
30			408							GYPSINIDOS, OPERTORBITOLITES, NUNMULITES.			
20			409										
10			410										
0			411										
			412										
			413										
			414										
			415										
			416										
			417										
			418										
			419										
			420										
			421										
			422										
			423										

Nº HOJA: 23-36

NOMBRE: NERPIO

PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

20909

AUTOR: Angel C. López Garrido

NOMBRE LOCAL CORTIJO DE LA ROSA

7

COORDENADAS: x = 551.100 x = 552.000
y = 4.217.850 y = 4.217.550
z = 1.340 z = 1.560

Fecha:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1/1.000		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca ——— (CO ₃) ₂ Ca Mg - - - -	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM. 20 40 100 200	PISO O EDAD
140			359		15m. CALIZAS DE ALGAS				ASOCIACION: LAMELIBRANQUIOS, MELOBESIAS, BRIOZOOS, OPERCULINA, AMPHISTEGINA, MYOGYPSINA, HETEROSTEGINA.		INFERIOR
130			358								?
120			357		25m. SEMICUBIERTO ARENISCAS Y ARENAS						?
110											
100			356						AUSTROTRILLINA, PRAERHAPIDIOMINA, LAMELIBRANQUIOS, GASTEROPODOS, BRIOZOOS, EQUINODERMOS.		Stampiense
90			355		26m. ALTERNANCIA CALIZAS Y MARGAS						Stampiense
80			354						AUSTROTRILLINA, PENEROPILIS, MILIOLIDOS, PRAERHAPIDIOMINA.		
70			353								
60											
50					60m. CUBIERTO						
40											
30											
20			352		3 MARGAS calcareas y algunas arenas						
10			351		3m. CALIZAS				RODALIA, CHARACEAS, MOLIUSCOS, OSTRACODOS.		Sanoisien-se?
0			349		7m. ARENAS						
			347		1m. ARENISCAS						
			346		5m. ARENAS						
					+ DE 3m. CALIZAS						

Nº HOJA: 23-36

NOMBRE: NERPIO

PROVINCIA: MURCIA

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

20909

AUTOR: Angel C. López Garrido

NOMBRE LOCAL ERMITA DE LA ROGATIVA

8

COORDENADAS:

x = 567.450

x = 567.150

y = 4.219.700

y = 4.219.650

z = 1.220

z = 1.280

Fecha:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1/500		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca ——— (CO ₃) ₂ Ca Mg - - - -	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM. 20 40 100 200	PISO O EDAD
							0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1			
65			335		2m. CALIZAS DETRITICAS				ORBITOLINIDOS		
60			334		4m. MARGAS				ORBITOLINAS		
			333		1m. CALIZAS DETRITICAS				ASOCIACION: HEDBERGELLA, GLOBIGERINELLOIDES, EPISTOMINA MARSONELLA, ORBITOLINAS (SABAUDIA)		
50			332		20m. MARGAS CON DELGADAS INTERCALACIONES DE CALIZAS DETRITICAS						
40			331								
			330		7m. CALIZAS				SABAUDIA MINUTA		
30			229		3m. MARGAS						
			327		2m. CALIZAS						
20			326		5m. MARGAS						
			325		3m. CALIZAS						
10					10m. MARGAS. ALGUNAS INTERCALACIONES DE NIVELES CALIZOS DETRITICOS						
			324		1m. ARENISCAS				ASOCIACION: HEDBERGELLA, GLOMOSPORA, EPISTOMINA		
0					2 10m. MARGAS Y MARGOCALIZAS						

Nº HOJA: 23-36

NOMBRE: NERPIO

PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

20909

AUTOR: Angel C. López Garrido

NOMBRE LOCAL CASILLA DEL CUERNO

9

COORDENADAS:

x = 564.000

x = 563.750


y = 4.223.875

y = 4.224.250

z = 1.038

z = 1.150

Fecha:



Nº HOJA: 23-36

NOMBRE: NERPIO

PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

20909


AUTOR: Angel C. López Garrido

NOMBRE LOCAL SW NERPIO

10

COORDENADAS: x = 560.075 x = 560.500
y = 4.220.900 y = 4.221.850
z = 1.240 z = 1.120

Fecha:



MARINO

ALBENSE

CENOMANENSE

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

AUTOR: Angel C. López Garrido


20909

NOMBRE LOCAL LOMA DEL RIO

11

COORDENADAS: x = 557.100 x = 556.700
 y = 4.222.850 y = 4.223.200
 z = 1.200 z = 1.218

Fecha: _____



GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

AUTOR: ENADIMSA

20909

NOMBRE LOCAL Cra. de SANTIAGO de la ESPADA

12

COORDENADAS: x = y = z =

Fecha:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1/250		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE	PISO O EDAD SERIE
110			356						ROTAIDOS, LAGENIDOS, GLOBIGERINA, FABIANIA (EOPABIANIA?), MILIOLIDOS, VALVULINIDOS, GYPSINIDOS, MELOBESIAS, NUMMULITES?, DENTALIUM, SOLENERIS, EQUINODERMOS, BRIOZOOS, RUPERTIA?		
100			355								
90			354		MARGAS AMARILLENAS Y PARDAS CON INTERCALACIONES DE CALIZAS ARENOSAS, MARRONES EN LA BASE.						
80			353		AL TECHO, ALTERNANCIA CON MARGOCALIZAS. NIVELES CENTRALES DE MARGOCALIZAS AZULES Y GRISES.						
70			352								
60			351								
50			350								
40			349								
30			348		CALIZAS ARENOSAS PARDO-AMARILLENAS				SOLENERIS, DENTALIUM, GLOBOROTALIA, GLOBIGERINA, YEGUAENSIS, ROTALIDOS, OSTRACODOS, RUPERTIA, ARENACEOS, OPPERULINA		
20			347								
10			346								
0			345		MARGAS Y MARGOCALIZAS ARENOSAS, AMARILLAS, PARDAS Y MARRONES.						
			344		ALTERNANCIA DE MARGAS Y MARGOCALIZAS, EN LA BASE.						
			343		MARGAS CON INTERCALACIONES DE CALIZAS ARENOSAS, AL MEDIO.						
			342		MARGOCALIZAS ARENOSAS AZULES, AL TECHO.				GYPSINIDOS, NUMMULITES, SOLENERIS, ROTALIDOS, OPPERULINA, RUPERTIA, ROTALIA, MILIOLIDOS, TEXTULARIDOS, VALVULINIDOS, MELOBESIAS, LAGENIDOS, FABIANIA?, GLOBIGERAPSIS, OSTRACODOS, HETEROSTEGINA, TRUNCOROTALIA		
			341								
			340								
			339								
			338								
			337								
			336								
			335								
			334						GYPSINIDOS, DISCOCYCLINA, MELOBESIAS, AMMOBACULITES, EORUPERTIA, NUMMULITES, GLOBIGERINIDOS, ROTALIDOS, GLOBIGERAPSIS, LAGENIDOS, OSTRACODOS, VALVULINIDOS, SOLENERIS		