


23-36-AD-CD-1005


Aspecto de la superficie de cabalgamiento en el sector de la Hoja del Espino.

20909



23-36-AD-CD-268

Sector de Nablanca. Aspecto general de los materiales calizos del Eoceno (Formación de Cañada Hermosa).



23-36-AD-CD-271

Los relieves calizos corresponden a los materiales subbéticos cabalgados sobre los margosos del Mioceno. En primer plano calizas de Algas del Mioceno.




23-36-AD-CD-272

Panorámica con la Sierra de Guillimona y La Sagra en el horizonte. Los relieves corresponden a los materiales - Terciarios del Sector Suroeste de la Hoja.



23-36-AD-CD-274

Panorámica desde las cercanias de la Fuente de la Carrasca hacia el Sureste. En primer plano, el contacto del cabalgamiento Subbético-Prebético situado a la altura del automovil. En segundo plano espectaculares fracturas que afectan los materiales terciarios.



23-36-AD-CD-275

Aspecto general de la Sierra de Las Cabras. Los materiales Subbéticos que originan los relieves abruptos se situan sobre los del Terciario de relieve mucho mas suave.



23-36-AD-CD-276

Superficie de corrimiento de los materiales Subbéticos sobre los terciarios (Mioceno calizo), prácticamente paralela a la estratificación de estos. Sector de Cañadas.



23-36-AD-LG-505

Panorámica desde la falda de Revolcadores:
Los materiales Subbéticos del Sector oriental de la Sierra de Las Cabras (Peña de Moratalla y Cerro de Mosquito) colocados sobre los terciarios del sector del Cjo. Ramalejo de Oeste de Cañada de la Cruz.



23-36-AD-LG-506

Continuación hacia el Sur de la foto anterior.




23-36-AD-LG-507

Panorámica desde el mismo punto hacia el Sur-sureste en la que se observan los materiales cuaternarios de los "llanos" de Cañada de la Cruz y los relieves Eocénicos-del Almacilón.



23-36-AD-LG-518

Panorámica de la región de Nerpio. A la izquierda los primeros relieves pertenecen al frente de cabalgamiento Subbético de Sierra de Taibilla. El resto corresponde a materiales terciarios.



23-36-AD-LG-519

Aspecto general del corte de la Casa Barrigal en el que afloran los materiales detríticos del Oligoceno coronados por calizas miocénicas.



23-36-AD-LG-520

El frente de cabalgamiento Subbético al Este de Nerpio. Los materiales detríticos de la mitad inferior de la fotografía son del Oligoceno-Prebético.