

DIRECCION TECNICA
ESPERALIGRAFIA
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
Septiembre 1972

Informe núm. 774

ESTUDIO MICROPALEONTOLOGICO Y ESPERALIGRAFICO DE UNA
MUESTRA DE SUPERFICIE PROCEDENTE DE CHEGIN (MURCIA).--

EMPRESA NACIONAL ADARO
ENADIMSA

○
-20911



EMPRESA NACIONAL "ADARO"
DE
INVESTIGACIONES MINERAS. S. A.
LABORATORIO DE MICROPALAEONTOLOGIA

MADRID - CERRO DE LOS ANGELES
TELEFONO 237 17 00

30 de Septiembre de 1972

INFORME N.º 774

ESTUDIO MICROPALAEONTOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO DE UNA
MUESTRA DE SUPERFICIE GENEGIN (MURCIA).--

25-36 AD-VE 137

El residuo de levigación está formado por trozos de marga. Existe resedimentación del Eoceno.

Se determinan:

Cassidulina subglobosa horizontalis
Globigerinoides trilobus
Globorotalia mayeri
Globoquadrina dehiscens
Globigerinita dissimilis
Globigerinoides aff. subquadratus
Globigerinoides en paso a Praeorbulinas

EL JEFE DEL LABORATORIO

Globorotalia acrostoma
Globigerina venezuelana
Laticarinina pauperata
Bolivina scalprata miocenica
Praeorbulina transitoria
Globigerinoides aff. bisphaericus

Burdigaliense superior