

15-38-AD-AC-300

Afloramiento del paleocanal submarino en las proximidades de Aldea Quintana.

15-38-AD-AC-301

Detalle del mismo afloramiento. Entre los materiales detríticos que lo forman, se observan nodulos de margas. Estratificación cruzada.





15-38-AD-AC-302

Otro aspecto del mismo afloramiento.

15-38-AD-AC-303

Otro afloramiento muy cerca del anterior. Se observan las margas, encima de los conglomerados, gravas, arenas y areniscas.





15-38-AD-AC-304

En el Km. 428 de la carretera general. Afloramiento - de la facies regresiva del Andaluciense. Arenas, limos y areniscas amarillas, estratificadas.



15-38-AD-AC-305

Areniscas finamente estratificadas, unos metros mas abajo que la foto anterior.




15-38-AD-AC-306

Otro aspecto de la facies regresiva andaluciense.

15-38-AD-AC-307

En la parte inferior, margas azules arenosas. - Arriba, arenisca - cas, conglomerados, arenas y - areniscas estratificadas, por - ese orden.



15-38-AD-AC-308

Afloramiento local pero de gran interés, en el que se aprecia de una manera visible, el reflejo de la tectónica existente en el valle del Guadalquivir.



15-38-AD-AC-309

Detalle del mismo.




15-38-AD-AC-310

Otro aspecto. Se observa un sistema de diaclasado que forma un ángulo de unos - 40° con la estratificación.



15-38-AD-AC-311

Afloramiento de arenas, limos y margas estratificadas del Andaluciense regresivo.





15-38-AD-AC-312

Panorámica desde el centro de la Hoja hacia el N. Se aprecia en primer término la monotonía de la raña. Al fondo se ve el Castillo de Almodovar y Sierra Morena.



15-38-AD-AC-314

Cantera en las proximidades de Fuente Palmera. Conglomerados, arenas y en la parte superior, costra calcárea de 1 m. de espesor aproximadamente, del pliocuaternario.



15-38-AD-AC-315

Vista de Posadas y la Sierrezuela desde Ochavillo del Río.




15-38-AD-AC-316

Calizas detríticas y conglomerados bioclásticos de la facies de borde, discordantes sobre el Cámbrico Inferior de la Sierrezuela.

15-38-AD-AC-317

Aspecto de la serie carbonatada de la - Sierrezuela. Se - aprecia el fuerte - buzamiento hacia el sur.





15-38-AD-AC-318

Otra vista de la misma serie Cámbrica.

15-38-AD-AC-319

Cantera abandonada, en la que se apre - cia la extracción - de bloques.





15-38-AD-AC-320

Vista al Castillo de Almodovar desde Posadas.



15-38-AD-AC-321

En las proximidades del río Guadiato. A la izquierda el Mioceno y a la derecha la serie pizarrosa del Cámbrico.




15-38-AD-AC-322

Castillo de Almodovar, sobre pórfido granítico. Quizás el relieve mas característico de la Hoja.

15-38-AD-AC-323

Detalle del pórfido granítico. Los estribos del castillo se apoyan directamente sobre él.





-38-AD-AC-324

Desde el castillo, panorámica hacia el Sur. Se ve la línea topográfica tan uniforme que dá la raña (al fondo).



15-38-AD-AC-325

Otra vista desde el castillo. El Guadalquivir, sus aluvio
nes y terrazas.



15-38-AD-AC-326

Aspecto del Paleozoico, desde el castillo.

15-38-AD-AC-327

Aspecto de la serie pizarrosa paleozoica.





15-38-AD-AC-328

Estribo del pantano de la Breña, sobre el Paleozoico.



15-38-AD-AC-329

En Almodovar del Río. Arriba de la carretera el Mioceno discordante, abajo pizarras del Cámbrico Inferior.



15-38-AD-AC-330

Escarpe, excavado por el río, de margas zaules, al - sur del Encinarejo de Córdoba.



15-38-AD-AC-331

Trabajos de dragado de los aluviones del Guadalquivir, en las inmediaciones de Posadas.



15-38-AD-AC-332

Panorámica. En primer término la raña. Se ven las casas de Redondo Bajo a la derecha, donde hay un buen afloramiento del Andaluciense regresivo.

15-38-AD-AC-333

Arenas, gravas y margas arenosas, en las cercanías de Guadalcazar. Se ven los nidos que excavan los abejarucos, en estos materiales poco consistentes.



15-38-AD-AC-334

En el silo de Guadal-
cazar, limos rojizos,
areniscas y margas -
arenosas finamente -
estratificadas.





15-38-AD-AC-335

Aspecto de un campo de cultivo en la raña.