

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four major tick marks labeled 15, 16, 17, and 18. Between each major tick mark, there are three smaller, unlabeled tick marks, dividing each unit into four equal intervals.

19 22

	GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	
46								
55								
64								

1

[illegible]

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)
baroemoenensis (LE ROY)

2

60

3

BO

MIOCENO ~~HEA~~ P. INF-HEBIC?

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

四

S SS SR SSP P SP SSP I Z S SS SR SSP P SP SSP I Z
 1 2 2 1 1 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0
 23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES <u>Microfauna escasa y mezclada de diversas edades; los elementos más modernos son claramente neógenos, pero mientras unos podrían ser Mioceno inferior, otros podrían ser del Mioceno medio e incluso superior.</u>	INFORMACION ADICIONAL
---	------------------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	0	A	L	
1			5			7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

Mirza

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (BLOW)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" decoraperta TAK. Y SAITO

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

Globigerinoides gr. *trilobus* (REUSS)

" obliquus BOLLI

~~Turborotalia aestuaria (BLOW)~~

" pachyderma (EHRENBERG)

" acrostoma (WEZEL)

" continua (BLOW)

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

" miozea FINLAY

" scitula (BRADY)

Orbulina universa D'ORBIGNY

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

EDAD Tortenense, probablemente inferior.

SERIAL VALIENSE SUP.

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE FACIES MORONTOISE

OBSERVACIONES Microfauna senonense resedimentada.

ABUNDANTES RASIOLEARIOS Y ESPICULAS

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	0	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

--	--	--	--

19

22

LITOLOGIA : MARGA

FOSSILES : RETECAPSA SCHIZOBRACHIATA (GÖRTNER) GRUN 48
LOXOLITHUS AFF. L. ARMILLA (BLACK and BARNES) NOËL 55
HELICOLITHUS ANCEPS (GÖRKA) NOËL 64

[illegible]

↑
80

GARTNERAGO OBLIQUUM (STRADNER) NOËL 19

REINHARDTITES ANTOPHORUS (DEFLANDRE) PERCH-NIELSEN 20

EIFFELLITHUS TRABECULATUS (GORKA) REINHARDT y GORKA

MICRORHABDULINUS AMBIGUUS DEFLANDRE

TRANOLITHUS ORIONATUS (REINHARDT) REINHARDT

DISCORHABDUS IGNOTUS (GORKA) PERCH-NIELSEN

MANIVITELLA PEMMATOIDEA (DEFLANDRE ex. MANIVIT) THIERSTEIN

LITHASTRINUS GRILLII STRADNER

AHMUELLERELLA OCTORADIATA (SÖRKA) REINHARDT

KA

N

2

EDAD SANTONENSE SUPERIOR, PARTE
BAJA.

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

9 **SS SR SSP P SP SSP I** **2**

1	1	0	2	0	4	3	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

21 **25** **32**

9 **SS SR SSR P SP SSP I** **2**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

33 **35** **42**

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **A**
FOSILES Y MICROFACIES _____ **B**
FOSILES Y LITOLOGIA _____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

下

圖 44

AMBIENTE MARINO PELÁGICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 8 3 8 10 4 9 3 0 3 F

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGOLIZAS

FOSILES: Hypophylloceras sp.

Dermoceratidae (género y especie indeterminado)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
903
90EDAD CRETACICO INFERIOR (BARREMEY-
SE - ALBENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	0	0	0
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

A
43A
44

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

1
80

80

[2]

90

3

80

B

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

4838 NGLM9308

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

RETECAPSA ANGUSTIFORATA BLACK

ZYGODISCUS DIPLOGRAMMUS (DEFLANDRE) GARTNER

P.O.D.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

19

20

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

2
903
90

EDAD CENOMANENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 2 0 1 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F
45B
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: MARGAS Y MARGOLALIZAS

FOSILES : ZIFFELLITHUS TURRISEIFFELI (DEFLANDRE) REINHARDT
TRANOLITHUS ORIONATUS (REINHARDT) REINHARDT
CRUCIELLIPSIS CHIASTA (WORSLEY) THIERSTEIN

GRUPO		FAM.	GEN.	ESPECIE	

PARHABDOLITHUS ANGUSTUS (STRADNER) STRADNER, ADAMIKER & HARE

PARHABDOLITHUS ASPER. (STRADNER) MANIVIT

PODORHABDUS DIETZMANNII (REINHARDT) REINHARDT

PARHABDOLITHUS ACHYLOSTAUION

CRIBROSPHAERELLA PRIMITIVA. THIERSTEIN.

WATZNAVERIA BARNESAE (BLACK PERCH-NIELSEN)

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

WATZNAVERIA BI PORTA BUKRY

CHIASTOZYGUS LITTERARINUS (GORKA) MANIVIT

DISCORHABDUS IGNOTUS (GÓRKA) PERCH-NIELSEN

ZYGODISCUS ELEGANS GARTNER emend. BUKLEY

MANIVITELLA PEMMATOIDEA (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

EDAD CENDMANENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLÓGICA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	R	SP	SSP	I	2
	1	1	0	2	2	1	2	0									
23	25						32		33	35						42	

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1838MGLM930914

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Majas

FOSILES:

Globigerinoides extremus BOLLI Y BERMUDEZ

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" falconensis BLOW

64

" rivercae BOLLI Y BERMUDEZ

19

" apertura CUSHMAN

28

" nepenthes TODD

37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

" obliquus BOLLI

55

" bollii BLOW

64

Turborotalia incompta (CIFELLI)

19

Globorotalia ventriosa OGNIBEN

28

Orbulina universa D'ORBIGNY

37

46

55

64

EDAD

Tortonense superior-Messinense.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	1	3	0		1	2	2	1	3	2	0	0	
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Abundantes foraminiferos bentónicos de facies someras (Ammonia, Florilus, Heterolepa, etc.).

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	1	1	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11 12 13 14 15

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARGA

FOSILES : CODONOLITHUS ACHYCOSUM (STOVER) THIERSTEIN
RUCINOLITHUS IRREGULARIS THIERSTEIN
CHIASTODYGUS UTTERARIUS (GORKA) MAN'VIT

[illegible]

1

WATZNAUERIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN

NANNOCONUS BUCHERI BRONNIMANN

REINHARDTITES FENESTRATUS (WORSLEY) THIERSTEIN

PARHABDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANIKIT

MANIVITELLA PEMMATIDEA (DEFLANDRE ex MANIVITTHIERSTEIN)

ZYGODISCUS ELEGANS GARTNER emend. BUKRY

WATZNAUERIA BI PORTA BUKRY

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFUANDRE

PARHABDOLITHUS EMBERGERI (NOËL) STRADNER

A large rectangular area filled with a uniform grid of small squares, intended for drawing or writing. The grid consists of approximately 10 columns and 15 rows of squares.

2

3

EDAD APTENSE SUP. - ALBENSE BASAL.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

[illegible]

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

43

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

B

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES AUSENCIA DE LA ESPECIE P. ANGUSTUS, PROBABLEMENTE DEBIDO A LA PEDA PRESERVACION DE LA NANNOFLORA DE ESTA MUESTRA. INFORMACION

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

9313MGZM9313F

1 5 7 9 13 14 15 18

LITOLOGIA: MAR60CALIZAS

FOSILES: Kossmatella ? sp.

Hamitidae (género y especie indeterminados)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD ALBENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z
1	1	0	0	6	0	5			3								
23	25								33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

43

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ O

44

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

48

K1

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 8 3 8 N G L M 9 3 1 4 T

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA : MARGA

FOSILES : PARHABDOLITHUS ANGUSTUS (STRADNER) STRADNER, ADAMIKER & MARESH

CORDILITHON ACHYLOSUM (STOVER) THIERSTEIN.

LITHASTRINUS FLORALIS STRADNER

CHIASTOZYGUS LITERARIUS (GÖRKA) MANIVIT

VAGALADILLA MATAIOSA (STOVER) THIERSTEIN.

ZYGODISCUS DIPLOGRAMMUS (DEFLANDRE) GARTNER

NANNOCONUS WASSALLI BRONNIMAN

NANNOCONUS BUCHERI BRONNIMAN.

LITHRAPHDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

PARHABDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANIVIT

WATZNAUERIA BIPIORTA BUKRY

MANIVITELLA PEMMATIDEA (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

WATZNAUERIA COMMUNIS REINHARDT

PODDRHABDUS CYLINDRATUS NOËL

EDAD APTENSE SUPERIOR (Zona de

P. ELONGATUS)

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R SSP P SP SSP 1 2
1 1 0 1 0 5 3 0
23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES BUENA PRESERVACION DE LAS NANNOFLORA

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 NG LM 9316

1 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

WARNAUERIA BIPOSTA BUKRY

BRAARUDSPHAERA BIGELOWI (GRAN & BRAARUD) DEFLANDRE

CRETARHABDUS CONICUS BRAMLETTE & MARTINI

DISCORHABDUS IGNOTUS (GÓRKA) PERCH-NIELSEN

STEPHANOLITHION LAFFITTEI NOËL

BROINSONIA LATA (NOËL) NOËL

REINHARDTITES FENESTRATUS (WORSLEY) THIERSTEIN

MICULA INFRACRETACEA THIERSTEIN

LOXOLITHUS AFF. L. ARMILLA (BLACK & BARNES) NOËL

RETECAPSA CRENUALATA (BRAMLETTE & MARTINI) GRÜN.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD ALBENSE MEDIO (Zona de P. CRETACEA)

CODIGO EDAD INFORME

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
11	0	1	0	6	2	0			32	33	35						42
23	25																

AMBIENTE

MARINO.

OBSERVACIONES

BUENA PRESERVACION DE LA NANNOFLORA

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

B 44

INFORMACION ADICIONAL

45

1	8	3	8	W	G	L	H	9	3	1	6	+	
1			5			7		9			13	14	

LITOLOGIA: MARGA Y MARGOCALIZAS

FOSSILES : PREDISCOSPHAERA CRETACEA (ARKHANGELSKY) GARTNER
RUCINOLITHUS IRREGULARIS THIERSTEIN
PARHABDOLITHUS ANGUSTUS (STRADNER) STRADNER, ADAMIKER & MARESH

GRUPO		FAM.		GEN.	ESPECIE	

1
80

VAGALAPILLA MATAIOSA (STOVER) THIERSTEIN.

CRUCIELIPSIS CHIASTA (WORSLEY) THIERSTEIN

COROLLITHON ACHYLOSUM (STOVER) THIERSTEIN

CRETARHABDUS LORIEI GARTNER?

PODORHABDUS METZMANNI (REINHARDT) REINHARDT

ZYGODISCUS DIPLOGRAMMUS (DEFLANDRE) GARTNER

WATZNAVEDIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN

PARHABDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANIVIT

CHIASTOZYGUS LITTERARIUS (GÓRKA) MANIVIT

MANIVITELLA PEMMATOIDEA (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

NANNOCONUS BUCHER, BRÖNNIMANN

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS

EDAD ALBENSE MEDIO. (Zona de

P. CRETACEA)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	35	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2	5	35	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2						
1	1	0	1	0	6	2	0																
23	25						32		33	35							4						

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
 FOSILES Y MICROFACIES ____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ D
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO.

OBSERVACIONES BUENA PRESERVACION DE LA NANNOFLORA.

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 8 3 8 N G L M 9 3 1 7

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : RETECAPSA CRENUATA (BRAMLETTE & MARTINI) GRÜN 46
 CRUCIELLIPSIS CHIASTA (WORSLEY) THIERSTEIN 55
 CRETAPHABDUS CONICUS BRAMLETTE & MARTINI 64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
80

EDAD APTENSE SUP-ALBENSE BASAL

(ZONA de P. ANGUSTUS)

CODIGO EDAD INFORME

8 35 SR SSP P SP SSP 1 2 3 35 SR SSP P SP SSP 1 2
 1 1 0 1 0 5 3 0 1 1 0 1 0 6 1 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES LEVE CORROSION DE LA NANNOFLORA POR DISOLUCION

INFORMACION
ADICIONAL

45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	3	8	N	G	L	M	9	3	1	7	T	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA : MARGA

FOSSILES : PARHABDOULITHUS ANGUSTUS (STRADNER) STRADNER, ADAMI, KER & MARESH
COROLLITHION ACHYLOSUM (STOVER) THIERSTEIN
VAGALAPILLA MATAIOSA (STOVER) THIERSTEIN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

LITHASTRINUS FLORALIS STRADNER

RUCINOLITHUS IRREGULARIS THIERSTEIN

NANNOCONUS TRUITTI' BRÖNNIMANN

NANNOCONUS BUCHERI BRÖNNIMANN

MANIVITELLA PEMMATOIDEA (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

WATZNAUERIA BI PORTA BUKRY

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

ZYGODISCUS DIPLOGRAMMUS (DEFLANDRE) GARTNER

LOXOLITHUS sp. 1. ARMILLA (BLACK & BARNES) NOËL

PARHABDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANIVIT

CHIASTOZYGUS LITERARIUS (GÓRKA) MANIVIT

MICULA INFRACRETACEA THIERSTEIN

EDAD APTENSE SUP- ALBENSE BASAL-

(ZONA de P. ANGUSTUS)

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD INFORME

8 38 3R SSP P SP SSP I 2 3 33 35 3R SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 5 3 0 1 1 0 1 0 6 1 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE __ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES CORROSION LEVE DE LA NANNOFLORA POR DISOLUCIÓN

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

4838 NGLM9319

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

CRUCIELLIPSIS CHIASTA (WORSLEY) THIERSTEIN

46

MANIVITELLA PEMMATIDEA (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

55

LOXOLITHUS AFF. L. ARMILLA (BLACK & BARNES) NOËL

64

RETECAPSA CRENULATA (BRAMLETTE & MARTINI) GRÜN

19

PARHABDOLITHUS EMBERGERI (NOËL) STRADNER

28

PARHABDOLITHUS ACHYLOSTAURION HILL

37

WATZNAUERIA BIDORTA BUKRY

46

CRETARHABDUS LORIEI GARTNER

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD ALBENSE MEDIO

(Zona de P. CRETACEA)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSP P SP SSP 1 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES EXCELENTE PRESERVACION DE LA NANNOFLORA

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	1	9	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGA

FOSSILES : PREDISCOSPHAERA CRETACEA (ARKHANGELSKY) GARTNER
TRANDILITHUS ORIONATUS? (PEINHARDT) PEINHARDT
LITHASTRINUS FLORALIS STRADNER

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
60

NANNOCONUS BUCHERI BRÖNNIMANN

NANNOCONUS MINUTUS BRÖNNIMANN

PARHABDOLITHUS ANGUSTUS (STRADNER) STRADNER, ADAMIKER & MARESH³⁷

COROLLATION ACHYLOSUM (STOVER) THIERSTEIN

CRIBROSPHAERELLA PRIMITIVA THIERSTEIN

MICULA INFRACRETACEA THIERSTEIN

VAGALAPILLA MATAIOSA (STOVER) THIERSTEIN

WATZNAVERIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

PARHABDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANIVIT

ZYGODISCUS DIPLOGRAMMUS (DEFLANDRE) GARTNER

CHIASTOZYGIUS LITTERARIUS (GÖRKA) MANIVIT

EDAD ALBENSE MEDIO (Z. A. P. CRETACEA)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2						
1	1	0	1	0	6	2	0																
23		25					32		33		35					42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA ____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ S
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

B
44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES EXCELENTE PRESERVACIÓN DE LA NANNOFLORA

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº		A		EMP.		REC.		Nº MUESTRA		TA	
1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	2	1
1				5		7		9		13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSSILES : CHIASTROGYGUS LITTERARIUS (GÖRKA) MANIVIT
STEPHANDITHON LAFFITEI NOËL
ZYGODISCUS DIPLOGRAMMUS (DEFLANDRE) GARTNER

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

MARKALIVS CIRCUMRADIATUS (STOVER) PERCH-NIELSEN
MICRANTHOLITHUS OBTUSUS STRADNER
CRETARHABDUS LORIEI GARTNER
RETECAPSA CRENULATA (BRAMLETTE & MARTIN) GRÜN
DIAZOMATOLITHUS LEHMANI NDÉL
RETECAPSA SCHIZOBRACHIATA (GARTNER) GRÜN
CRETARHABDUS CONICUS BRAMLETTE & MARTIN;
PODOPHABDUS NIETZMANNII (REINHARDT) REINHARDT
WATZNAUERIA COMMUNIS REINHARDT

19				
28				
37				
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				

[2]

EDAD APTENSE SUP-ALBENSE BASAL
(ZONA de P. ANGUSTUS)

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	9	5	3	0		1	1	0	1	9	6	1	0	
23	25						32		33	35						42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **A**
FOSILES Y MICROFACIES ____ **B**
FOSILES Y LITOLOGIA ____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

四

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	2	1	+
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 2 3 4 5

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARGA

FOSILES : PARHABDOLITHUS ANGUSTUS (STRADNER) STRADNER, ADAMIKER & MARESE
RICINOLITHUS IRREGULARIS THIERSTEIN
LITHASTRINUS FLORAU'S STRADNER

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

1

COROLLITHION ACHYLOSUM (STOVER) THIERSTEIN

VAGALAPILLA MATALOSA (STOVER) THIERSTEIN

MICULA INFRACRETACEA THIERSTEIN

WATZNAVERIA BIDPORTA BUKRY

PARHABDOLITHUS EMBERGERI (NOËL) STRADNER

PARHABDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANIVIT

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFENDRE

CRUCI ELLIPSIS CHI ASTA (WORSLEY) THIERSTEIN

MANIVITELLA PEMMATIDĒA / DEFLANDRE ex MANIVIT / THIERSTEIN³⁷

DISCORHABDUS IGNOTUS (GÖRKA) PERCH-NIELSEN

ZYGODISCUS ELEGANS GARTNER emend. BUKRY

WATZNAUERIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN

EDAD APTENSE SUP. - ALBENSE BASAL

(ZONA DE P. ANGUSTUS)

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 88 88 888

8 SS SR SSP P SP SSP I 2 8 SS SR SSP P SP SSP I 2

1	1	0	1	0	5	3	0			1	1	0	1	0	6	1	0		
23	25						32			33	35						42		

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE __ P
DUDOSA _____ D

四

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	2	2	T	
1			5		7		9			13	14		

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: MARGA

FOSSILES : PARHABDOLITHUS ANGUSTUS (STRADNER) STRADNER, ADAMIKE & MARESH
RUCINOLITHUS IRREGULARIS THIERSTEIN 55
LITHASTRINUS FLORALIS STRADNER 64

[illegible]

1

VAGALAPILLA MATULOSA (STOVER) THIERSTEIN

NANNOCONUS STEINMANNI KAMPTNER

NANNOCONUS CARNIOLENSIS DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD

NANNOCODUS BUCHERI BRÖNNIMANN

NANNOCONUS MINUTUS BRÖNNIMANN

NANNOCONUS WASSALLI KAMPTNER

NANNOCONUS TRUITTI BRÖNNIMANN

WATZNAVERIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN

PARHABDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANIVIT

WATZNAUERIA BI PORTA BUKRY

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

ZYGODISCUS DIPLOGRAMMUS (DEFLANDRE) GARTNER

EDAD APTENSE SUP-ALBENSE BASAL.

(Zona de P. ANGUSTUS)

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 3S 3R SSP P SP SSP I 2 3 3S 3R SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 5 3 0 1 1 0 1 0 6 1 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO.

OBSERVACIONES EXCELENTE PRESERVACIÓN DE LA NANNOFLORA.

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	2	3	T	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

--	--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

1	1	1	1
---	---	---	---

19

22

LITOLOGIA : MARCA

FOSSILES : COROLLITHON ACHYLOSUM (STOVER) THIERSTEIN
MICULA INTRACRETACEA THIERSTEIN
NANNOCONUS WASSALLI BRÖNNIMANN

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

NANNOCONUS STEINMANNI KAMPTNER

CRUCIELLIPSIS CHIASTA (WORSLEY) THIERSTEIN

ZYGODISCUS DIPLOGRAMMUS (DEFLANDRE) GARTNER

PARHABDOUTHUS EMBERGERI (NOËL STRADNER

WATZNAVERIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN

PARHABDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANIVIT

STEPHAN OUTHON LAFFITE NOËL

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

CRETARHABDUS LORIEI GARTNER

DISCORHABDUS IGNOTUS (GÖRKA) PERCH-NIELSEN

2

4

③

B

EDAD APTENSE SUP - ALBENSE BASAL

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2						
1	1	0	1	0	5	3	0		1	1	0	1	0	6	1	0							
23		25					32		33		35					42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ **B**
PROBABLE _____ **P**
DUDOSA _____ **D**

四

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES <u>ABUNDANTES FRAGMENTOS DE CLORITAS Y CUARZOS EN LA FRACCIÓN ULTRAFINA (TAMAÑO ARCILLA). BUENA PRESERVACIÓN DE LA NANNOFLORA</u>	INFORMACIÓN ADICIONAL
---	-----------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

INFORME PALEONTOLOGICO


MAGNA

LITOLOGIA : MARGA
 FOSILES : COROLLITHION ACHYLOSUM (STOVER) THIERSTEIN
LITHASTRINUS FLORALIS STRADNER
VAGALAPILLA MATALASA (STOVER) THIERSTEIN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

RUCINOLITHUS IRREGULARIS THIERSTEIN.	19
NANNOCONUS BUCHERI BRÖNNIMANN	28
LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE	37
WATZNAVERIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN.	48
PARHABDOLITHUS EMBERGERI (NOËL) STRADNER	55
STEPHANOLITHON LAFFITEI NOËL	64
DISCORHABDUS IGNOTUS (GÓRKA) PERCH-NIELSEN	19
WATZNAVERIA COMMUNIS REINHARDT	28
BRAARUDOSPHERA BIGELOWI (GRAN & BRAARUD) DEFLANDRE	37
ZYGODISCUS DIPLOGRAMMUS (DEFLANDRE) GARTNER	48
MANIVITELLA PEMMATIDEA (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN	55
MICULA INFRACRETACEA THIERSTEIN	64



2

3

EDAD APTENSE SUP- ALBENSE BASAL

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	9	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2						
1	1	0	1	0	5	3	0		1	1	0	1	0	6	1	0							
23	25						32		33	35						42							

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ... P
DUDOSA _____ D

四

**INFORMACION
ADICIONAL**

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

✓	8	3	8	N	6	L	M	9	3	3	1		
1			5		7		9			13	14		

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22. A small dot is placed on the third tick mark, which represents the number 21.

LITOLOGIA: Calizas grises

FOSILES : Berriasella parameilenta MAZENOT


Perriassella sp.

Tirnovella sp.

Phylloceras sp.

Lamellaptychus sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE



EDAD Perrience

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ G

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	6	L	M	9	3	3	2		
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

FOSILES :

RETECAPSA ANGUSTIFORATA BLACK

46

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

55

MICRANTHOLITHUS OBTUSUS STRADNER

64

PARHABDOLITHUS EMBERGERI (NOËL) STRADNER

19

WATZNAUERIA COMMUNIS REINHARDT

20

CRUCIELLIPSIS CHIASTA (WORSLEY) THIERSTEIN

37

MICULA INFRACRETACEA THIERSTEIN

40

ZYGODISCUS DIPLOGRAMMUS (DEFLANDRE) GARTNER.

55

24

10

31

40

55

64

EDAD APTENSE SUPERIOR

CODIGO**EDAD**

INFORME

Diagram of a chromosome with 10 bands. Above the bands are labels: 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Below the bands are labels: 33, 35, 42.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO.

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

4

1
80

19

28

37

44

58

64

19

20

37

10

11

24

B

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	8	3	8	M	6	L	M	9	3	3	4	F					

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZAS MARGOSAS

FOSILES: *Thurmanniceras pertransiens* (SAYN)*Thurmanniceras thurmanni* (PICTET y CAMPICHE)*Holcophylloceras* sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD VALANGINIENSE INFERIOR

(ZONA DE PERTRANSIENS)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	2	1	0		1	1	0	1	0	2	1	0	
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B
44

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	M	6	L	M	9	3	3	6	F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1	1	1
---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Calizas nodulosasFOSILES: Fissilobicerat? sp.Graphoceratidae (género y especie indeterminados)Phylloceras sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Bajociense inferior

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	2	0	2	1	0										

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
 FOSILES Y MICROFACIES ___ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ___ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ G

FOSILES ___ F
 ESTRATIGRAFICA ___ E
 MICROFACIES ___ M
 LITOLOGIA ___ L

VALORACION

BUENA ___ B
 PROBABLE ___ P
 DUDOSA ___ D



43



44

AMBIENTE Marino pelágico

(K-1)

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MC LH 9340 L

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MargaFOSILES: Praeorbulina glomerosa (BLOW) 46" sicana (DISTEFANI) 55Orbulina universa D'ORBIGNY 64" suturalis BRONNIMANN 19Turborotalia peripheroacuta (BLOW Y BANNER) 28" peripheroronda (BLOW Y BANNER) 37Globigerina bulbosa LEROY 46" druryi AKERS 55Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 64Globigerinita incrusta AKERS 19Turborotalia obesa (BOLLI) 28" siakensis (LE ROY) 37Globorotalia praescitula BLOW 46Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS) 55" barcoemoenensis (LE ROY) 64EDAD — Langhiense terminal.BURDIGAL. SUP-

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 2 1 2 1 3 0 1 2 2 2 1 1 2 3 0 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — GFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

1	8	3	8	M	6	L	M	9	3	4	1	F	
1				5		7		9				13	14

Haploceras sp.

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

[illegible]

[2]
80

3

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	3	0	3	0	0	
23	25							33

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	6	L	M	9	3	4	2	F	
1			5		7		9				13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: CAJIZAS MARBOLAS

FOSILES : Berriassella sp.?
Lytoceras sp.

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
80

19

28

37

46

55

64

19

20

37

46

59

64

2

80

3

No

EDAD BERRIOSENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

8 SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

44

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

7 8 3 8 M G L M 9 3 4 4 L

1 1 1 1

LITOLOGIA: MargasFOSILES: Epistomina ornata (ROEMER)" cf. hechti BART. BETT Y BOLLILenticulina sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80Fragmentos de equinodermos y otros invertebrados.Radiolarios.

19									
28									
37									
46									
55									
64									
19									
28									
37									
46									
55									
64									

2
803
80EDAD Valanginense terminal-Barremense basal.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	2	1	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	4	1	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

E
45

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MargaFOSILES : Globigerina eocaena GUMBEL 46" ciperoensis BOLLI 55" tripartita KOCH 64" cf. sellii (BORSETTI) 19" venezuelana HEDBERG 28" praebulloides BLOW 37Turborotalia obesa (BOLLI) 46" nana (BOLLI) 55Globorotaloides suteri BOLLI 64Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN 19" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ) 28

37

46

55

64

EDAD Oligoceno superior.

CODIGO										EDAD	INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	3	0	3	0	0				3								
23	25									33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

☒ BUENA B
☐ PROBABLE P
☐ DUDOSA D

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

11838 NG L M 9348 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

Marga
Turborotalia siakensis (LE ROY)**Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)****Globigerina bulloides D'ORBIGNY****" praebulloides BLOW****" decoraperta TAK. Y SAITO****" druryi AKERS****Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)****Turborotalia obesa (BOLLI)****" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)****Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH****" miozea FINLAY****" scitula (BRADY)****Orbulina universa D'ORBIGNY****Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)****Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)**EDAD **Serravallense superior.**

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	3	0										
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL

45

64

1
80

46

2
80

EDAD

A horizontal scale bar representing 100%. Above the bar, markers are placed at various positions: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and Z. Below the bar, the values 33, 35, and 42 are indicated, corresponding to the positions of S, SS, and Z respectively.

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

F

B

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Margas
Turborotalia siakensis (LE ROY)

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

" miozea FINLAY

Globigerinoides bulloides CRESCENTI

Turborotalia obesa (BOLLI)

" acrostoma (WEZEL)

" continuosa (BLOW)

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

SPhaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD Serravallense medio-superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	2	2	2	0			1	2	2	1	2	2	3	0			1	2	2	1	2	2	3	0		
23	25							32		33	35							42		33	35							42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F
 43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

D
 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas con óxidos de Fe

FOSILES :

*Turborotalia humerosa (TAK. Y SAITO)?**" siakensis (LE ROY)?**Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)**Globigerina bulloides D'ORBIGNY**" falconensis BLOW**" praebulloides BLOW**" decoraperta TAK. Y SAITO**Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)**Globigerinita incrusta AKERS**Turborotalia mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)**" continua (BLOW)**Globorotalia scitula (BRADY)**Orbulina universa D'ORBIGNY**Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)**Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)*EDAD *Serravallense superioris Tortonense?*

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	2	2	3	0			33		35								33		35							
23	25							32										42											

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

19

21

31

4

55

64

19

21

3

4

K

6

2

3

B
44

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	M	G	L	1	9	3	5	9	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES : Dorothia hauteriviana (MOULLADE)

46

Epistomina oruata (ROEMER)

55

" caracolla (ROEMER)

64

" cf. hechti BART. BET. Y BELLI

19

Lenticulina gr. ouachensis (SIGAL)

28

" sp.

37

fragmentos de equinodermos

46

picos de Nautilus.

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Valanginense superior-Hauterivense.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	2	3	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	Z
1	1	0	1	0	3	0	0	
33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES C B
FOSILES Y LITOLOGIA _____
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

七
四
三

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

B

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MG LM 93602

1 5 7 9 13 14

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MargasFOSILES: Lenticulina sp.Ramulina? sp.Dientes de seláceosFragmentos de bivalvos" de equinodermosAmmodiscus

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

90

3

90

EDAD Ver observaciones.CRETACICO INF.

CODIGO EDAD INFORME

8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATAION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna indeterminable específicamente, quizás del Cretácico inferior.INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	M	6	L	M	9	3	6	1	F	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MAR60CALIZAS

FOSES : Dermoceratidae (género y especie indeterminados)

46

55

64

[illegible]

1
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

[2]

3

EDAD CRETACICO INFERIOR (BARREME-
SE - ALBENSE)

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Figure 1 consists of two DNA fingerprinting gels, (a) and (b). Gel (a) has seven lanes labeled 8, 3S, 3R, SSP P, 3P, SSP I, and 2. Lane 2 shows a single band at a position corresponding to 32 on the right. Gel (b) has seven lanes labeled 3, 3S, 3R, SSP P, 3P, SSP I, and 2. Lane 2 shows a single band at a position corresponding to 42 on the right.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

P

AMBIENTE Marino pelágico.

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 NG LM 9362

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

CYCLAGELOSPHAERA MARGERELI NOEI

PARHABDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANIVIT

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

DISCORHABDUS IGNOTUS (GÖRKA) PERCH-NIELSEN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
602
803
90

EDAD

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
23	25							32

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F
46B
44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	6	2	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGAS Y MARGOCALIZAS

FOSSILES : DIADORHOMBUS RECTUS WORSLEY
CRUCIELIPSIS CUVILLIERI (MANIVIT) THIERSTEIN
MANNOCONUS COLOMI (DE LADARENT) KAMPTNER

[illegible]

1
60

MICRANTHOLITHUS? SP.

NANNOCOMUS KAMPTNER BRÖNNHANN

CRUCIPELLIPSIS CHIASTA (WORSLEY) THIERSTEIN

STAUROLITHITES ELLIPTICUS (GARTNER) BLACK

DIATOMATOLITHUS LEHMANI NOEL

WATZNAERIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN

WATZNAUERIA COMMUNIS REINHARDT

PARHABDOLITHUS EMBERGERI (NOËL) STRADNER

RETECAPSA CRENULATA (BRAMLETTE & MARTINI) GRÜN

MANIVITELLA PEMMATIDEA (OFFLANDRE & MANIVIT) THIERSTEIN

RETECAPSA ANGUSTIFORATA BLACK

STEPHANOLITHION LAFFITTEI NOËL

EDAD KALANGINENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSI	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSI	2
1	1	0	1	0	2	0									
23		25					32	33		35					42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES ————— B
 FOSILES Y LITOLOGIA ————— C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HUESA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838INGLM9363

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE
ZYGODISCUS ELEGANS GARTNER.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
23	25							32		33	35							42											

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

PRESERVACION DE LA NANNOFIORA NO MUY BUENA

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº H.C.A.	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
-----------	------	------	------------	----

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	6	B	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19

22

LITOLOGIA: MARCAS Y MARGOCALIZAS

FOSSILES : CRUXIELLIPSIS CIVILLERI (MANIVIT) THIERSTEIN
NANNOCONUS COLOMI (DE LAPPARENT) KAMPTNER
CALCICALATHINA OBLONGATA (WORSLEY) THIERSTEIN

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

1

NANNOCONUS STEINMANNI KAMPTNER

MICRANTHOLTHUS HOSCHULZII (REINHARDT) THIERSTEIN

DIAZOMATOLITHUS CEHMANI NOËL

NANNOCONUS KAMPTNER, BRÖNNIMANN

NANNOCONUS BERMUDEZI BRÖNNIMANN

WATZNAUERIA COMMUNIS REINHARDT

WATZNAUERIA BIPORTA BUKRY

PARHARDOLITHUS EMBERGER (NOEL) STRADNER

CYCLAGELOSPHERA MARGRETI NOË

STEPHAN LITHON LAFFITTE NOË

PARHARDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANVIT

MANIVITTELA PEMMATO'DEA (DEELANDRE ex MANIVITHERSTEIN)

2

EDAD HAUTERVIENSE MEDIO-SUPERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO							EDAD							INFORME						
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2			
1	1	0	1	0	3	2			1	1	0	1	0	3	3	0				
23	25						32		33	35						42				

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES PRESERVACIÓN DE LA NANNOFLORA NO MUY BUENA.

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 8 3 8 M 6 L M 9 3 6 5 F

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

19 22

LITOLOGIA: MPR60CALIZASFOSILES: Dacyloceratina (género y especie indeterminados)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD CRETACICO INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L



VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE Marino pelagico

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL



45

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	6	7	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 5 7 9 13 14

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : MARGA ARENOSA

FOSSILES : GLOBOROTALIA SIANKENSIS LE ROY
GLOBOROTALIA MENARDII (PARKER, TONEI & BRADY)
GLOBOROTALIA PROEMENARDII CUSHMAN & STAINFORTH

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
EC

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS REUSS

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

GLOBIGERINA PRÆBULLOIDEJ BLOW

19

21

32

4

58

64

19

20

37

40

54

64

2

3

EDAD SERRAVALLENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	0	0	

[illegible]

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA-6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO, "F. MURONITOIDE", PRECATORIA

OBSERVACIONES FRECUENTE FAUNA BENTONICA

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

1	8	3	8	N	6	L	M	9	3	6	8	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark on the left, and the number 16 is written below the last tick mark on the right. There are four tick marks in total, including the endpoints.

MARGA ARENOSA

GLOBOROTALIA *SICKENSI* LE ROY
GLOBOROTALIA *MENARDII* (PARKER, JONES & BRADY)
GLOBOROTALIA cf. *PRAEMENARDII* CUSHMAN & STAINFORTH

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

GLOBOQUADRINA DEHISCENS CRISPAN, PARR & COLLINS
GLOBOQUADRINA cf. BARDEMOENENSIS (LE ROY)
ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN
ORBULINA UNIVERSA DORBIGNY

[illegible]

EDAD JERRA VALLENTO

[illegible]

PROCEDIMIENTO DE DATACIÓN

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 8 3 8 MG 4 M 9 3 7 0 L

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Marga

FOSILES:

Praeorbulina glomerosa (BLOW)

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
90

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" praebulloides BLOW

28

" woodi JENKINS

37

" Mruryi AKERS

46

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

55

" bisphericus TODD

64

Turborotalia peripheroronda (BLOW Y BANNER)

19

" peripheroacuta (BLOW Y BANNER)

28

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

37

" siakensis (LE ROY)

46

Globorotalia praescitula BLOW

55

Globoquadrina barcoenensis (LE ROY)

64

2
903
90

EDAD

Langhense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	2	1	1	0																						
23	25							32		33	35																		42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F
43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

FAUNA RECRISTALIZADA, MAL CONSERVADA

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MargaFOSILES: Globotruncanita calcarata (CUSHMAN) 46" subspinoso (PESSAGNO) 55Globotruncana araca (CUSHMAN) 64" bulloides VOGLER 19" esnehensis NAKKADY 28" linneiana (D'ORBIGNY) 37" ventricosa WHITE 46Rosita fornicata (PLUMMER) 55

19

28

37

46

55

64

EDAD Campanense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	1	0	2	0	5	0	0																						
23	25							32		33	35								42										

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P 44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES Mezcla de microfauna de edades comprendidas entre el Vraconense y el Campanense;
la fauna reseñada es la mas reciente e indica una edad Campanense superior si
no está, a su vez, resedimentada.

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	7	3	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : MARGAS, ABUNDANTE OXFE

FOSSILES : GLOBOROTALIA MENARDII (PARKER, JONES & BRADY)
GLOBOROTALIA SIAKENSI LE ROY
GLOBOROTALIA PRDENENARDII CUSHMAN & STAINFORTH

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

1
00

GLOBIGERINOIDES SUBQUADRATUS BRÖNNIMANN

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

GLOBIGERINOIDEI TRILOBUM REUSI

GLOBOSQUORINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARK & COLLINS)

GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES BLOW

19									
28									
37									
46									
55									
64									
19									
28									
37									
46									
55									
64									

2

3

EDAD SERRAVALLENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
/	-	-	-	-	-	-	-	-

23 25 32

[illegible]

33 35 42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ D
PROBABLE ... P
DUDOSA _____ D

四

K1

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 NGLM9374L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGA ARENOSA

FOSILES: GLOBOROTALIA SIAKENSI LE ROY

GLOBOROTALIA MENARDII (PARKER, JONES, & BRADY)

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

ORBULINA UNIVERA D'ORBIGNY

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR & COLLINS)

GLOBIGERINOIDEI TRILOBUI REUFI

GLOBIGERINA PROEBULLOIDEI BLOW

GLOBIGERINOIDEI SUBQUADRATUS BRÖNNIMANN

EDAD: SERRAVALLENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	0	0								
23	25					32		33	35						42

AMBIENTE: MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

D 44

K1

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 8 3 8 M G L M 9 3 7 5 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA : MARCA

FOSILES : GLOBOROTALIA MENARDII (PARKER, JONES y BRADY) 46
 ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN 55
 GLOBOROTALIA cf. SIACKENBII LE ROY 64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

19

GLOBIGERINA PROEBULLOIDEI BLOW

28

GLOBOQUADRINA DEHISCENS CHAPMAN, PARR y COLLINS

37

GLOBIGERINOIDEI TRILOBUS (REU)

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD JERRAVALLENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 2 0 0

1 2 2 1 2 2 0 0

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

B 44

K1

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MG44 93764

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MargasFOSILES: Turborotalia acostaensis (BLOW) ? 46Globigerina bulloides D'ORBIGNY 55" decoraperta TAK. Y SAITO 64" druryi AKERS 19Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 28" bulloideus CRESCENTI 37Turborotalia incompta (CIFELLI) 46" pachyderma (EHRENBERG) 55" obesa (BOLLI) 64" continua (BLOW) 19Globorotalia menardii (PARKER; JONES y BRADY) 28" praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH 37" scitula (BRADY) 46Orbulina suturalis BRONNIMANN 55Globoquadrina globosa BOLLI 64EDAD Tortonense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I Z
1 2 2 1 3 1 1 0
23 25 32S SS SR SSP P SP SSP I Z
33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES _____

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MG LM 93774

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Turborotalia siakensis (LE ROY)

46

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

55

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

64

Globigerina praebulloides BLOW

19

" druryi AKERS

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

" bollii BLOW

46

Globigerinita incrusta AKERS

55

Turborotalia acrostoma (WEZEL)

64

" continua (BLOW)

19

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

28

" miozea FINLAY

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

55

" baroemcoenensis (LE ROY)

64

EDAD Serravallanese medio.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 2 1 2 2 2 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

45

1
AC

2

F BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 1 3 8 MG 4 7 9 3 8 0 4

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Marzas, cuarzo en tambores arena.FOSILES: Praeorbulina glomerata (BLOW)Orbulina universa D'ORBIGNY" suturalis BRONNIMANN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

90

Globigerina praebuloides BLOW

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

Turborotalia mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

37

" siakensis (LE ROY)

46

" acrostoma (WEZEL)

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

64

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

19

28

37

46

55

64

2

90

EDAD Langhense superior.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	0	1	2	1	1	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

D 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna escasa, la reseñada es la aparentemente más modernas, hay resedimentación cretácica y paleógena. Contiene yeso, abundante

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MG L 1938 12

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Turborotalia acostaensis?(BLOW)

46

"

siakensis? (LE ROY)

55

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

64

"

falconensis BLOW

19

"

decoraperta TAK. Y SAITO

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

"

bulloideus CRESCENTI

46

Turborotalia pachyderma (EHRENBERG)

55

"

acrostoma (WZEL)

64

"

continua (BLOW)

19

Globorotalia dali PERCONIG

28

"

menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

37

"

scitula (BRADY)

46

"

ventriosa OGNIBEN

55

Orbulina universa D'ORBIGNY

64

EDAD

Serravallense superior-Tortonense.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 2 3 0 1 2 1 2 2 1 3 1 0 0 1 2

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F 43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES La mayor parte de la microfauna está muy deformada y recristalizada, pero hay una pequeña fracción con buena conservación.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	M	G	4	M	9	3	8	2	L	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: Margas, calizas, maso, otre

FOSILES : _____

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

44

54

64

2

80

3

84

EDAD CRETACICO

CODIGO

EDAD INFORME

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Sin restos determinables.

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marques

FOSILES :

Turborotalia siakensis (LE ROY)

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia pachyderma (EHRENBERG)

" continua (BLOW)

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

" miozea FINLAY

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

Globoquadrina globosa BOLLI

" dehiscent (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" baroemenensis (LE ROY)

Sphaeroidinellopsis subdehiscent (BLOW)

EDAD Serravallense medio.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z			
1	2	2	1	2	2	2	0																						
23	25							32	33	35							42												

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna cretácica y paleógena resedimentada.

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MG 449386L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MargasFOSILES: Tarborotalia acostaensis (BLOW) 46" cf. humerosa (TAK. Y SAITO) 55Globigerina bulloides D'ORBIGNY 64" falconensis BLOW 19" concinna REUSS 28Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 37Turborotalia pachyderma (EHRENBERG) 46" obesa (BOLLI) 55" acrostoma (WEZEL) 64" continua (BLOW) 19Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY) 28" miozea FINALY 37" scitula (BRADY) 46Orbulina universa D'ORBIGNY 55Globoquadrina barcoemouensis (LE ROY) 64EDAD Tortonense.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO						EDAD						INFORME					
S	SS	SR	SSP	P	2	S	SS	SR	SSP	P	2	S	SS	SR	SSP	P	2
7	2	2	1	3	1	0	0										
23	25				32	33	35										42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — S

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

F 43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES Resedimentación paleógena.

INFORMACION ADICIONAL

45

WLL

15 18

1
80

2
80

3
80

64

四

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Margas
Dicarinella asymetrica (SIGAL)

46

" concavata (BROTZEN)

55

Marginotruncana coronata (BOLLI)

64

" pseudolinneiana PESSAGNO

19

" undulata (LEHMANN)

28

Marginotruncana tarfayaensis (LEHMANN)

37

" sinuosa PORTHULT

46

Hedbergella flandrini (PORTHULT)

55

Globotruncana linneiana (D'ORBIGNY)

64

Rosita fornicata (PLLUMMER)

19

28

37

46

55

64

EDAD

Santonense superior.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	4	3	0										
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

E 43

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Margas

FOSILES:

Turborotalia siakensis (LE ROY)

46

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)?

55

"

praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

64

"

miozea FINLAY

19

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

28

"

praebulloides BLOW

37

"

druryi AKERS

46

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

55

"

bollii BLOW

64

"

subquadratus BRONNIMANN

19

Globigerinita incrusta AKERS

28

Turborotalia zealandica (HORNIBROOK)

37

"

continua (BLOW)

46

Orbulina universa D'ORBIGNY

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

64

EDAD

Serravallense inferior-medio?

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	2	2	1	0																						
23	25							32		33	35								42										

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

7
43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

8
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	9	1	+	
1			5		7		9			13	14		

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22. The tick marks are evenly spaced, representing the numbers 19, 20, 21, and 22.

LITOLOGIA: MARGOCALIZAS

FOSSILES : CALCICALATHINA OBLONGATA (WORSLEY) THIERSTEIN
NANNOCONUS ELONGATUS BRÖNNIMANN.
NANNOCONUS WASSALLI BRÖNNIMANN

[illegible]

MICRANTHOLITHUS MOSCHULZII (REINHARDT) THIERSTEIN.

MICRANTHOLITHUS OBTVSUS STRADNER

DIATOMATOLITHUS LEHMANI NOËI

CRUCIELLIPSIS CHASTA (WORSLEY) THIERSTEIN

NANNOCORNUS COLMI (DE LAPPARENT) KAMPTNER

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

NANNOCONUS STEINMANNI KAMPTNER

PARHABDOLTHUS EMBERGERI (NOËL) STRADNER

CYCLAGELOSPHAERA MARGERELI NOEL

MANIVITELLA PEMMATOIDEA (DELLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

MICULA INTRACRETACEA THIERSTEIN

PARHABDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANUUIT

EDAD BARREMENSE INFERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

POSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **A**
POSILES Y MICROFACIES _____ **B**
POSILES Y LITOLOGIA _____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

CODIGO								EDAD	INFORME									
S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	
/	/	0	/	0	4	/	0											
23	25							32	33	35								42

AMBIENTE MARINO-

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	9	2	T	
1			5		7		9			13	14		

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

19

22

LITOLOGIA: MARGO CALIZAS

FOSILES : LITHRAPHIDITES BOLLII (THIERSTEIN) THIERSTEIN
CALCICALATHINA OBLONGATA (WORSLEY) THIERSTEIN
NANUDONYS COLOMI (DE LAPPARENT) KAMPTNER

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

1
80

NANNOCONUS ELONGATUS BRÖNNIMANN

MICRANTHOLITHUS HOSCHULTZII (REINHARDT) THIERSTEIN

MICRANTHOLITHUS ORTUSUS STRADNER

MICULA INFRACRETACEA THIERSTEIN

NANNOCONUS STEINMANNI KAMPTNER

WATZNAUERIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN

WATNAVERA BI PORTA BUKRY

CRUCIELLIPSIS CHIASTA (WORSLEY) THIERSTEIN

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

PARHABDOLITHUS EMBERGERI (NOËL) STRADNER

RETECAPSA CRENULATA (BRAMLETTE & MARTINI) GRÜN

PARHABDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANIVIT

EDAD BARREMANSE INFERIOR.

Dr. de L. BOLLI'

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	4	1	0	
23	25							32

Diagram of a 42-position sequencing gel. The gel has 10 lanes. Above the lanes are labels: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the lanes are labels: 33, 35, and 42. The gel shows bands in each lane, with the 42-position lane showing a single band at the bottom.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

五

B

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES**INFORMACION
ADICIONAL**45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MargasFOSILES: Globigerinoides altiapertura BOLLI 46" subquadratus BRONNIMANN 55Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ) 64" unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN 19Globigerina Venezuelana HEDBERG 28" praebulloidis BLOW 37" falconensis BLOW 46" woodi JENKINS 55" brazieri JENKINS 64Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 19Turborotalia obesa (BOLLI) 28" siakensis (LE ROY) 37" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR) 46Globigerinita incrusta AKERS 55EDAD Burdigaliense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	2	1	0										
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES _____

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MG 44913941

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MargasFOSILES: Praeorbulina glomerosa (BLOW) 46Globigerina falconensis BLOW 55" praebulloides BLOW 64Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 19" subquadratus BRONNIMANN 28Globigerinita incrusta AKERS 37Turborotalia peripheroronda (BLOW Y BANNER) 46" obesa (BOLLI) 55" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR) 64" siakensis (LE ROY) 19" acrostoma (WEZEL) 28" continua (BLOW) 37Globorotalia praescitula BLOW 46Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS) 55Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER) 64EDAD Langhense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	2	1	1	0																						
23	25							32		33	35								42										

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES La muestra se compone de una mezcla de faunas de diversas edades cretácias, paleógenas y neógenas. Solo se ha reseñado las formas más modernas, que se han supuesto autóctonas y, en función de ellas, se ha asignado la edad indicada.

INFORMACION
ADICIONAL

45

19 22

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

46

55

64

19

28

37

4F

55

64

19

28

37

48

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F
48

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

44

AMBIENTE

**INFORMACION
ADICIONAL**

que no es posible identificar con certeza los turborotálidos, lo que da lugar a la imprecisión de la datación.

43

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

DISCORHARDUS IGNOTUS. (GÖRKA) GRÜN & ALLEMANN

CREDIDOLITHUS CRUCIFER. PRINS

WATZNAUERIA BRITANNICA? STRADNER

ZYGODISCUS ERECTUS. (DEFLANDRE) (FRAUD.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80

EDAD DOMERENSE - TDARCENSE.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I Z	S SS SR SSP P SP SSP I Z	
1 0 0 1 0 3 0 0	1 0 0 1 0 4 0 0	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F
43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

P
44

AMBIENTE MARINO.

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

llll

A horizontal number line with tick marks labeled 1, 5, 7, 9, 13, 14, 15, and 18. The line is divided into segments by these numbers.

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

20

37

46

55

EDAD Burdigaliense superior.

VALORACION

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ O

**INFORMACION
ADICIONAL**

1	8	3	8	N	G	L	M	9	3	9	9	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

19 22

FOSILES : FAVUSSELLA WASHITENSIS (CARSEY)
FAVUSSELLA QUADRATA MICHAEL
FAVUSSELLA NITIDA MICHAEL

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

ORBITOLINA (MESORBITOLINA) cf. APERTA (ERMAN)
ORBITOLINOPSIS SP.
TEXTULARIELLA SP.
SIMPLORBITOLINA SP.

[illegible]

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2			
1	1	0	4	0	6	3	0																						
23	25						32										33	35							42				

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

F BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D **B**

OBSERVACIONES Los cortes efectuados a los Orbitolínidos para estudiar su estructura interna
no han permitido clasificarlos por estar mal conservados

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	4	0	4	L	T
1				5		7		8				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES 2

AZOICOS EN LEVIGADO Y TRANSPARENCIA DE NANNOFLORA $\Rightarrow$

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

1

19

21

31

4

54

6

19

2:

3

4

5

6

[2]

20

3

24

EDAD CENOMANIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

□

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

3 SS SR SSP P SP SSP I 2

21 25 32

3 SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Nivel marginal intercalado entre las cabras cerromanienses del Prebítico

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838MG2194054

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Margas

FOSILES:

Turborotalia siakensis (LE ROY)

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Globigerina praebulloides BLOW

" bulbosa LE ROY

" druryi AKERS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia peripheroronda (BLOW Y BANNER)

" zealandica (HORNIBROOK)

" acrostoma (WEZEL)

" continua (BLOW)

Orbulina universa D'ORBIGNY

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" baroemoenensis (LE ROY)

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD Serravallense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	3	1	2	2	1	0										
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES ABUNDANTE CALCITA Y RESTOS MAL CONSERVADOS

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Praeorbulina glomerosa (BLOW)" *sicanus* (DE STEFANI)*Globigerina praebulloides* BLOW*Globigerinoides gr. trilobus* (REUSS)" *bisphericus* TODD" *subquadratus* BRONNIMANN*Globoquadrina dehiscens* (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)" *baroemoenensis* (LE ROY)*Globorotalia praescitula* BLOW

EDAD

Langhense inferior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z
1	2	2	1	2	1	1	0										
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Microfauna determinable muy escasa. y mal conservada en general

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	4	0	7	L	
1				5		7		8				13	14

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four major tick marks labeled 15, 16, 17, and 18. Between each major tick mark, there are three smaller, unlabeled tick marks, dividing each unit into four equal intervals.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22. The tick marks are evenly spaced, representing the numbers 19, 20, 21, and 22.

LITOLOGIA: MARGAS

FOSSILES : FAVUSELLA WASHITENSIS (CARSEY)
FAVUSELLA PESSAGNOI MICHAEL
FAVUSELLA WENDENSIS MICHAEL

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

ROTA LIPORA APPENNINICA (RENZ)

RODALIPORA cf. BROTZENI (SIGAL)

PRÆGLOBOTRUNCANA STEPHANI (GANDOLFI)

ORBITOLINOPSIS SP.

Simplorbitolina sp.

ORBITOLINA SP.

TEXTULARIELLA SP.

TEXTULARIA SP.

EDAD CENOMANENSŐ INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

8 3S 3R SSP P SP SSP I 2

1	1	0	2	0	1	1	0		
23	25							32	

3 3S 3R SSP P SP SSP I 2

33	35								42

PROCÉDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO SOMERO (PLATAFORMA)

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1838 NGLM9408L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

MARGAS Y MARGOLIZAS

FOSILES :

ROTALIPORA cf. APPENNINICA (RENZ)

GLOBIGERINELLOIDES cf. BENTONENSIS (MORROW)

HEDBERGELLA cf. DELRIDENSIS (CARPISY)

TEXTULARIELLA SP.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

CENOMANENSIS

CODIGO EDAD INFORME

8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	2	0	1	0	0										
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

MARINO

OBSERVACIONES

MICROFAUNA MUY ESCASA. VALORACION DE LA DATACION → PROBABLE

MALA CONSERVACION.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	4	1	0	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES

FAVUSELLA WASHINGTONIS (CARSEY)

FAVUSELLA sp. SCITULA MICHAEL

FAVUSELLA S. NITIDA MICHAEL

[illegible]

1

19

20

37

4

54

64

19

28

3

44

3

64

2

3

EDAD ALBENSE SUPERIOR - CENOMANENSE

INFERIOR

CODIGO**EDAD INFORME**

S	SS	SR	SSP P	SP	SSP I	Z
1	1	0	1	2	1	1

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	6	2	0	1	1	0		

23 25 32 33 35 41

AMBIENTE

MARINO SOMERO (PLATFORMA)

OBSERVACIONES

ERVACIONES MUESTRA PRÁCTICAMENTE AZOICA, SIN EMBARGO, LA PRESENCIA DE
FAVUSCULA PERMITE LA DATACIÓN.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

四

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

11538 MG L M 9 4 1 1 1 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MargaFOSILES: Epistomina sp. (características intermedias entre E. ornata yE. sp. 2 de Ascoli)Lenticulina nodosa (REUSS)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

" sp.

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD Valanginense-Aptense.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P
B
44

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 1 0 1 0 2 0 0 1 2
 23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 1 0 1 0 5 0 0 1 2
 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Globigerina praebulloides BLOW

" woodi HENKINS

" conecta JENKINS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bisphericus TODD

" parawoodi KELLER

" subquadratus BRONNIMANN

Globoquadrina barcoemensis (LE ROY)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

" incognita WALTERS

" acrostoma (WEZEL)

" zealandica (HORNIBROOK)

EDAD Burdigaliense, probablemente superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	1	2	0	0																						
23	25							32		33	35								42										

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P

AMBIENTE

OBSERVACIONES La muestra contiene abundante microfauna del Cretácico superior.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	MG	2	7	9	4	1	4	2	
1				5		7		9			13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

Margos, cueros, ~~pal~~ huentos calidos

FOSILES :

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Turborotalia siakensis (LE ROY)

Turborotalia acostaensis (BLOW)?

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" venezuelana HEDBERG

Globigerinoides gr. *trilobus* (REUSS)

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia obesa (BOLLI)

" **acrostoma (WEZEL)**

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" praemenardii CUSHMAN Y STAINFORHT

Orbulina universa. D'ORBIGNY

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

11 *baroemoenensis* (LE ROY)

Sphaeroinellopsis subdehiscens (BLOW)

EDAD Serravallense medio o Tortonense inferior?

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

AMBIENTE

OBSERVACIONES La muestra contiene mezcla de microfaunas cretácicas, paleógenas y neógenas. Solo se reseñan los elementos más modernos. No se puede descartar que alguno de ellos sea resedimentado y de ahí el reseñar dos edades.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Margas

FOSILES:

Orbulina suturalis BRONNIMANN

" universa D'ORBIGNY

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" falconensis BLOW

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" parawoodi KELLER

Turborotalia obesa (BOLLÉ)

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

" siakensis (LE ROY)

Globorotalia gr. scitula (BRADY)

Globoquadrina globosa BOLLI

" baroemoenensis (LE ROY)

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

" seminulina (SCHWAGER)

EDAD Langhiense superior.

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	1	3	0		3								
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	M	G	L	H	9	4	1	7	L	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks. The tick mark on the left is labeled '19' and the tick mark on the right is labeled '22'.

LITOLOGIA : Margas
 FOSILES : Rotalipora greenhornensis (MORROW)
 " cf. cushmani (MORROW)
 " globotruncanoides SIGAL

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

Hedbergella delrioensis (CARSEY)

" planispira (TAPPAN)

Whiteinella baltica DOUGLAS Y RANKIN

" kingi (TRUJILLO)

Schackoina sp.

Globigerinelloides sp.

[illegible]

EDAD Cenomanense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	3P	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	3	0	
23	25							32

Diagram of a sequencing gel with 10 lanes. Above the lanes are labels: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, 2. Below the first three lanes are numbers: 33, 35, 42.

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES**INFORMACION
ADICIONAL**

48

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark is labeled '19' and the fourth tick mark is labeled '22'. The tick marks are evenly spaced, representing the numbers 19, 20, 21, and 22.

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MG4M94224

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :			GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
FOSILES :	Globorotalia praescitula BLOW	46					
	Turborotalia siakensis (LE ROY)	55					
	Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)	64					
	Globigerina praebulloides BLOW	19					
	" falconensis BLOW	28					
	" woodi JENKINS	37					
	Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY)	46					
	Turborotalia incognita WALTERS	55					
	" acrostoma (WEZEL)	64					
		19					
		28					
		37					
		46					
		55					
		64					

EDAD Burdigaliense

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2

12211200

23 25 32

35 35

42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

F 43

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Yeso muy abundante, microfauna muy escasa y muy mal conservada. Restos vegetales.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	M	G	L	M	9	4	2	3	L	
1			5		7		9				13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

Morgan

FOSILES :

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

Globigerina sellii (BORSETTI)

" venezuelana HEDBERG

" *praebulloides* BLOW

" *falconensis* BLOW

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Sphaeroidinellopsis disjuncta (FINLAY)

Globoquadrina globularis BERMUDEZ

" baroemoenensis (LE ROY)

Turborotalia siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

EDAD Burdigaliense inferior.

CODIGO**EDAD**

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	2	1	0	
23	25							32

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Mezcla de microfaunas del Cretácico (diversas edades) Paleógeno (idem) y Neógeno.

las dos primeras muy abundantes, los reseñados, caso de ser contemporáneos entre sí y con el sedimento, indicaría la edad señalada.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	4	2	5	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : MARGAS

FOSILES : GLOBOROTALIA SIACKENSIS LE ROY

GLOBIGERINOIDEI SICANUS DE STEFANI

GLOBODUADRINA DEHISCENS CHAPMAN, PARR, COLLINS

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REWS)

GLOBIGERINA sp. DRURYI AKERS

GLOBIGERINA^o *PRÆBULLOIDES* BLOW

GLOBOQUADRINA BAROEMOENENSIS (LE ROY)

EDAD BURDIGALIENSE SUPERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	9	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2						
1	2	2	1	1	2	3	0																
23	25						32		33	35						42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACHES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACHES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MGL 494264

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas

FOSILES:

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46			
55			
64			

1
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
903
90

EDAD: MIOCENO INFERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2											
1	2	2	1	1	0	0	0	0																					
23	25							32		33	35							42											

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

E
43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

P
44

AMBIENTE:

OBSERVACIONES: Mezcla de organismos cretácicos, paleógenos y paleógenos-miocénicos, pero sin elementos indiscutiblemente miocénicos, mucho cuarzo.

INFORMACION
 ADICIONAL

45

19 22

1	8	3	8		M	G	L	M	9	4	2	7	L	
1					5		7		9				13	14

Globigerinita incrusta AKERS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
80

[illegible]

2
80

3
80

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	0	0	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	Z
1	2	2	1	1	1	3	0	
33	35							42

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

P

OBSERVACIONES Mezcla de microfaunas cretácicas y cenozoicas, todas escasas; los organismos reseñados,
caso de ser contemporáneos entre sí y con el sedimento, indicarían la edad señalada. INFORMACION ☐

ADICION

41

19 22

64

1

19

28

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

2

3
80

四

48

19 22

1
80

[2]

44

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MGLM94344

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Marga

FOSILES:

Turborotalia siakensis (LE ROY)

46

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

55

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

64

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" praebulloides BLOW

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

Turborotalia obesa (BOLLI)

46

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

55

" acrostoma (WEZEL)

64

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

19

" miozea FINLAY

28

" praescitula BLOW

37

" scitula (BRADY)

46

Orbulina universa D'ORBIGNY

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

64

EDAD Serravallense medio.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	5	1	2	2	0																							
23	25								32	33	35								42										

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Resedimentación cretácica.

INFORMACION
ADICIONAL

45

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 NG LM 9437 T

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

RETICULOFENESTRA PSEUDUMBILICA (GARTNER) GARTNER
 DICTYOCOCITES ABISECTUS (MÜLLER) BUKRY & PERCIVAL
 HELICOSPHAERA AFF. H. RHOMBA (BUKRY) JAFAR & MARTINI

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

RETICULOFENESTRA SP. HAQ

19

PONTOSPHAERA MULTIPORA (KAMPTNER) ROTH

28

CORONOCYCLUS NITESCENS (KAMPNER) BRAMLETTE & WILCOXON

37

DISCOASTER ADAMANTEUS BRAMLETTE & WILCOXON

46

SPHENOLITHUS MORIFORMIS (BRINNINGMAN & STRADNER) BRAMLETTE & WILCOXON

55

DISCOASTER WOODRINGI BRAMLETTE & RIEDEL

64

DISCOASTER DEFLANDREI BRAMLETTE & RIEDEL

19

HELICOSPHAERA GRANULATA BUKRY & PERCIVAL

28

SPHENOLITHUS CONICUS BUKRY

37

* RESEDIMENTACIÓN DEL EOCENO:

DISCOASTER BIFAX BUKRY

46

ZYGRHABLITHUS BIUGATUS DEFLANDRE

55

EDAD LANGHENSE - SERRAVALLENSE INF.

64

2
903
90

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
8 SS SR SSP P SP SSP I 2	3 SS SR SSP P SP SSP I 2	
12212100	12212210	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

☒ 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

☒ 44

AMBIENTE MARINO.

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN DEL EOCENO Y CRETÁCICO (INF Y SUPERIOR)

FRAGMENTOS DE SILICOFLAGELADOS.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 16 17 14 38 2

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas, Abundante cuarzoFOSILES: Globigerina angulisturalis BOLLITurborotalia opima (BOLLI)" siakensis (LE ROY)Globigerina venezuelana HEDBERG" anguliofficialis BLOW" ciperoensis BOLLI" praebulloidis BLOWTurborotalia obesa (BOLLI)" nana (BOLLI)Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)CyclamminaAmodiscidaeAstrorhizidaeDientes de seláceosEDAD Oligoceno superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO						EDAD						INFORME					
8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	1	3	0	3	0	0	0	3	3	3	5					
23	25								33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F
 43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B
 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Facies presumiblemente profunda. Resedimentación cretácica. Fauna muy rica

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90Margas
Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

46

Turborotalia siakensis (LE ROY)

55

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

64

" praebulloides BLOW

19

Turborotalia acrostoma (WEZEL)

28

" continuaosa (BLOW)

37

Globorotalia scitula (BRADY)

46

Globoquadrina globosa BOLLI

55

" baroemoenensis (LE ROY)

64

Heterolepa

19

Gyroidinoides

28

Nonion

37

Cibicides

46

55

64

2
903
90

EDAD Serravallense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	1	2										
23	25						32		33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F
43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Facies albarizas muy alteradas. Microfauna muy escasa, probablemente por disolución edáfica.

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 NGLM9440

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLÓGIA :

FOSILES :

RESEDIMENTACIÓN CRETÁCICA :

NANNOCONUS STEINMANNI BRÖNNIMANN

CRIBROSPHAERELLA EHREMBERGI (ARKHANGELSKY) DEFLANDRE

RETECAPSA SCHIZOBRACHIATA (GARTNER) GRÜN.

ARKANGELSKIELLA CYMBIFORMIS VEKSHINA

LITHRAPHDITES CARNOIENSIS DEFLANDRE

PARHABDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANIVIT

MANIVITELLA DEMMATIDEA (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

BROINSONIA PARCA (STRADNER / BUKRY

ZYGODISCUS DIPLOGRAMMUS. (DEFLANDRE) GARTNER

MÍCULA INFRACRETACEA THIERSTEIN

EIFFELITHUS TURRISEIFFELLI (DEFLANDRE) REINHARDT.

EDAD SERRAVALLENSE

CODIGO				EDAD				INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	5	2	1	2	2	0	0		3								
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLÓGIA _ C
 LITOLÓGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLÓGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO.

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN DEL EOCENO Y CRETÁCICO. FRAGMENTOS DE SILI-
 COFAGELADOS, DIATOMEAS Y RADIAARIOS

INFORMACION
 ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 NGLM9440 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: _____

FOSILES: RETICULOFENESTRA PSEUDOUNBILICA (GARTNER) GARTNER 46
 HELICOSPHERA CARTERI (WALICH) KAMPTNER 55
 RETICULOFENESTRA SP. HAQ 64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

DICTYOCOCITES ABISECTUS (MÜLLER) BUKRY & PERCIVAL 19
 PONTOSPHERA MULTIPORA (KAMPTNER) ROTH 28
 DISCOASTER VARIABILIS MARTINI & BRAMLETTE 37
 SPHENOLITHUS MORIFORMIS (BRÖNNIMANN & STRADNER) BRAMLETTE 55
 DISCOASTER DEFANDREI BRAMLETTE & RIEDEL WILCOX 55
 CYCLOCOCOLITHINA MCINTYREY BUKRY & BRAMLETTE 64

2
90

RESEDIMENTACIÓN EOCENA:

DISCOASTER BARBADIENSIS TAN SIN HOK 28

RESEDIMENTACIÓN CRETÁCEA 37

RETECAPSA CRENUATA (BRAMLETTE & MARTINI) GRÜN 46

PREDISCOSPHERA CRETACEA (ARKHANGELSKY) GARTNER 55

MILICA STAUROPHORA (GARDET) STRADNER 64

3
90

EDAD SERRAVALLENSE.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
8 33 SR SSP P 2	3 33 SR SSP P 2	2 33 35 42
1 2 1 2 2 0 0		
23 25 32		

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F
43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B
44

AMBIENTE MARINO.

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN DEL EOCENO Y CRETÁCEO. FRAGMENTOS DE SILI-
 COFUSULAS, RADIOLARIOS Y DIATOMEAS.

INFORMACION
ADICIONAL

45

19 22

[illegible]

46
55
64

19
20
37
40
55
64
19
20
37
40
55
64

VALORACION

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

AMBIENTE	Pacífico
OBSERVACIONES	El estudio del nanoplankton calórico da espesor del Oligoceno-Mioceno junto a fósforos del Pócano, lo que induce a pensar que la microfósforos de foraminíferos sea resedimentada. Resedimentación del Cretácico.
	INFORMACIÓN ADICIONAL 4

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1838 194432

1 5 7 9 13 14 15 18

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Turborotalia siakensis (LE ROY)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" decoraperta TAK. Y SAITO

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" acrostoma (WEZEL)

" continua (BLOW)

Globorotalia praemardii CUSHMAN Y STAINFORTH

" scitula (BRADY)

Globoquadrina globosa BOLLI

" dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" baroemoenensis (LE ROY)

EDAD Serravallense medio.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F 43

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES La muestra contiene mezcla de microfaunas correspondientes a muy distintas edades, comprendidas entre el Cretácico medio y el Neógeno. Los elementos reseñados corresponden a los más modernos que, caso de ser contemporáneos con el sedimentos, indicarían la edad señalada.

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 8 3 8 N G L M 9 4 Y J L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA : MARCAJ

FOSILES : GLOBOROTALIA MENARDII (PARKER, JONES & BRADY)

46

GLOBOROTALIA cf. SIARENHAI LE ROY

55

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

64

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

19

GLOBIGERINOIDEI TRILOBUI (REU)

28

GLOBOQUADRINA DEHNICENS CHAPMAN, PARR & COLLINS

37

GLOBIGERINA PRAEBULLOIDEI BLOW

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD JERRAVALLENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	0	0										
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

43

B

44

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	4	4	6		F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : COCULITHUS PELAGICUS (WALLICH) SCHILLER.

* Resedimentación Crética:

WATZNAUERIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN.

MICULA STAUROPHORA (GARDET) STRADNER

CRETARHABDUS CONICUS BRAMLETTE & MARTINI

PREDISCOPHAERA CRETACEA (ARKHANGELSKY) GARTNER

GARTNERAGO OBLIQUUM. (STRADNER) NOEL

ARKHANGELSKIELLA CYMBIFORMIS VEKSHINA

RETECAPSA CRENULATA. (BRAMLETTE & MARTINI) GRÜN

EDAD TERCIARIO (BORDIGALIESE-
LANCHIESE)

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z
1	2	2	1	1	2	0	0	
23	25							34

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
/	2	2	/	2	/	0	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO.

OBSERVACIONES CAN. AZÚCAR. CARBONATOS MUY ESCASOS. RESEDIMENTACIÓN
CRETÁCICA

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	M	G	L	H	9	4	4	7	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

Turborotalia peripheroronda (BLOW Y BANNER)

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Globigerina falconensis BLOW

" praebulloides BLOW

" druryi AKERS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia obesa (BOLLI)

" *zealandica* (HORNIBROOK)

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

" siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

Orbulina universa D'ORBIGNY

Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY)

EDAD Serravallense inferior.

CODIGO								EDAD INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I 2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I 2
1	2	2	1	2	2	1	0								
23	25						32	33	35						42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Caliza org. detriticaFOSILES: FAVUSSELLA cf. WASHITENSIS (CARSEY)FAVUSSELLA cf. WENGENST MICHAELORBITOLINA sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

19					
28					
37					
46					
55					
64					
19					
28					
37					
46					
55					
64					

2
803
80EDAD ALBENS SUPERIOR - CENOMANENSE
INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	3	0		1	1	0	2	0	1	1	0	
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B
44AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 1838 NGLM9452T

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Calizas grises
 FOSILES : NEORBITOLINOPSIS CONULUS DOUBILLE
 FAVUSELLA cf. WASHINGTONI (CARPÉY)
 ORBITOLINA sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1 80

19									
28									
37									
46									
55									
64									
19									
28									
37									
46									
55									
64									

2 80

3 80

EDAD ALBENSE SUPERIOR

CODIGO EDAD INFORME
 S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2
 11010630

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE MARINO SOMERO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

46

N° HOJA		EMP.		REC.		N° MUESTRA		TA					
1	8	3	8	N	G	L	M	9	4	J	Y	L	
1		5		7		9				13		14	

Margen blanquecinos

FOSILES :

PRAGLOBOTRUNCANA STEPHANI (GANDOLFI)
FAVUSSELLA WASHITENFIS (CARSEY)
ROTOLOPORA cf. APPENNINICA (RENZ)

FAVUSSELLA WENDENFEL MICHAEL

HEDBERGELLA DELRIOENSIS (CARSEY)

EDAD CENOMANENSE INTERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

8 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 1 0 2 0 1 0

33 35 42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES ————— B
FOSILES Y LITOLOGIA ————— C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	4	5	5	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

Morgan

FOSILES

RODALIPORA APPENNINICA (RENZ)

FAVUSELLA WASHITENSIS (CARSEY)

FAVUSELLA WENDENHJ MICHAEL

HEDBERGELLA DELRIOENSI (CARSEY)

LENTICULINA OUACHENSIS (SIGAL)

EDAD

CENOMANENSE INFERIOR

[illegible]

AMBIENTE

MORINO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	L	M	9	4	J	6	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

Margas gr.) - amarilenta,

FOSILES

GLOBOROTALIA PRAEMENARDII CUSHMAN & STAINFORTH

GLOBOROTALIA cf. MENARDII (PARKER, JONES & BRADY)

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

ORBULINA UNIVERSA DORRISNY

GLOBOROTALIA OBEA BOLLI

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

EDAD

SERRAVALLENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

EDAD

INFORME

8 33 3R SSP P 3P SSP I 2

1 1 2 1 2 0 0

28 28 32

3 33 3R SSP P 3P SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES _____ 8

FOSILES Y LITOLOGIA _____ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACES Y POSICION ESTRATIGRAFICA.

FOSILES _____ **F**

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____

LITOLÓGIA _____

VALORACION

BUENA _____

PROBABLE - P

DUDOSA _____

AMBIENTE

MARINO PELADICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

1

2

[3]

B

4

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	3	8	N	G	L	M	9	4	5	8	T	
1			5		7		9				13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

Caliza, blanca

FOSILES :

GLOBOROTALIIDAE (ACARININA, MOROZOVELLA)
GLOBISERINIIDAE

[illegible]

19

20

37

40

59

64

19

20

37

40

59

64

EDAD PALEOCENO SUPERIOR - EOCENO IN-
FERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 3S 3R SSP P 3P SSP I 2 3 3S 3R SSP P 3P SSP I 2

12113000 12121000

21 25 32 33 35 42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

子

B
44

KI

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	M	G	R	G	9	0	0	1	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

W

19 22

LITOLOGIA : Margas

FOSSILES : Globorotalia psamenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

Orbulina universa D'ORBIGNY

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Globigerina falconensis BLOW

" **praebulloides BLOW**

11 druryi AKERS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

" siakensis (LE ROY)

11 **acrostoma (WEZEL)**

" continua (BLOW)

Orbulina suturalis BRONNIMANN

" bilobata (D'ORBIGNY)

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

EDAD Serravallense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES _____ B

FOSILES Y LITOLOGIA _____ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA.6

FOSILES _____ F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____

LITOLOGIA _____

VALORACION

BUENA_____B

PROBABLE _ P

DUDOSA_____D

CODIGO

[illegible]

EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

1	2	3	1	2	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	R	G	9	0	0	5	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: Murros

FOSILES : Planomalina praetuxtorfi WONDERS

46

Rotalipora ticinensis GANDOLFI

55

***Biticinella breggiensis* (GANDOLFI)**

64

Rotalipora subticinensis GANDOLFI

19

Hedbergella delrioensis (CARSEY)

28

" planispira (TAPPAN)

37

" simplex (MORROW)

44

Ticinella primula LUTERBACHER

55

" raynaudi SIGAL

64

" roberti (GANDOLFI)

19

" praeticinensis SIGAL

20

Globigerinelloides bentonensis (MORROW)

37

48

55

64

EDAD Albense terminal (Pre-Vraconense).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	3P	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	3P	SSP	I	2						
1	1	0	1	0	6	3	0																
23	25						32		33	35						42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

下

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 WGRG 91006 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Margas

FOSILES:

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

Globigerina venezuelana HEDBERG

" praebulloides BLOW

" falconensis BLOW

" woodi JENKINS

" connecta JENKINS

Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY)

Turborotalia siakensis (LE ROY)

Globigerinita incrusta AKERS

Globorotaloides suteri BOLLI

Astrorhycidae

Dientes de selaceos

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior?.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I Z
1 2 2 1 1 1 3 0S SS SR SSP P SP SSP I Z
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ SFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

N° HOJA	EMP.	REC.	N° MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	8	3	8	N	G	R	G	9	0	0	7	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

W L L

19 22

LITOLOGIA : Margas
 FOSILES : Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)
Globigerina cf. nepenthes TODD
Turborotalia pachyderma (EHRENBERG)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" *falconensis* BLOW

28

" druryi AKERS

37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

Turborotalia partimlabiata RUGGIERI Y SPROVIERI

55

" *siakensis* (LE ROY)

64

" acrostoma (WEZEL)

19

" continua (BLOW)

20

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

37

" scitula gigantea BLOW

46

Orbulina universa D'ORBIGNY

59

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Serravallense medio-superior
(probablemente superior).

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
12	2	1	2	2	2	0		
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	Z
1	2	2	1	2	2	3	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES _____

**INFORMACION
ADICIONAL**

4

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	M	G	R	6	9	0	0	8	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas
 FOSILES : Morozovella aragonensis (NUTTALL)
 " crater (FINLAY)
 " spinulosa (CUSHMAN)

	GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	
46								
55								
64								

1

Acarinina acarinata (SUBBOTINA)

" bullbrooki (BOLLI)

11 decepta (MARTIN)

" pseudotopilensis (SUBBOTINA)

" pentacamerata (SUBBOTINA)

Subbotina linaperta (FINLAY)

" hornibrooki (BRONNIMANN)

" inaequispira (SUBBOTINA)

Globigerina lozanoi COLOM

Muricoglobægerina senni (BECKMANN)

Turborotalia planoconica (SUBBOTINA)

***Pseudohastigerina wilcoxensis* (CUSHMAN Y PONTON)**

EDAD Eoceno inferior (parte alta).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

四

CODIGO								EDAD								INFORME							
\$	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	\$	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2						
1	2	1	2	1	0	0	0																
23	25							32	33	35							42						

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

7	8	3	8	M	G	R	6	9	0	0	9	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Morras

FOSILES : Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

Globigerina praebulboides BLOW

55

11 connecta JENKINS

64

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

1
80

Globigerinoides primordius BLOW Y BANNER?

19

2 " *altiaperturus* BOLLI?

28

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

37

Turborotalia incongnita WALTERS

46

11 **acrostoma (WEZEL)**

59

Globigerinita incrusta KERS

[illegible]

2

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

[illegible]**EDAD**

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	1	3	0	
23	24							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	2	0	0	
33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

四

AMBIENTE

OBSERVACIONES: Residuo y microfauna muy escasa. Insuficientes organismos determinantes. Microfauna cretácica y paleógena resedimentada.

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

1 5 7 9 13 14

15 18

1
80

19

28

31

4

55

64

13

21

3

4

5

6

2

3

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MG RG 90112

1 5 7 9 13 14

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Margas

FOSILES:

Gansserina gansseri (BOLLI)

Globotruncana linneiana (D'ORBIGNY)

Abathomphalus intermedius (BOLLI)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

90

Globotruncana arca (CUSHMAN)

19

" bulloides VOGLER

28

" dupeblei CARON, GONZ., ROB. Y WOND.

37

" ventricosa WHITE

46

Globotruncanita angulata (TILEY)

55

" conica (WHITE)

64

" stuarti DE LAPPARENT

19

Rosita contusa (CUSHMAN)

28

Globotruncanella havanensis (VOORWIJK)

37

Archaeoglobigerina cretacea (D'ORBIGNY)

46

Ruggoglobigerina hexacamerata BRONNIMANN

55

" pennyi (BRONNIMANN)

64

2

90

3

90

EDAD Maastrichtense medio.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	1	0	2	0	6	2	0																						
23	25							32		33	35																		42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

☒ F
 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

☒ P
 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna resedimentada del Albense-Cenomanense y algo de contaminación del Paleógeno.

INFORMACION
ADICIONAL

☐
45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Margas
Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

55

" unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

64

Globigerina tripartita KOCH

19

" venezuelana HEDBERG

28

" praebulloides BLOW

37

" cf. woodi JENKINS

46

" connecta JENKINS

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

64

" baroemoenensis (LE ROY)

19

Turborotalia siakensis (LE ROY)

28

" semivera (HORNIBROOK)

37

" incognita WALTERS

46

" zealandica (HORNIBROOK)

55

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

64

EDAD Aquitaniense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	1	1	3	0																						
23	25									33	35									42									

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F 43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Abundante microfauna del Vraconense, Cenomanense, Senonense y Paleógeno.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 WGRG 90154

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Mugos

FOSILES:

Morozovella aragonensis (NUTTALL)

46

Acarinina aspensis (COLOM)

55

Planoratalites palmerae (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

64

Morozovella lensiformis (SUBBOTINA)

19

" cf. spinulosa (CUSHMAN)

28

Acarinina broedermanni (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

37

" bullbrookii (BOLLI)

46

" nitida (MARTIN)

55

" pseudotopilensis (SUBBOTINA)

64

" pentacamerata (SUBBOTINA)

19

Subbotina linaperta (FINLAY)

28

Muricogloberina soldadoensis (BRONNIMANN)

37

" senni (BECKMANN)

46

Globorotalia pseudoscutula GLASSNER

55

Pseudohastigerina wilcoxensis (CUSHMAN Y PONTON)

64

EDAD Eoceno inferior (parte alta).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I Z

1 2 2 1 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I Z

3 3 3 3 3 3 3 3

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F 43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

D 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	M	G	R	G	9	0	1	7	L	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

Mergas

FOSILES :

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

39

praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Globigerina falconensis BLOW

21

praebulloides BLOW

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

31

bulloides CRSCENTI

Turborotalia obesa (BODLI)

११

siakensis (LE ROY)

44

acrostoma (WEZEL)

44

continua (BLOW)

Globorotalia praescitula BLOW

Orbulina universa D'ORBIGNY

Globoguadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD Serravallense medio.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	2	0										
23	25							32	33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 8 3 8 M C R G 9 0 1 8 2

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Margas

FOSILES:

Praeorbulina sicanus (DE STEFANI)

Praeorbulina cf. glomerosa (BLOW)

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
90

" bisphericus TODD

19

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

28

" baroemoenensis (LE ROY)

37

Turborotalia siakensis (LE ROY)

46

" acrostoma (WEZEL)

55

" zealandica (HORNIBROOK)

64

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

19

28

37

46

55

64

2
903
90

EDAD

Burdigaliense terminal (tránsito a Langhiense).

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	5	1	1	2	3	0		1	2	2	1	2	1	0	0	
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

P
43B
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MGRG 9 0192

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MargasFOSILES : Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY) 46" praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH 55Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN 64Globigerina bulloides D'ORBIGNY 19" falconensis BLOW 28Turborotalia zealandica (HORNIBROOK) 37" partimlabiata RUGGIERI Y SPROVIERI 46" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR) 55" siakensis (LE ROY) 64" acrostoma (WEZEL) 19Orbulina universa D'ORBIGNY 28Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS) 37EDAD Serravallense medio.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12S SS SR SSP P SP SSP I Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F 43

B 44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES _____

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Marga

FOSILES:

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)Globigerinoides primordius BLOW Y BANNER" cf. gr. trilobus (REUSS)Globigerina tripartita KOCH" venezuelana HEDBERG" ciperoensis BOLLI" praebulloides BLOW" woodi JENKINS" brazieri JENKINS" connecta JENKINSGloboquadrina praedehiscens BLOW Y BANNERTurborotalia nana (BOLLI)" siakensis (LE ROY)Globigerinita incrusta AKERSCatapsydrax dissimilis (CHISHMAN Y BERMUDEZ)EDAD Aquitaniense medio-superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	5	2	1	1	1	2	0		1	5	2	1	1	1	3	0	
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

R_esedimentación cretácica y paleógena.

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	M	G	R	G	9	0	2	2	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Maryas

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

FOSILES :

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

Globorotaloides suteri BOLLI

Globigerina gr. venezuelana HEDBERG

" *praebulloides* BLOW

" woodi JENKINS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Turborotalia siakensis (LE ROY)

11 acrostoma (WEZEL)

EDAD Burdigaliense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

\$	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	2	1	0	
23	25							32

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	R	G	9	0	2	4	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas
 FOSILES : Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH
" miozea FINLAY
Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
8C

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" *falconensis* BLOW

21

" *praebulloides* BLOW

31

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

4

Turborotalia obesa (BOLLI)

50

" *zealandica* (HORNIBROOK)

5

" *siakensis* (LE ROY)

19

" **acrostoma (WEZEL)**

20

Orbulina universa D'ORBIGNY

3.

Globoquadrina altispira (CUSHMAN Y JARVIS)

41

" *dehiscens* (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

5

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

6.

EDAD Serravallense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD

INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 7 A
FOSILES Y MICROFACIES 7 B
FOSILES Y LITOLOGIA 7 C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA 7 D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 7 E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	1	0	
25	25							32

A horizontal bar representing a 42-mer DNA sequence. Above the bar, restriction sites are labeled: S (at position 3), SS (at position 5), SR (at position 7), SSR (at position 9), P (at position 11), SP (at position 13), SSP (at position 15), I (at position 17), and 2 (at position 19). Below the bar, positions 33, 35, and 42 are marked. The bar is divided into segments by vertical lines corresponding to these positions.

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

7838 MARG 90282

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Mazas

FOSILES:

Praeorbulina glomerosa (BLOW)

46

"

transitoria (BLOW)

55

"

sicanus (DE STEFANI)

64

Globigerina praebulloides BLOW

19

"

falconensis BLOW

28

"

druryi AKERS

37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

"

bisphericus TODD

55

"

subquadratus BRONNIMANN

64

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

19

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

28

"

altispira (CUSHMAN Y JARVIS)

37

Turborotalia siakensis (LE ROY)

46

"

peripheroronda (BLOW Y BANNER)

55

Globorotalia praesciula BLOW

64

EDAD

Langhiense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z			
1	2	2	1	2	1	1	0		3									33											
23	25							32									42												

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F
 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

D
 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MARG 90 294

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas

FOSILES : Globorotaloides suteri BOLLI

Globigerina tripartita KOCH?

" venezuelana HEDBERG

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
903
90EDAD Oligoceno-Mioceno inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
23	25							32	33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F
43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

P
44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES Microfauna muy escasa y mal conservada.INFORMACION
ADICIONAL

48

1 2 3 4

1
80

2

3

四

48

1838MGKQ910324

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : *Margas*
FOSILES : *Lenticulinas*
Radiolarios

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
903
90

EDAD Ver observaciones

MIOCENO INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 2 2 1 1 0 0 0		
23 25 32	33 35 42	

PROCEDIMIENTO DE DATAION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

L
43P
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Los radiolarios y las lenticulinas son poco determinativos, pudiendo corresponder, a un Jurásico o a un Cretácico inferior, pero, además han aparecido rarísimos planctónicos del Paleógeno, posiblemente por contaminación.

INFORMACION
ADICIONAL

45

19 22

45

80

19

21

3.

4

55

6

19

2

3

41

5

6.

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	R	G	9	0	3	6	L	
1				5		7		8			13	14	

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four major tick marks labeled 15, 16, 17, and 18. Between each major tick mark, there are two smaller, unlabeled tick marks, dividing each unit into three equal parts.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARGAS

FOSSILES : GLOBOROTALIA LENSIFORMIS SUBBOTINA
GLOBOROTALIA WILCOXENAI CUSHMAN y PENTON
GLOBOROTALIA cf. SUBBOTINAE MOROZOVA

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

1

GLOBOROTALIA cf. BROEDERMANNI CUSHMAN & BERMUDEZ

GLOBIGERINA LINAPERTA FINLAY

GLOBIGERINA cf. PRIMITIVA (FINLAY)

GLOBIGERINA / *NITIDA* MARTIN

GLORIGERINA SOLDADOENFIS BRÖNNIMANN

19

24

37

1

56

2

19

28

31

44

5

4

2

20

3

26

EDAD EÓGENO INTERIOR (ZONA DE
GT. FORMOSA)

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

8 SS SR SSP P SP SSP I 2

1	2	1	2	1	0	0	0		
23		25						32	

3 SS SR SSP P SP SSP I 2

33		35						42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE __ P
DUDOSA _____

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES MICROFOUNA MOL CONSERVADA

**INFORMACION
ADICIONAL**

4

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 NGR 69037 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARGAS

FOSILES : ORBULINA ? cf. SUTURALIS BRÖNNIMANN

GLOBOROTALIA cf. SIACEVIT LE ROY

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

19

20

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

2
803
80

EDAD : MIOCENO L MEDIO ?

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P
46

AMBIENTE : MARINO

OBSERVACIONES : MUESTRA CASI AZOICA -> VALORACION DE LA DATACION : PROBABLE

INFORMACION
ADICIONAL

48

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

[illegible]

B

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1831MGA910392

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Globigerinoides bisphericus TODD

"

subquadratus BRONNIMANN

Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

Globigerina tripartita KOCH

"

venezuelana HEDBERG

"

praebulloides BLOW

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Sphaeroidinellopsis disjuncta (FINLAY)

Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY)

Globoquadrina globosa BOLLI

Turborotalia acrostoma (WEZEL)

"

peripheroronda (BLOW Y BANNER)

"

zealandica (HORNIBROOK)

Globorotaloides suteri BOLLI

EDAD

Burdigaliense inferior (muy alto).

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	2	1	0		3								
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MGRG 90404

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas

FOSILES: Turborotalia acostaensis (BLOW)

" continua (BLOW)

Globorotalia merotumida BLOW Y BANNER

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" decoraperta TAK. M SAITO

28

" druryi AKERS

37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

" obliquus BOLLI

55

" bulloideus CRESCENTI

64

Turborotalia incompta (CIFELLI)

19

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

28

" cultrata (D'ORBIGNY)

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

Tortonense, probablemente inferior.2
803
80

EDAD

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

8 SS SR SSP P SP SSP I 2

12 2 1 3 1 0 0

23 25 32

EDAD INFORME

8 SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

F 43

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MGR 69041 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas

FOSILES: Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

¿Turborotalia siakensis (LE ROY)?

¿" acostaensis (BLOW)?

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" falconensis BLOW

28

" decoraperta TAK. Y SAITO

37

" cf. nepenthes TODD

46

" druryi AKERS

55

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

64

" bulloideus CRESCENTI

19

Turborotalia acrostoma (WEZEL)

28

" continuosa (BLOW)

37

Globorotalia scitula (BRADY)

46

Orbulina universa D'ORBIGNY

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

64

EDAD Serravallense superior-Tortonense inferior3
90

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F
43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

P
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Resedimentación cretácica y peleógena. PARECE HABER G. PRAEMENARDIINO SE VEN EN EL RESIDUO G. ACOSTAENSIS. Por tanto la edad seriaSERRAVALLENSE SUP.INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MGR 690424

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas

FOSILES: Globorotalia menardii (PARKER, JONES) Y BRADY)

Turoborotalia siakensis (LE ROY)

" continua (BLOW)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" druryi AKERS

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

" bollii BLOW

46

" bulloideus CRESCENTI

55

Globigerinita incrusta AKERS

64

Turborotalia acrostoma (WEZEL)

19

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

28

" scitula (BRADY)

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

Globoquadrina globosa BOLLI

55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Serravallense medio-superior(probablemente superior).3
80

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 2 2 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 2 3 0

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

F 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna paleógena resedimentada.INFORMACION
ADICIONAL

48

1
BC

19
28

$$\begin{array}{r} 37 \\ + 46 \\ \hline 55 \end{array}$$

64
19

20
37
46

55
64

3

四

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MGRG9044L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas

FOSILES : Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

" bisphericus TODD

Globigerinella siphonifera (D'ORBIGNY)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90Globigerina praebulloides BLOW

19

" woodi JENKINS

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

" altiaperturus BOLLI

46

" parawoodi KELLER

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

64

" baroemoenensis (LE ROY)

19

" globosa BOLLI

28

Turborotalia obesa (BOLLI)

37

" siakensis (LE ROY)

46

" peripheroronda (BLOW Y BANNER)

55

Globigerinita incrusta AKERS

64

EDAD Burdigaliense superior (parte baja).2
903
90

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	CODIGO	EDAD	INFORME
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	25								32	33	35

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F
43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

B
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MG R 690454

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas

FOSILES: Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

" Turborotalia siakensis (LE ROY)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" falconensis BLOW

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

Turborotalia cf. incompta (CIFELLI)

46

" obesa (BOLLI)

55

" zealandica (HORNIBROOK)

64

2
80Globorotalia miozea FINLAY

19

" praescitula BLOW

28

Orbulina suturalis BRONNIMANN

37

Globoquadrina globosa BOLLI

46

" dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

55

" baroemoenensis (LE ROY)

64

3
80EDAD Serravallense medio-superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

3 SS SR SSP P SP SSP I Z

1 2 2 1 2 2 2 0

23 25 32

EDAD INFORME

3 SS SR SSP P SP SSP I Z

1 2 2 1 2 2 3 0

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F
43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

P
44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES _____

INFORMACION
ADICIONAL

48

1	8	3	8	M	G	R	6	9	0	4	6	L	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA : Margas
 FOSILES : Globorotalia merotumida BLOW Y BANNER
 " cf. dalii PERCONIG
 Globigerina bulloides D'ORBIGNY

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
80

" decoraperta TAK. Y SAITO

19									
28									
37									
46									
55									
64									
19									
28									
37									
46									
55									
64									

2

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globorotalia menardii (PARMER, JONES Y BRADY)

" miozea FINLAY

" scitula (BRADY)

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY)

EDAD Tortonense, probablemente inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

[illegible]

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z
1	0	2	1	3	1	0	0	
23	25							32

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F
43

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B
44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES Microfauna muy escasa. 1 RESEÑIN. DEL ALBEDO Y CON MICROCOGILIA

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MARG 910424

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas

FOSILES : Turborotalia acostaensis (BLOW)

Globorotalia merotumida BLOW Y BANNER

" menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" falconensis BLOW

28

" decoraperta TAK. Y SAITO)

37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

Globigerinita juvenilis (BOLLI)

55

Turborotalia incompta (CIFELLI)

64

" acrostoma (WEZEL)

19

" continua (BLOW)

28

Globorotalia dalii PERCONIG

37

" scitula (BRADY)

46

Orbulina universa D'ORBIGNY

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

64

EDAD Tortonense, probablemente inferior.2
80
3
80

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO				EDAD				INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	25							32	33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F

43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Escasos elememntos cretácicos resedimentados.INFORMACION
ADICIONAL

45

A horizontal number line with tick marks at every integer from 15 to 19. The numbers 15 and 19 are labeled below the line.

19 22

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

1
80

19

26

37

40

54

15

26

37

46

54

1

2

80

3

80

B

OBSERVACIONES Microfauna muy escasa.

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

7838 MC-R 9049L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Marga
 FOSILES: Turborotalia acostaensis (BLOW)
¿ " humerosa (TAK. Y SAITO)?
" incompta (CIFELLI)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90" pachyderma (EHRENBERG)

19

" continua (BLOW)

28

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

37

" decoraperta TAK. Y SAITO

46

" druryi AKERS

55

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

64

" bollii BLOW

19

" bulloideus CRESCENTI

28

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

2
903
90EDAD Tortonense, probablemente inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	3	1	0	0																						
23	25							32		33	35									42									

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F
43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B
44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES Radiolarios abundantes.INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MG RG 90504

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas

FOSILES: Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

Turborotalia siakensis (LE ROY)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" falconensis BLOW

28

" decoraperta TAK. Y SAITO

37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

Globigerinita incrusta AKERS

55

Turborotalia incompta (CIFELLI)

64

" pachyderma (EHRENBERG)

19

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

28

" continua (BLOW)

37

Globorotalia scitula (BRADY)

46

Orbulina universa D'ORBIGNY

55

Globoquadrina baroemouensis (LE ROY)

64

2
903
90EDAD Serravallense medio-superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

8 SS SR SSP P 3P SSP 1 2

1 2 2 1 2 2 2 0

23 25 32

EDAD INFORME

8 SS SR SSR P 3P SSP 1 2

1 2 2 1 2 2 3 0

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F 43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MAR 69 0514

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Maras

FOSILES : Globorotalia paremenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

¿ " menardii (PARKER, JONES Y BRADY) ?

Turborotalia siakensis (LE ROY)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Globigerina bulloides D'ORBINGY

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

Turborotalia mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

37

" acrostoma (WEZEL)

46

" continuosa (BLOW)

55

Orbulina universa D'ORBIGNY

64

" suturalis BRONNIMANN

19

Globoquadriha dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

28

" baroemoenensis (LE ROY)

37

46

55

64

2
803
80EDAD Serravallense (inferior-¿medio?)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z			
1	2	2	1	2	2	1	0																						
23	25							32	33	35							42												

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F
43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

B
44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES Microfauna generalmente mal conservada.INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas

FOSILES : Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Turborotalia siakensis (LE ROY)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" decoraperta TAK. Y SAITO

28

" druryi AKERS

37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

" bulloideus CRESCENTI

55

¿Turborotalia acostaensis (BLOW)?

64

2
80EDAD Serravallense medio (ver observaciones)

19

28

37

46

55

64

3
80

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I Z

1 2 2 1 2 2 2 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I Z

33 35

42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

F 43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna paleógena resedimentada. Algunos elementos presentes en la muestra podrían corresponder al Mioceno superior, pero en ese caso, una gran parte de la fauna deberá estar resedimentada.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MGRG 90534

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas

FOSILES : Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" Turborotalia incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" falconensis BLOW

28

" decoraperta TAK. Y SAITO

37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

Turborotalia continuosa (BLOW)

55

Globorotalia cultrata (D'ORBIGNY)

64

" praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

19

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

28

37

46

55

64

2
903
90EDAD Tortonense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F
43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

P
44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES Microfauna poco diversificada, con pocos elementos cronoestratigráficamente

característicos.

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838M4RG910544

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas

FOSILES: Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

Turborotalia siakensis (LE ROY)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" praebulloides BLOW

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

Turborotalia cf. mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

46

" continuosa (BLOW)

55

Globorotalia miozea FINLAY

64

" scitula (BRADY)

19

Orbulina universa D'ORBIGNY

28

" suturalis BRONNIMANN

37

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

46

55

64

2
903
90EDAD Serravallense medio-superior.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	2	0	
23	25						32	

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	2	0	
33	35						42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F

43

VALORACION

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

B

44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES _____

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1838 MC RG 90564

1 1 1

1 5 7 9 13 14 15 16

LITOLOGIA: Margas

FOSILES: _____

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46			
55			
64			

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD Ver observacionesMIOCENO INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z
1	2	3	1	1	0	0	0										
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
 FOSILES Y MICROFACIES ___ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ___ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ G

FOSILES ___ F
 ESTRATIGRAFICA ___ E
 MICROFACIES ___ M
 LITOLOGIA ___ L

VALORACION

BUENA ___ B
 PROBABLE ___ P
 DUDOSA ___ D

L
43P
44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES Mezcla de microfaunas vraconenses, senonenses y paleógenas. Mucho yeso.INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

4838M4R4905721

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: ABUNDANTES RESTOS, ALGUN FRAGA. DE MARGA Y GRABOS DE CUADRO

FOSILES: GLOBOROTALIA SIARKENSIS 46

GLOBQUADRINA DEHISCENS 55

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS 64

GLOBIGERINOIDES AF. IMMATURUS 19

GLOBQUADRINA CF. ALTISPIRA 28

GLOBOROTALIA CF. MAYERI 37

GLOBIGERINA AF. FALCONENSIS 46

BENTONITAS: PULLENIA BULLOIDES 64

LAGENA SP 19

GYRODINIA SA 28

OTROS: RADIOLARIOS 37

ESPICULAS 46

EDAD MIOCENO INFERIOR - MENA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 1 1 0 0 0

1 2 3 1 1 0 0 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Fagies de aspecto radiolarítico. Escala res. bentonitas y abundancia

espículas, radiolarios.

INFORMACION ADICIONAL

73 74

1 45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	6	R	G	9	0	5	8	L	/
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ARENA FINA DE CUARZO Y MICAS JUNTO CON FRAGM. CALIZOS

FOSILES : RESTOS CRETÁCEOS · GLOBOTRUNCANA SP.

Heterohelix sp.

GLOBIGERINELLOIDES sp.

PALEOCENO? : GLOBOROTALIA SP. (cf. G. TRINTONENSIS)

EOCENO INF: GLOBOROTALIA AF. RET

GLOBORUTHLIA FORMOSA - GRACILIS

Eocene M.F. - Sup. : Globorotalia bullbrookii

GLOBODINIA SPINULOSA

TEUCHOCROTALIDAE TOPILENSIS

GLOBIGRAPSI'S 2 SP.

EDAD EOCENO MEDIO - SUPERIOR

[illegible]

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
/	-	/	-	-	/	-	-	-

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	* La edad atribuida es dada en función de la cota ^{de} edad más alta, para tanto como otros tienen aspecto rodado (cota en general, por lo que pueden estar todos <u>revelados</u> y la edad ser más alta)	INFORMACION ADICIONAL
---------------	---	-----------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 8 3 8 W G R G 7 0 5 9 L 1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA: FRAGA DE MARGA GRIS-BLANQUECINTA. ESCALOS RETOSFOSILES: RADICLARIOSESPICULASGLOBIGERINOIDES TRILOBUSGLOBIGERINOIDES AFF. BISPHAERICUSGLOBOROTALIA CF. SIAMENSISGLOBIGERINITH SPCAZAPSYDAX?? SAGLOBOROTALIA SP (CF. L. GR. OPIMA-CONTINUOSA)GLOBOROTALIA VENEZUELANAMENTOSTOS: LAGENIDOSROTALISOTROS: SIENOS DE POCOSEDAD MIOCENO INFERIOR-MEHT(POSIBLE MIOCENO INF)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

A 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Rota mal conservada. Muy poca cantidad.INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 2690604

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Globigerinatheka kugleri (BOLLI, LOEB. Y TAPPAN)

FOSILES : " index (FINLAY)

Acarinina pseudodubia (BANDY)

Morozovella cf. spinulosa (CUSHMAN)

Subbotina linaperta (FINLAY)

" bakeri (COLE)

" cf. frontosa (SUBBOTINA)

Muricoglobigerina senni (BECKMANN)

EDAD Eoceno medio.

CODIGO EDAD INFORME

3 33 3R 3SP P 3P 3SP 1 2

15 12 21 00

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

VALORACION



BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D



AMBIENTE

OBSERVACIONES Yeso muy abundante. Mezcla de microfaunas del Cretacico (inferior y medio) y del Paleógeno. Sólo se reseñan los organismos más recientes, que corresponden a la edad indicada.

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA ENP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MC2690624

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Praeorbulina glomerata (BLOW)

46

¿Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH?

55

Globigerina praebulloides BLOW

64

" druryi AKERS

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

" bisphericus TODD

37

" subquadratus BRONNIMANN

46

Globigerinita incrusta AKERS

55

Turborotalia zealandica (HORNIBROOK)

64

" siakensis (LE ROY)

19

" acrostoma (WEZEL)

28

Globorotalia miozea FINLAY

37

" praescitula BLOW

46

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

55

Sphaeroidinellopsis disjuncta (FINLAY)

64

EDAD Langhense-Serravallense basal

CODIGO EDAD INFORME

8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2

1 2 2 1 2 2 1 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

F 43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

7838 MG-RG-90 632

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Praeorbulina sicanus (DE STEFANI)

Globigerina praebulloides BLOW

" druryi AKERS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" subquadratus BRONNIMANN

Turborotalia zealandica (HORNIBROOK)

" siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" baroemoenensis (LE ROY)

Sphaeroidinellopsis disjuncta (FINLAY)

EDAD Burdigaliense terminal.

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	3	0											
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL

45

1

19

28

31

4

55

2

19

21

3

4

5

6

圖

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 1838 MGR 690654

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Praeorbulina glomerosa (BLOW)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" falconensis BLOW

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

Turborotalia obesa (BOLLI)

28

" siakensis (LE ROY)

37

Globorotalia miozea FINLAY - Globorotalia praemenardii CUSHM. y STAINB.

55

" praescitula BLOW

64

Globoquadrina baroemouensis (LE ROY)

19

Globigerinella siphonifera (D'ORBIGNY)

28

37

46

55

64

EDAD Langhense.-Serravallense basal

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I Z S SS SR SSP P SP SSP I Z

1 2 2 1 2 1 0 0 1 2 2 2 1 3 1 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna poco diversificada y mal conservada.

INFORMACION
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 MAR 69 0662

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

" subquadratus BRONNIMANN

55

Globigerina praebulloides BLOW

64

" falconensis BLOW

19

Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY)

28

Turborotalia obesa (BOLLI)

37

" siakensis (LE ROY)

46

" incognita WALTERS

55

" peripheroronda (BLOW Y BANNER)

64

" zealandica (HORNIBROOK)

19

Globorotalia praescitula BLOW

28

37

46

55

64

EDAD Burdigaliense superior.

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		3	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		23	25	32	33	35	42				
1	2	2	1	1	2	3	0																						

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Edad asignada en función de la ausencia de elementos típicos del Burdigaliense inferior (o más antiguos) y del Langhense (o más recientes).

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 1 8 3 8 MG 16 9 10 6 7 4
 1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Globorotalia cf. menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

Globigerina falconensis BLOW

" druryi AKERS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

" continua (BLOW)

Orbulina suturalis BRONNIMANN

EDAD Serravallense inferior-medio.

CODIGO EDAD INFORME
 S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 2 1 2 2 1 0 1 2 2 1 2 2 2 0
 23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

INFORMACION
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 NGRG 9068

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Conglomerados

FOSILES : Reticulofenestra sp. HAQ

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Dictyococcites bisectus (HAY MOHLER & WADE) BUKRY & PERCI

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD MIOCENO INF

CODIGO EDAD INFORME

8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	3	33	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	25																42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

P

43

P

44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Muestra curiosa: la inmensa mayoría de la nannoflora es de edad

Cretácico inferior. Pésima preservación.

INFORMACION

ADICIONAL

48

64

19

48

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838 N6 R6 91070

1 5 7 9 13 14 15 18

19 22

LITOLOGIA: Margas

FOSILES: Sphenolithus belemnus BRAMLETTE & WILCOXON
Sphenolithus abies DEFLANDRE
Triquetrorhabdulus carinatus MARTINI

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

80

Dictyococcites abisectus (MULLER)

19

Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVAL

28

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

37

Reticulofenestra sp. HAQ

46

Discoaster adamantus BRAMLETTE & WILCOXON

55

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

64

Dictyococcites bisectus (HAY MONIER & WADE) BUKRY & PERCIVAL

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD BURDIGALIENSE SUPERIOR(Z. de Sphenolithus belemnus)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I Z	S SS SR SSP P SP SSP I Z	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

P 43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Hay especies resedimentadas del Cretácico (inf. y sup.) y del
Eoceno.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 1838 MC RG 90712

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Globigerinoides bisphericus TODD

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

Globigerina venezuelana HEDBERG

" praebulloides BLOW

" woodi JENKINS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

Globigerinita incrusta AKERS

EDAD Burdigaliense

CODIGO EDAD INFORME

8 33 SR SSP P SP SSP I 2 3 33 SR SSR P SP SSP I 2

1 2 2 1 1 2 0 0 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Yeso muy abundante. La microfauna esta constituida por una mezcla de elementos del Cretácico (medio y superior), Paleógeno y Neógeno. Solo se reseñan los elementos más modernos, que indican la edad señalada. Si C. unicavus fuese autóctono, la edad quedaría restringida al Burdigaliense inferior.

INFORMACION ADICIONAL

48

LITOLOGIA : Margas
 FOSILES : Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER
Reticulofenestra sp. HAQ
Sphenolithus conicus BUKRY

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

<i>Cyclicargolithus</i> flaxi <i>abisectus</i> (MULLER) BUKRY	19
<i>Discoaster</i> <i>deflandrei</i> BRAMLETTE & RIEDEL	28
<i>Helicosphaera</i> <i>carteri</i> (WALLICH) KAMPTNER	37
<i>Coccolithus</i> <i>pelagicus</i> (WALLICH) SCHILLER	48
<i>Sphenolithus</i> <i>moriformis</i> (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.	55
<i>Pontosphaera</i> <i>multipora</i> (KAMPTNER)	64
<i>Helicosphaera</i> aff. <i>H. rhomba</i>	19
<i>Cyclolithella</i> <i>rotula</i> (KAMPTNER)	28

[illegible]

EDAO **LANGHENSE - SERRAVALLIENSE INF.**

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

8 33 3R SSP P 3P SSP I 2

1	2	2	1	2	1	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

3R 3L 32

3 33 3R SSP P 3P SSP I 2

1	2	2	1	2	2	1	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Resedimentación del Cretácico superior.

De la edad de esta muestra se excluye la extrema base del
Langhiense.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas

FOSILES : Prediscosphaera cretacea (ARKHANGELSKY) GARTNER

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD CRETACICO

CODIGO									EDAD									INFORME								
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	0	0	0	0	0																			
23	25							32	33	35								42								

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

P
43B
44AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES La muestra es prácticamente azoica. La especie encontrada probablemente sea resedimentada.

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	8	3	8	N	G	R	G	9	0	7	6		
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES : Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

46

Reticulofenestra sp. HAQ

55

Sphenolithus aff. *S. conicus* BUKRY

64

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

19

Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE

20

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

37

Discoaster adamanteus BRAMLETTE & WILCOXON

41

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

55

Helicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNER

64

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

19

Pontosphaera multipora (KAMPTNER) ROTH

20

37

40

59

64

EDAD LANGHITENSE - SERRAVALIENSE INF.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

3 33 3R SSP P SP SSP I 2 3 33 3R SSP P SP SSP I 2
 1 2 2 1 2 1 0 0 1 2 2 1 2 2 1 0

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L



BUENA _____ B
PROBABLE __ P
DUDOSA ____ D

B

AMBIENTE De la edad de esta muestra se excluye la extrema base del Langhiense.

OBSERVACIONES <u>Resedimentación del Cretácico superior. Con foraminíferos, la edad es Burdigaliense-Langhense,, por lo que la edad real de la muestra debe ser Langhense.</u>	INFORMACION ADICIONAL ☐
---	---

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA	ENP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	8	3	8	N	G	R	G	9	0	7	7		
1			5		7		9				13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Morgan

FOSILES :

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

45

Reticulofenestra sp. HAQ

55

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

64

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

19

Helicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNER

25

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

31

Helicosphaera aff. *H. rhomba*

41

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

59

64

19

20

31

40

59

64

EDAD LANGHIENSE -SERRAVALLIENSE INF.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD**INFORME**

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ... A
FOSILES Y MICROFACIES ... B
FOSILES Y LITOLOGIA ... C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ... D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ... E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Mala preservación. No se ha detectado resedimentación.

Fragmentos de diatomeas. De la edad de esta muestra se excluye la extrema base del Langhiense.

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MargaFOSILES : Reticulofenestra sp. HAQCyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRYSphenolithus aff. S. belemnus BRAMLETTE & WILCOXONSphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDELDiscoaster adamantus BRAMLETTE & WILCOXONHelicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNERCoccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLEREDAD BURDIGALIENSE SUPERIOR

CODIGO EDAD INFORME

2	3	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
7	2	0	7	2	3	0										
23	25						32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE MARINOOBSERVACIONES No buena preservación. No se ha detectado resedimentación.Abundantes fragmentos de diatomeas.

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	8	3	8	N	G	R	G	9	0	7	9		
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES : Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER

Reticulofenestra sp. HAO

Sphenolithus aff. *S. heteromorphus* DEFLANDRE

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

Helicosphaera aff. H. granulata

Helicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNER

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC. 46

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

Rhabdosphaera sp.

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

EDAD

LANGHENSE SUP. - SERRAVALLIENSE

INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD INFORME

8 SS SR SSP P SP SSP I 2 8 SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 1 3 0 1 2 2 1 2 2 1 0

21 24 33 35 32 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES _____ **B****FOSILES Y LITOLOGIA** _____ **C**

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA.

FOSILES _____ F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____

LITOLÓGIA _____

—

VALORACION

BUENA _____ B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES No buena preservación. No se ha observado resedimentación.

**INFORMACION
ADICIONAL**48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1838NGRG9086

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Margas

FOSILES

Discoaster intercalaris BUKRY

46

Discoaster bollii MARTINI & BRAMLETTE

55

Discoaster exilis MARTINI & BRAMLETTE

64

Discoaster kugleri MARTINI & BRAMLETTE

19

Cyclococcolithus macintyreii BUKRY & BRAMLETTE

28

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

37

Triquetrorhabdulus rugosus BRAMLETTE & WILCOXON

46

Dictyococcites productus (KAMPTNER) BACKMAN

55

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

64

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

19

Coronocyclus nitescens (KAMPTNER) BRAMLETTE & WILCOXON

28

Cyclococcolithus leptoporus (MURRAY & BLACKMANN) KAMPTNER

37

Scyphosphaera intermedia DEFLANDRE

46

Discoaster challengerii BRAMLETTE & RIEDEL

55

64

EDAD SERRAV. SUP. - TORTON. INF.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

72212230

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F 43

B 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEÑAMIENTO: CRETÁCICO, EOCENO, MIOCENO MEDIO.

INFORMACION ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Margas
Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

Globigerina tripartita KOCH

" venezuelana HEDBERG

" praebulloides BLOW

" brazieri JENKINS

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" baroemoenensis (LE ROY)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

Astrorhycidae

Glomospira

Dientes de seláceos

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z			
1	2	2	1	1	1	3	0		1	2	2	1	1	2	1	0													
23	25							32	33	35							42												

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Yeso muy abundante. Microfauna resedimentada, predominantemente del Cretácico superior. La microfauna bentónica es indicativa de un medio profundo.

INFORMACION ADICIONAL

45