



F–9514.– En primer plano Unidad Olistostrómica (U.O.), con elementos de Trías buzantes al norte. Al fondo y sobre la anterior la Unidad Serravalliense superior–Tortoniense inferior.



F–9515.– Planta industrial abandonada para extracción de ClNa, al norte de Huesa.



F–9524.– Glacis de primera generación con procesos de erosión.



F–9525.– Cantera de yeso de Las Cabañas. Es un gran olistolito de yeso triásico.



F–9527.– Idem anterior. Frente de explotación de la cantera.



F–9528.– Olistolito de materiales triásicos bien estratificados.



F–9533.– Abanicos aluviales con glacis sobreimpuestos.




F–9535.– Calcarenitas de la U. Serravalliense sup.–Tortoniense inf., implicadas en la tectónica, junto con la U.O., del Corredor del Guadiana Menor.



F–9547.– Contacto entre la U.O. y la U. de edad Serravalliense sup.–Tortoniense inferior.




F–9548.– Contacto de la U.O. respecto de la U. Tectónica Compleja (U.T.C.).




F–9551.– Calcarenitas, areniscas y conglomerados de la U. Serravalliense sup.–Tortoniense inf., sobre la U.O.




F–9552.– Detalle de la anterior.




F–9553.– Calcarenitas y calizas bioclásticas (Tort. inf.)



F–9554.– Unidad Tortoniense superior.




F–9556.– U.O. estratificación bien definida de niveles de brechas (debritas).



F–9557.– Contacto de la U. Tortoniense superior sobre la U.O.



F–9558.– Detalle de la anterior.



F–9559.– Detalle de las fotos 9557 y 9558 en las que se aprecian megaciclos de margas y arenas.



F–9561.– Discordancia entre las unidades de edad Serravalliense sup.–Tortoniense inf. y Tortoniense superior.



F–9563.– Contacto entre margas y areniscas (Tortoniense sup.) y calcarenitas y calizas de algas (Serravalliense sup.–Tortoniense inf.).



F–9564.– Idem 9563.



F–9566.– Discordancia entre las margas y areniscas del Tortoniense sup. y la U.O. (a la izquierda olistolito de ofitas).



F–9567.– Margas blancas y calcarenitas (Serravalliense sup.–Tortoniense inf.), estructuradas (sinclinal) entre la U.O. (Ceal).



F–9570.– Contacto invertido de la U.O. sobre las margas y calcarenitas del Serravalliense sup. – Tortoniense inf.



F–9592.– Calizas de algas sobre calizas prebéticas.



F–9594.– Detalle 9592.



F–9598.– Rasa erosiva del glacis de primera generación.



F–9612.– Brechas intraformacionales en el tránsito de calizas a margas (Serravalliense sup.–Tortoniense inf.).













































F–9641.– Antiforma en calizas prebéticas. Sierra del Pozo.



F–9648.– Falla cabalgante. Cretácico inferior (dolomías) sobre calizas y dolomías del Cenomaniense.



F–9649.– Acuñamientos y discordancias internas en las calizas y dolomías del Cenomaniense.




F–9650.– Detalle de 9649.




F–9656.– Pliegue con flanco occidental (derecho) invertido. Calizas con rudistas.



F–9661.– Vista hacia el sur de la cuenca de Guadix–Baza. Pozo Alcón. Río Guadalentín. Al fondo: a la izquierda el Jabalcón, a la derecha la Sierra de Baza.



F–9673.– Calizas con rudistas.



F–9691.– Contacto mecánico (pliegue fallado) entre las calizas nodulosas y las dolomías (Jurásico).



F–9699.– Calizas de algas (Serravalliense sup.–Tortoniense inf.), sobre las calizas del Cenomaniense.



F–9700.– Detalle 9699.